

ELECTRICAL PRODUCTS

2014 / 1



AEG
perfekt in form und funktion

Für Komfort und Wellness – mit höchstem Anspruch an Leistung und Sicherheit

Unsere AEG-Produkte bieten neben einer hohen Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit auch ein ansprechend zeitgemäßes Design.

Geschwungene Linien, klare Formen und ergonomisch durchdachte Details erleichtern die Handhabung und sind optisch attraktiv.

Klar ablesbare Multifunktionsdisplays bei z.B. Fieberthermometern und Blutdruckmessgeräten zeigen präzise Ergebnisse in Sekundenschnelle und informieren auf einen Blick.

Die Produkte überzeugen mit leichter Bedienbarkeit und vielfältigem Zubehör. Alle verwendeten Materialien unterliegen unseren strengen Qualitätsmaßstäben und garantieren eine optimale Verträglichkeit.

Eine einfache und benutzerorientierte Anwendung macht unsere AEG-Produkte zu idealen Begleitern auf dem Weg zu mehr Komfort und gesteigertem Wohlbefinden.

Schnell, individuell und effektiv.



HAIR CARE 5–25

Kompakter FOEN®	6
FOEN®	6–7
Reise-Set	8
Profi-FOEN®	8–12
Ionisierungsbürste	12
Haarglätter	13–15
Lockenzange/-stab	15–16
Multicurler	16
Lockenbürste/-zange	17
Lockenwickler	17
Lady Shaver	18
Epilierer	19
Nasen-/Ohrhaarentferner	19–20
Profi-Haar-/Bartschneidemaschine	20–23
Herrenrasierer	24–25



WELLNESS 26–38

Elektrische Zahnbürste	27
Munddusche	28
Manikür-/Pedikür-Set	29
Pediküre-Hornhautentferner	29–30
Massagematte	31
Massagekissen	32
Massagegerät	32–33
Fußmassagegerät	33
2in1 Massage-Set	34
Fieberthermometer	34
Ohrthermometer	35
Infrarot-Thermometer	35
Blutdruckmessgerät	35–36
Multi-Analyse-Waage	37–38



SAISON 39–47

Fußwärmer	40
Heizkissen	40
Wärmeunterbett	41
Wärmездеcke	41
Ölradiator	42–43
Ventilator/Windmaschine	44–47



KÜCHE 48–50

Ultraschallreiniger	49
Elektromesser	49
Messer- und Scherenschleifer	50

Haartrockner | Haarglätter
Lockenzange | Lockenwickler
Ladyshaver | Epilierer
Nasen-/Ohrhaarentferner
Haar-/Bartschneidemaschine | Herrenrasierer



HT 5608
Kompakter FOEN®
 Kompakter FOEN® mit Wandhalterung und
 extra langem Spiralkabel

- 1200 Watt
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- Inkl. Wandhalterung mit Sicherheitsabschaltung

Kompakter FOEN®
2 Temperatur-/Leistungsstufen
Inkl. Wandhalterung mit Sicherheitsabschaltung für platzsparende Ablage und schnelle Verfügbarkeit (inkl. Montagematerial)
Automatisches Abschalten beim Aufsetzen auf die Basis
Extra langes Spiralkabel: platzsparend, aber maximale Flexibilität in der Anwendung
Überhitzungsschutz
Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1200 W
Farbe: Weiß



Artikel-Nr.: 520 608
 EAN-Code: 4 015 067 206 087
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 6342/ 12984/ 14757
 Gerät (B x H x T): 125 x 255 x 115 mm
 Karton (B x H x T): 116 x 246 x 107 mm



Inkl. Wandhalterung



NEW
HT 5643
FOEN®
 Leistungsstarker FOEN® mit Überhitzungsschutz
 und praktischer Aufhängeöse

- 1200 Watt
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen

2 Temperatur-/Leistungsstufen
Integrierte Formdüse
Überhitzungsschutz
Aufhängeöse
Spannungsversorgung: 220–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 1200 W
Farbe: Weiß und Schwarz



Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 520 650
 EAN-Code: 4 015 067 206 506
Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 520 651
 EAN-Code: 4 015 067 206 513
 VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 8400/ 17400/ 20400
 Gerät (B x H x T): 170 x 215 x 65 mm; 0,34 kg
 Karton (B x H x T): 175 x 225 x 70 mm



NEW**HT 5643
FOEN®**

Leistungstarker FOEN® mit Überhitzungsschutz und praktischer Aufhängeöse.
3 Farbdesigns in verkaufsfördernder Display-Box

- 1200 Watt
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen

2 Temperatur-/Leistungsstufen

Integrierte Formdüse

Überhitzungsschutz

Aufhängeöse

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 1200 W

Farbe: Anthrazit, Brombeer, Pink



Displaybox: 3 Farben à 8 Geräte (24 Stück)



3 Farbdesigns in verkaufsfördernder Display-Box

Farbe: Anthrazit

Artikel-Nr.: 520 669

EAN-Code: 4 015 067 206 698

Gerät (B x H x T): 170 x 215 x 65 mm; 0,34 kg

Karton (B x H x T): 175 x 225 x 70 mm

Farbe: Brombeer

Artikel-Nr.: 520 670

EAN-Code: 4 015 067 206 704

Farbe: Pink

Artikel-Nr.: 520 671

EAN-Code: 4 015 067 206 711

Farben: Anthrazit, Brombeer, Pink

Artikel-Nr.: 520 652

EAN-Code: 4 015 067 206 520

VE: 1

20"/40"/HQ-Container: 320/680/790

Karton (B x H x T): 535 x 730 x 295 mm

NEW

RS 5629

Reise-Set

Zin1 – Reise-Set. Kompakter Reise-FOEN® und Reisewecker

- 1300 Watt
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- Inkl. Reiseadapter und Aufhängeöse

Foer® HTD 5630:

- Kompakter Reisehaartrockner
- Klappgriff
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- Formdüse 360° drehbar (abnehmbar)
- Inkl. Volumendiffuser
- Spannungsversorgung umschaltbar: 110/230 V
- Inkl. Reiseadapter und Aufhängeöse
- Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 1300 W

Reisewecker RW 4134:

- LCD-Display
- 24-Stunden Anzeige
- Snooze
- Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AAA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Farbe: Anthrazit/Schwarz



Artikel-Nr.: 520 631
EAN-Code: 4 015 067 206 315
VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 8000/17000/20000
Foer® (B x H x T): 170 x 235 x 75 mm; 0,35 kg
mit eingeklapptem Griff (B x H x T): 170 x 115 x 75 mm
Reisewecker (B x H x T): 90 x 46 x 90 mm
Karton (B x H x T): 160 x 230 x 96 mm



HT 5580

Profi-FOEN®

Leistungsstarker Profi-FOEN® mit ECO-Save für schonendes Trocknen bei niedrigem Verbrauch

- 2300 Watt max.
- 3 Temperaturstufen / 2 Gebläsestufen
- Kaltstufe für Style-Fix
- ECO-Save

- Leistungsstarke 2300 W max.
- 3 Temperatur-/Leistungsstufen
- 2 Gebläsestufen
- Kaltstufe für Style-Fix und Cool-Shot für Frisuren-Finish
- ECO-Save-Energiesparstufe für schonendes Trocknen bei niedrigem Verbrauch
- Formdüse 360° drehbar (abnehmbar)
- Soft-Touch Gehäuse
- Luftreinlassfilter (abnehmbar)
- Inkl. 2 Ersatzfiltern
- Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse
- Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 2300 W max.
- Farben: Rot/Silber, Lila/Silber, Anthrazit/Silber



Farbe: Rot/Silber | Artikel-Nr.: 520 672 | EAN-Code: 4 015 067 206 728
Farbe: Lila/Silber | Artikel-Nr.: 520 673 | EAN-Code: 4 015 067 206 735
Farbe: Anthrazit/Silber | Artikel-Nr.: 520 580 | EAN-Code: 4 015 067 205 806
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 3954/8190/9600
Gerät (B x H x T): 185 x 250 x 90 mm; 0,55 kg | Karton (B x H x T): 250 x 270 x 95 mm



NEW**HTD 5649
Profi-FOEN®****Leistungstarker Profi-FOEN® mit Ionisierungsfunktion**

- 2200 Watt max.
- Ionisierungsfunktion
- Soft Touch-Gehäuse

Profi-Foehn® mit 2200 Watt max.

Ionisierungsfunktion – bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend

2 Temperatur-/Leistungsstufen

Cool-Shot

Platzsparende Aufbewahrung durch Klapp-Griff

Inkl. professionellem Volumen-Diffusor und Formdüse (360° drehbar und abnehmbar)

Lufteinlassfilter (abnehmbar)

Soft Touch-Gehäuse (gummierte Oberfläche für rutschsicheres Ablegen)

Überhitzungsschutz

Aufhängeöse

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 2200 W max.

Farbe: Schwarz/Anthrazit



Artikel-Nr.: 520 662 | EAN-Code: 4 015 067 206 629 | VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 4140/8550/10008
 Gerät (B x H x T): 215 x 255 x 95 mm; 0,53 kg | Karton (B x H x T): 240 x 230 x 105 mm



Platzsparende Aufbewahrung durch Klapp-Griff



Inkl. professionellem Volumen-Diffusor

**HTD 5595
Profi-FOEN®****Profi-FOEN® mit professionellen Funktionen und Zubehör für ein Styling mit Salon-Anspruch**

- 2200 Watt max. / Eco-Save
- AC-Motor für Salonansprüche
- Ionisierungsfunktion
- Edelstahl-Design

Leistungstarker AC-Motor, auch für Salonansprüche:

50 % längere Lebensdauer, besonders starker Luftstrom für schnelles und effektives Trocknen, auch für lange Trockenzeiten

Ionisierungsfunktion – bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend

3 Temperatur- und 2 Gebläsestufen für jeden Haartyp

Kaltstufe für Style-Fix und Cool-Shot für Frisuren-Finish

ECO-Save Energiesparstufe für schonendes Trocknen bei niedrigem Verbrauch

Inkl. professionellem Volumen-Diffusor

Extra schmale Formdüse 360° drehbar, für präzises Styling (abnehmbar)

Gummierte Oberfläche für rutschsicheres Ablegen

Edelstahl-Design

Lufteinlassfilter (abnehmbar)

Kabellänge: ca. 2 m, Überhitzungsschutz, Aufhängeöse

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 2200 W max.

Farbe: Schwarz



Artikel-Nr.: 520 602 | EAN-Code: 4 015 067 206 025
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 3276/6888/7854
 Gerät (B x H x T): 240 x 230 x 90 mm; 0,52 kg
 Karton (B x H x T): 245 x 280 x 100 mm



Extra schmale Formdüse für präzises Styling



Inkl. professionellem Volumen-Diffusor



**HTD 5584
Profi-FOEN®**

Leistungsstarker Profi-FOEN® mit praktischen Funktionen und Zubehör für ein perfektes Styling

- 2200 Watt
- Ionisierungsfunktion
- Kaltstufe für Style-Fix
- Cool-Shot für Frisuren-Finish

Leistungsstarke 2200 W

Ionisierungsfunktion für eine bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend (zuschaltbar)

3 Temperatur-/Leistungsstufen

2 Gebläsestufen

Kaltstufe für Style-Fix und Cool-Shot für Frisuren-Finish

Inkl. professionellem Volumen-Diffusor und Formdüse, 360° drehbar und abnehmbar

Soft-Touch Gehäuse

Luftreinlassfilter (abnehmbar)

Überhitzungsschutz

Aufhängeöse

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 2200 W

Farben: Weiß, Rot-Metallic, Braun-Metallic



Farbe: Weiß | Artikel-Nr.: 520 584 | EAN-Code: 4 015 067 205 844
 Farbe: Rot-Metallic | Artikel-Nr.: 522 584 | EAN-Code: 4 015 067 225 842
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 3312/6620/7968

Farbe: Braun-Metallic | Artikel-Nr.: 521 584 | EAN-Code: 4 015 067 215 843
 Farbe: Weiß/Pink | Artikel-Nr.: 525 584 | EAN-Code: 4 015 067 258 840
 Gerät (B x H x T): 220 x 270 x 95 mm, 0,6 kg | Karton (B x H x T): 230 x 282 x 104 mm



3 Temperatur-/
Leistungsstufen



Ionisierungsfunktion,
zuschaltbar



Inkl. professionellem Volumen-Diffusor



Formdüse 360°
drehbar (abnehmbar)



HSM/R 5638
Haarschneidemaschine



HR 5636
Herrenrasierer



NE 5637
Nasen-/Ohrhaarentferner



HC 5639
Haarglätter

AEG
perfekt in form und funktion

HTD 5616 Profi-FOEN®

Profi-FOEN® mit professionellen Funktionen und Zubehör für ein Styling mit Salon-Anspruch

- 2200 Watt max. / Eco-Save
- Ionisierungsfunktion
- Edelstahl-Design

Profi-Foehn® im ansprechenden Edelstahl-Design

Leistungsstarke 2200 W max.

Ionisierungsfunktion – bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend

3 Temperatur-/Leistungsstufen

2 Gebläsestufen

Kaltstufe und Cool-Shot für Frisuren-Finish

ECO-Save – Energiesparstufe für schonendes Trocknen bei niedrigem Verbrauch

Inkl. professionellem Volumen-Diffusor und Formdüse (abnehmbar)

Gummiprofil am Gehäuse für rutschsicheres Ablegen

Luftreinlassfilter (abnehmbar)

Überhitzungsschutz

Aufhängeöse

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 2200 W max.

Farbe: Edelstahl



Artikel-Nr.: 520 602 | EAN-Code: 4 015 067 206 025
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 3276/6888/7854
Gerät (B x H x T): 240 x 230 x 90 mm; 0,52 kg
Karton (B x H x T): 245 x 280 x 100 mm



Formdüse für präzises Styling



Inkl. professionellem Volumen-Diffusor



NEW

IB 5628 Ionisierungsbürste

Haarbürste mit aktiven Ionen für glänzendes und geschmeidiges Haar. Nahtlose Borstentechnologie für sanftes Kämmen

- Beleuchtete Ionisierungsfunktion
- Edelstahl-Design

Haarbürste mit aktiven Ionen für glänzendes und geschmeidiges Haar

Ionisierungsfunktion – bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend (zuschaltbar)

Nahtlose Borstentechnologie für sanftes Kämmen ohne Ziehen

Bürstenkissen zur leichten Reinigung abnehmbar

Beleuchtete Ionisierungsfunktion

Edelstahl-Design

Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AAA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe: Anthrazit



Verkaufsfördernde Sichtkartonage

Artikel-Nr.: 520 630 | EAN-Code: 4 015 067 206 308
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 14520/30060/35220
Gerät (B x H x T): 220 x 50 x 65 mm; 0,1 kg
Karton (B x H x T): 120 x 255 x 70 mm



Edelstahleinlage



Beleuchtete Ionisierungsfunktion



NEW**HC 5639
Haarglätter****Haarglätter im edlen Hochglanzgehäuse mit Ionisierungsfunktion für glänzendes und geschmeidiges Haar. Ideal für Trendfrisuren**

- Ionisierungsfunktion durch Keramikplatten mit Turmalinbeschichtung
- Kurze Aufheizzeit
- Hochglanzgehäuse

Ionisierungsfunktion durch Keramik-/Turmalinbeschichtung – bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend

Für eine gleichmäßige und schonende Wärmeverteilung

Ideal für Trendfrisuren

Problemloses Glätten durch konstante, langanhaltende Temperatur

Kurze Aufheizzeit

Handliches Design

Ein-/Ausschalter

Sicherheitsverriegelung

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 25 W

Farben: Weiß und Schwarz

**HC 5585
Haarglätter****Haarglätter mit keramikbeschichteten Platten – ideal für das schonende Styling von Trendfrisuren**

- Keramik
- Hair-Protect-System
- Elektronische Temperaturkontrolle

Mit Keramik beschichtete Platten, langlebig und kratzfest, für eine gleichmäßige und schonende Wärmeverteilung

Kurze Aufheizzeit, betriebsbereit in 2 Minuten

16-stufige elektronische Temperatureinstellung

Temperaturbereich 50–200 °C, für verschiedene Haartypen variabel in 10 °C-Schritten einstellbar

Problemloses Glätten durch konstante, langanhaltende Temperatur

3-farbiges, beleuchtetes LCD-Display (blau, rot, grün) mit Temperaturangabe zur kontrollierten und sicheren Handhabung

Temperaturkontrollleuchte

Sicherheitsabschaltautomatik

Ein-/Ausschalter

Handliches Design

Hitzebeständiges Kabel, Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

Überhitzungsschutz

Spannungsversorgung: 110–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 45 W

Farben: Weiß und Schwarz



Farbe: Weiß | Artikel-Nr.: 520 641 | EAN-Code: 4 015 067 206 414
Farbe: Schwarz | Artikel-Nr.: 520 642 | EAN-Code: 4 015 067 206 421
VE: 6 | 20°/40°/HQ-Container: 33862/67725/82237

Gerät (B x H x T):
31 x 27 x 226 mm; 0,3 kg
Karton (B x H x T):
80 x 47 x 303 mm

Auch als Set kombinierbar

Farbe: Weiß | Artikel-Nr.: 520 585 | EAN-Code: 4 015 067 205 851
Farbe: Schwarz | Artikel-Nr.: 521 585 | EAN-Code: 4 015 067 215 850
VE: 6 | 20°/40°/HQ-Container: 13254/27492/33384
Gerät (B x H x T): 275 x 35 x 35 mm; 0,4 kg
Karton (B x H x T): 320 x 86 x 58 mm



3-farbiges, beleuchtetes LCD-Display

HC 5594**Profi-Haarglätter**

Haarglätter für das Profi-Styling – komfortables
Frisieren durch kabellosen Einsatz

- Profi Styling – komfortabel durch kabellosen Einsatz
- Kabellos und kabelgebunden
- Keramik

2in1 – kabellose und kabelgebundene Verwendung

Profi Styling – der kabellose Haarglätter ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit während des Frisierens

Mit Keramik beschichtete Platten, langlebig und kratzfest für eine gleichmäßige und schonende Wärmeverteilung

Kurze Aufheiz-, lange Betriebszeit

Problemloses Glätten durch konstante, langanhaltende Temperatur

Soft-Touch Gehäuse für eine sichere Handhabung

Inkl. Basisstation

Ein-/Ausschalter inkl. Kontrollleuchte an Basis und Gerät

Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

Handliches Design

Überhitzungsschutz

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 50 W

Farbe: Weiß

**HC 5590****Haarglätter**

Haarglätter mit Turmalinbeschichtung und elektronischer
Temperaturkontrolle für ein schonendes und optimales Styling

- Ionisierungsfunktion durch Turmalinbeschichtung
- Hair-Protect-System
- Elektronische Temperaturkontrolle
- Individuelle Temperatureinstellung

Ionisierungsfunktion durch Turmalinbeschichtung – bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend

Für eine gleichmäßige und schonende Wärmeverteilung

Ergonomisch perfekte Handhabung für Rechts- und Linkshänder durch Verstellbarkeit der Platten bis zu 30° nach links und rechts (0°–15°–30°)

Kurze Aufheizzeit – betriebsbereit in 1,5 Minuten

7-stufige elektronische Temperatureinstellung

Temperaturbereich 140–200 °C, für verschiedene Haartypen variabel in 10 °C-Schritten einstellbar

Problemloses Glätten durch konstante, langanhaltende Temperatur

3-farbiges, beleuchtetes LCD-Display mit Temperaturangabe zur kontrollierten und sicheren Handhabung

Sicherheitsabschaltautomatik

Ein-/Ausschalter

Handliches Design

Hitzebeständiges Kabel, Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 50 W

Farben: Weiß, Rot-Metallic, Braun-Metallic



Artikel-Nr.: 520 594 | EAN-Code: 4 015 067 205 943 | VE: 4
20°/40°/HQ-Container: 2300/4800/5864
Gerät (B x H x T): 140 x 140 x 320 mm; 0,9 kg
Karton (B x H x T): 260 x 405 x 95 mm




Kabellos und kabelgebunden




Basisstation

Farbe: Weiß | Artikel-Nr.: 520 581 | EAN-Code: 4 015 067 205 813
Farbe: Rot-Metallic | Artikel-Nr.: 522 581 | EAN-Code: 4 015 067 225 811
Farbe: Braun-Metallic | Artikel-Nr.: 521 581 | EAN-Code: 4 015 067 215 812
VE: 4 | 20°/40°/HQ-Container: 12940/25800/30400
Gerät (B x H x T): 290 x 45 x 40 mm; 0,53 kg | Karton (B x H x T): 315 x 86 x 58 mm



Elektronisches Bedienfeld mit 3-farbigem beleuchtetem Display



Verstellbarkeit der Platten bis zu 30° nach links und rechts

NEW**HC 5593
Haarglätter**

Haarglätter mit Turmalinbeschichtung für geschmeidig, glänzende Haare. Perfektes Styling durch individuelle Einstellmöglichkeiten und Kontrolle

- Ionisierungsfunktion durch Turmalinbeschichtung
- Individuelle Temperatureinstellung
- Edelstahl-Design

Ionisierungsfunktion durch Turmalinbeschichtung – bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend

Ideal für Trendfrisuren

Kurze Aufheizzeit – betriebsbereit in 90 Sekunden

11-stufige elektronische Temperatureinstellung

Temperaturbereich 120–220 °C in 10 °C-Schritten variabel einstellbar – individuell und schonend für verschiedene Haartypen

Problemloses Glätten durch konstante, langanhaltende Temperatur

Temperaturangabe zur kontrollierten und sicheren Handhabung

Bereitschaftsanzeige, Temperaturkontrollanzeige

Hitzebeständiges Kabel, Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

Edelstahl-Design

Ein-/Ausschalter

Überhitzungsschutz

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 45 W

Farbe: Schwarz/Edelstahl



Artikel-Nr.: 520 593
EAN-Code: 4 015 067 205 936
VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 9000/18000/21900
Gerät (B x H x T): 330 x 40 x 50 mm; 0,5 kg
Karton (B x H x T): 340 x 55 x 105 mm



Beleuchtetes LED-Display

**HC 5635
Lockenstab**

Lockenstab mit turmalinbeschichtetem Keramikstab für geschmeidig, glänzende Haare. Ideal für Trendfrisuren, z. B. Korkenzieherlocken

- Ionisierungsfunktion durch turmalinbeschichtetem Keramikstab
- Ideal für Trendfrisuren, z. B. Korkenzieherlocken
- Handliches Design

Ionisierungsfunktion durch turmalinbeschichtetem Keramikstab – bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend

Für eine gleichmäßige und schonende Wärmeverteilung

Kurze Aufheizzeit – betriebsbereit in 90 Sekunden

Ein-/Ausschalter

Handliches Design

Hitzebeständiges Kabel

Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 40 W

Farbe: Weiß/Gold



Artikel-Nr.: 520 645
EAN-Code: 4 015 067 206 452 | VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 13536/28576/33590
Gerät (B x H x T): 37 x 39 x 360 mm; 0,3 kg
Karton (B x H x T): 55 x 80 x 360 mm



Konisch geformter Lockenstab
(Ø 13 bis 25 mm) für variable Lockengrößen



Ideal für Trendfrisuren wie
z. B. Korkenzieherlocken

HCS 5577**Lockenzange/-stab**

Lockenzange und Lockenstab in Einem, für problemloses und individuelles Styling unterschiedlicher Haartypen

- Lockenzange und Lockenstab in Einem
- Keramik

Keramikbeschichtete Lockenzange (ca. Ø 25 mm) für gleichmäßige und schonende Wärmeverteilung

Inkl. Bürstenaufsatz (ca. Ø 50 mm) mit abgerundeten glatten Borsten für schonend geformte Locken

Problemloses Styling durch konstante, gleichbleibende Temperatur

Individuelle, stufenlose Temperatureinstellung für unterschiedliche Haartypen

Einhandbedienung – gleichzeitig stylen und Temperatur einstellen

Hitzeisolierte Spitze

Kurze Aufheizzeit – betriebsbereit in 90 Sekunden

Sicherheitsabschaltung

Ein-/Ausschalter

Kontrollleuchte

Ergonomisch geformter Griff

Hitzebeständiges Kabel, Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

Abstellhilfe, ausklappbar

Überhitzungsschutz

Aufhängeöse

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 52 W

Farben: Weiß und Schwarz

**NEW****MC 5651****Multicurler**

Lockenzange, Haarglätter und große/kleine Rundbürste in Einem, für problemloses und individuelles Styling unterschiedlicher Haartypen

- Lockenzange, Haarglätter und große/kleine Rundbürste in Einem
- Keramik

Keramikbeschichteter Haarglätter und große Rundbürste (ca. Ø 45 mm) für gleichmäßige und schonende Wärmeverteilung

Problemloses Styling durch konstante, gleichbleibende Temperatur

Sicherheitsabschaltung

Ein-/Ausschalter

Kontrollleuchte

Ergonomisch geformter Griff

Hitzebeständiges Kabel

Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

Sicherheitsverschluss für Aufsätze

Überhitzungsschutz

Aufhängeöse

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 25 W

Farbe: Schwarz/Lila



Große Rundbürste (ca. 45 mm Ø) mit feinen Borsten (keramikbeschichtet)



Kleine Rundbürste mit abgerundeten Borsten



Lockenzange

Farbe: Weiß | Artikel.-Nr.: 520 577 | EAN-Code: 4 015 067 205 776
 Farbe: Schwarz | Artikel.-Nr.: 521 577 | EAN-Code: 4 015 067 215 775
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 11814/23628/29778
 Gerät (B x H x T): 350 x 90 x 50 mm; 0,35 kg
 Karton (B x H x T): 355 x 85 x 60 mm



Artikel.-Nr.: 520 664 | EAN-Code: 4 015 067 206 643
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 7932/16584/19470
 Gerät (B x H x T): 335 x 44 x 44 mm; 0,2 kg
 Karton (B x H x T): 340 x 105 x 80 mm



HAS 5582

Lockenbürste/-zange

Lockenbürste, Lockenzange und Haartrockner in Einem,
mit 5 Aufsätzen für das individuelle und perfekte Haarstyling

- Lockenbürste, Lockenstab und Haartrockner in Einem
- Mit 5 Aufsätzen für individuelle Anforderungen
- Ionisierungsfunktion

Lockenzange für gleichmäßige, schonende Wärmeverteilung

3 wechselbare Bürstaufsätze mit abgerundeten, glatten Borsten für haargesundes Styling:

- 1 Spezialbürste mit versenkbaren Borsten, auch aus langem Haar leicht zu lösen
- 2 Rundbürsten individuell für alle Haarlängen und Anforderungen

1 Lockenzange

1 Formdüse

Ionisierungsfunktion – bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend

2 Temperatur-/Leistungsstufen

Kaltstufe für Style-Fix und Cool-Shot für Frisuren-Finish

Kontrollleuchte

Ergonomisch geformter Griff, Soft-Touch Griffeinlage


Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

Überhitzungsschutz

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 1000 W

Farbe: Schwarz/Silber



Rundbürste Spezialbürste mit versenkbaren Borsten Lockenzange

LW 5583

Lockenwickler

Aufheizbares Lockenwicklerset mit Keramik beschichteten
Wicklern in 3 verschiedenen Größen – für das perfekte Styling

- 24 Wickler keramikbeschichtet
- Schnelle Aufheizzeit

Aufheizbares Lockenwicklerset

24 Wickler, keramikbeschichtet

Keramikbeschichtung für gleichmäßige und schonende Wärmeverteilung

3 verschiedene Wicklergrößen

- 8x klein für dichte Locken (ca. Ø 27 mm)
- 8x mittel für Wellen und weiche Locken (ca. Ø 35 mm)
- 8x groß für maximales Volumen (ca. Ø 37 mm)

Inkl. 24 Metallklammern zur komfortablen Befestigung der Lockenwickler

Elektronische Temperaturregelung

Schnelle Aufheizzeit

Ein/Ausschalter, LED-Bereitschaftsanzeige, Netzkontrollleuchte

Kabelaufwicklung, extra langes Netzkabel

Gummierte Füße für einen sicheren Stand

Zubehörfächer für 24 Metallklammern

Transparenter Deckel

Brandschutzsicherung/Überhitzungsschutz

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 400 W


Farbe: Schwarz/Rot



Artikel-Nr.: 520 582
EAN-Code: 4 015 067 205 820
VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 3860/8000/9384
Gerät (B x H x T): 230 x 56 x 54 mm; 0,41 kg
Karton (B x H x T): 330 x 70 x 270 mm



Artikel-Nr.: 520 583 | EAN-Code: 4 015 067 205 837
VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 2912/5200/6120
Gerät (B x H x T): 305 x 125 x 200; 1,8 kg
Karton (B x H x T): 315 x 135 x 207 mm



Haarklammern



Keramikbeschichtete
Wickler



NEW**LS 5652****Lady Shaver**

Spritzwassergeschützter Lady Shaver mit Edelstahl-Scherkopf und 2 Langhaarschneider für eine gründliche und sanfte Rasur

- **Edelstahl-Scherkopf**
- **Inkl. 2 Langhaarschneider**
- **Für seidig glatte Haut**
- **Spritzwassergeschützt (IPX4)**

Ergonomisch geformtes Gehäuse mit Ein- und Ausschalter

Leichte Handhabung

Gründliche und sanfte Rasur von Beinen oder auch sensibler Körperstellen wie z. B. Achseln oder Bikinizone

Edelstahl-Scherkopf mit feiner Scherfolie für eine perfekte Rasur

Spritzwassergeschützt (IPX4)

Inkl. 2 Langhaarschneider und abnehmbarer Langhaaraufsatz

Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar, unter fließendem Wasser abwaschbar

Zubehör: Reinigungspinsel, Langhaaraufsatz

Batteriebetrieb: 2x 1,5 V AAA
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Farben: Flieder und Blau

**LS 5541****Lady Shaver**

Akkubetriebener Lady Shaver mit Edelstahl-Scherkopf und Langhaaraufsatz für eine gründliche und sanfte Rasur

- **Akkubetrieb**
- **Soft-Touch Gummiprofil**
- **Für seidig glatte Haut**

Akkubetrieb

Ergonomisch geformtes Gehäuse mit Ein- und Ausschalter

Leichte Handhabung

Gründliche und sanfte Rasur von Beinen oder auch sensibler Körperstellen wie z. B. Achseln oder Bikinizone

Edelstahl-Scherkopf mit feiner Scherfolie für eine perfekte Rasur

Inkl. Langhaaraufsatz

Soft-Touch Gummiprofil am Gehäuse für eine sichere Handhabung

Ladekontrollleuchte am Handstück

Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar, unter fließendem Wasser abwaschbar

Zubehör: Langhaaraufsatz, Reinigungspinsel, Ladenetzteil

Akkubetrieb: 1x 1,2 V / 800 mA

Farben: Flieder und Blau



Farbe: Flieder | Artikel-Nr.: 520 668 | EAN-Code: 4 015 067 206 681

Farbe: Blau | Artikel-Nr.: 520 665 | EAN-Code: 4 015 067 206 650

VE: 10 | 20"/40"/HQ-Container: 31500/63000/77000

Gerät (B x H x T): 60 x 110 x 30 mm; 0,1 kg

Karton (B x H x T): 105 x 45 x 142 mm



Inkl. Langhaaraufsatz



Farben: Flieder/Blau | Artikel-Nr.: 520 046 | EAN-Code: 4 015 067 255 412

VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 12000/25200/28000

Gerät (B x H x T): 55 x 155 x 30 mm; 0,13 kg

Karton (B x H x T): ca. 178 x 178 x 51 mm



Inkl. Langhaaraufsatz



EPL 5542**Epilierer**

Akkubetriebener Epilierer mit 20 Pinzetten zur problemlosen Haarentfernung

- Akkubetrieb
- Epilierkopf mit 20 Pinzetten
- 3-Stufenschalter (0–1–2)
- Inkl. Kosmetiktasche

Akkubetrieb

Leichte Handhabung

Epilierkopf bestehend aus 20 Pinzetten zur schnellen, gründlichen und sanften Epilation

Problemlose Epilation feiner und an der Haut flach anliegender Haare durch gleichmäßige Rotation

Bis zu 4 Wochen seidig glatte Haut

3 Stufen Schalter (0–1–2)

Epilierkopf zur leichten Reinigung abnehmbar

Zubehör: Praktische Kosmetiktasche, Abdeckkappe, Reinigungspinsel und Ladenetzteil

Akkubetrieb: 2x 1,2 V / 800 mA

Farben: Flieder und Blau

NE 5609**Nasen-/Ohrhaarentferner**

Entfernt einfach und schonend lästige Haare

- Edelstahl-Scherkopf
- Gerätekörper spritzwassergeschützt
- Batteriebetrieb

Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare leicht und komfortabel

Mit Reinigungsbürste und Abdeckkappe für Scherkopf

Edelstahl-Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar

Gerätekörper spritzwassergeschützt

Batteriebetrieb: 1x 1,5 V (UM3)

Farbe: Schwarz



Farben: Flieder/Blau | Artikel-Nr.: 520 047 | EAN-Code: 4 015 067 200 474

VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 10800/22320/25200

Gerät (B x H x T): 70 x 110 x 37 mm; 0,15 kg

Karton (B x H x T): ca. 180 x 200 x 58 mm



Praktische Kosmetiktasche



Artikel-Nr.: 520 609 | EAN-Code: 4 015 067 206 094

VE: 24 | 20"/40"/HQ-Container: 89500/179000/207500

Gerät (B x H x T): ca. 25 x 135 x 25 mm, 0,05 kg

Karton (B x H x T): 40 x 150 x 40 mm



NEW**NE 5637****Nasen-/Ohrhaarentferner**

Nasen-/Ohrhaarentferner mit Edelstahlscherkopf im edlen Hochglanzgehäuse. Inkl. LED-Licht zur präzisen Körperpflege

- Edelstahlscherkopf
- Inkl. LED-Licht zur präzisen Körperpflege
- Hochglanzgehäuse

Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare leicht und komfortabel

Ein-/Ausschalter

Inkl. LED-Licht zur präzisen Körperpflege

Mit Abdeckkappe für Scherkopf

Edelstahlscherkopf zur Reinigung abnehmbar

Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AAA)
(Batterien nicht enthalten)

Farben: Weiß und Schwarz

**HSM/R 5596****Profi-Haar-/Bartschneidemaschine**

Profi-Haar- und Bartschneider mit Edelstahl-Präzisionsscherkopf und praktischer Direct-Drive-Funktion für einen permanenten Einsatz, auch bei entladenem Akku

- Direct-Drive-Funktion
- Akku-/Netzbetrieb
- Edelstahl-Präzisionsscherkopf
- Ausdünnfunktion

Akku- und Netzbetrieb möglich

Direct-Drive-Funktion – bei entladenem Akku lässt sich der Rasierer im Netzbetrieb sofort weiterbenutzen

Edelstahl-Präzisionsscherkopf für einen gleichmäßigen Haarschnitt

Schnittlängen einstellbar: 3–16 mm in 1–9 Stufen

Anzeige der gewählten Schnittstufe

Abnehmbarer Kammaufsatz

Ausdünnfunktion (zuschaltbar)

Leichte Handhabung durch ergonomisch geformten Griff

Soft-Touch Gehäuse für eine sichere Handhabung

Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar


LED-Ladeanzeige

Ladestation/Aufsteller inkl. gummierter Füße für einen sicheren Stand


Inkl. 4-teiligem Zubehör: Ladestation/Aufsteller, Ladenetzteil, Reinigungsbürste, Kammaufsatz

Spannungsversorgung:
Ladenetzteil: 110–240 V, 50/60 Hz;
Akku (NiMH): 2x 600 mAh

Farbe: Schwarz



Akku- und Netzbetrieb



Direct-Drive-Funktion –
sofortiger Netzbetrieb bei
entladenem Akku möglich



Farbe: Weiß | Artikel-Nr.: 520 639 | EAN-Code: 4 015 067 206 391
Farbe: Schwarz | Artikel-Nr.: 520 640 | EAN-Code: 4 015 067 206 407
VE: 12 | 20"/40"/HQ-Container: 43161/86322/104820
Gerät (B x H x T):
17 x 140 x 32 mm; 0,05 kg
Karton (B x H x T):
44 x 168 x 44 mm

Auch als Set kombinierbar

Herrenrasierer
HR 5636



Haarglätter
HC 5639

Haarschneidemaschine
HSM/R 5638

Artikel-Nr.: 520 596 | Artikel EAN-Code: 4 015 067 205 967
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 15180/30360/35760
Gerät (B x H x T): 180 x 45 x 49 mm; 0,16 kg
Karton (B x H x T): 185 x 55 x 148 mm



Kammaufsatz
verstellbar in 1–9 Stufen



Anzeige der
gewählten Schnittstufe

NEW
HSM/R 5614
Profi-Haar-/Bartschneidemaschine

Profi-Haar- und Bartschneider mit Edelstahl-Präzisionsscherkopf und praktischer Direct-Drive-Funktion für einen permanenten Einsatz, auch bei entladenem Akku

- Direct-Drive-Funktion
- Akku-/Netzbetrieb
- Edelstahl-Präzisionsscherkopf
- Hochwertige Edelstahlleinlage
- Ausdünnfunktion

Akku- und Netzbetrieb möglich

Direct-Drive-Funktion – bei entladenem Akku lässt sich der Rasierer im Netzbetrieb sofort weiterbenutzen

Edelstahl-Präzisionsscherkopf für einen gleichmäßigen Haarschnitt

Schnittlängen einstellbar: 3–23 mm in 1–8 Stufen – für professionelles Arbeiten

Anzeige der gewählten Schnittstufe

Abnehmbarer Kammaufsatz

Ausdünnfunktion (zuschaltbar)

Leichte Handhabung durch ergonomisch geformten Griff

Soft-Touch Gehäuse für eine sichere Handhabung

Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar

LED-Ladeanzeige

Ladestation/Aufsteller inkl. gummierter Füße für einen sicheren Stand

Inkl. 4-teiligem Zubehör:
Ladestation/Aufsteller, Ladenetzteil,
Reinigungsbürste, Kammaufsatz

Spannungsversorgung:
Ladenetzteil: 100–240 V, 50/60 Hz;
Akku (Ni-Mh): 2x 600 mAh

Farbe: Edelstahl/Schwarz



Akku- und Netzbetrieb



Direct-Drive-Funktion –
sofortiger Netzbetrieb bei
entladenem Akku möglich



Artikel-Nr.: 520 600 | EAN-Code: 4 015 067 206 001
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 15600/31300/36900
Gerät (B x H x T): 57 x 173 x 48 mm; 0,144 kg
Karton (B x H x T): 143 x 190 x 55 mm



Inkl.
Ausdünnfunktion



Kammaufsatz verstellbar
in 1–8 Stufen


HSM/R 5638
Haarschneidemaschine

Haarschneidemaschine im edlen Hochglanzgehäuse mit
Edelstahl-Präzisionsscherkopf für einen gleichmäßigen Haarschnitt

- Inkl. Ladestation
- 3 abnehmbare Kammaufsätze
- Akkubetrieb
- Hochglanzgehäuse

Akkubetrieb

Edelstahl-Präzisionsscherkopf für einen gleichmäßigen Haarschnitt

4 Schnittlängen möglich (0, 3, 6, 9 mm)

3 abnehmbare Kammaufsätze

Leichte Handhabung durch ergonomisch geformten Griff

Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar

LED-Ladeanzeige

Ladestation/Aufsteller inkl. gummierter Füße für einen sicheren Stand

Inkl. 6-teiligem Zubehör: Ladestation/Aufsteller, Ladenetzteil,
Reinigungsbürste, 3 Kammaufsätze

Spannungsversorgung:
Ladenetzteil: 220–240 V, 50 Hz
Akku (NiMh): 1000 mAh

Farbe: Weiß und Schwarz



Farbe: Weiß | Artikel-Nr.: 520 643 | EAN-Code: 4 015 067 206 438
Farbe: Schwarz | Artikel-Nr.: 520 644 | EAN-Code: 4 015 067 206 445
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 12988/25975/31541

Gerät (B x H x T):
27 x 154 x 36 mm; 0,13 kg
Karton (B x H x T):
54 x 208 x 165 mm

Auch als Set kombinierbar

Herrenrasierer
HR 5636



Haarglätter
HC 5639



Nasen-/Ohrhaar-
entferner NE 5637



HSM/R 5597 NE**Profi Haar-/Bartschneidemaschine**

Profi-Haar- und Bartschneider und Nasen-/Ohrhaarentferner im praktischen Set mit vielfältigen Funktionen und umfangreichem Zubehör für den individuellen Einsatz

- Haar-/Bartschneider und Nasen-/Ohrhaarentferner
- Akku-/Netzbetrieb
- Edelstahl-Präzisionsscherkopf
- Ausdünnfunktion

Haar- und Bartschneider

Akku-/Netzbetrieb

Direct-Drive-Funktion – bei entladenem Akku lässt sich der Rasierer im Netzbetrieb sofort weiterbenutzen

Edelstahl-Präzisionsscherkopf für gleichmäßigen Haarschnitt

Schnittlängen einstellbar: 3–16 mm in 1–9 Stufen

Anzeige der gewählten Schnittstufe

Abnehmbarer Kammaufsatz

Ausdünnfunktion (zuschaltbar)

Leichte Handhabung durch ergonomisch geformten Griff

Soft-Touch Gehäuse für eine sichere Handhabung

Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar

LED-Ladeanzeige

Ladestation/Aufsteller inkl. gummierter Füße für einen sicheren Stand

Inkl. 4-teiligem Zubehör: Ladestation/Aufsteller, Ladenetzteil, Reinigungsbürste, Kammaufsatz

Spannungsversorgung: Ladenetzteil: 110–240 V, 50/60 Hz;
Akku (Ni-Mh): 2x 600 mAh

Farbe: Schwarz/Orange

Nasen- und Ohrhaarentferner

Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare leicht und komfortabel


Mit Reinigungsbürste und Abdeckkappe für Scherkopf

Edelstahl-Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar

Gerätekörper spritzwassergeschützt

Batteriebetrieb: 1x 1,5 V (UM3)

Farbe: Schwarz/Orange



Akku- und Netzbetrieb



Direct-Drive-Funktion – sofortiger Netzbetrieb bei entladenem Akku möglich



Artikel-Nr.: 520 597 | EAN-Code: 4 015 067 205 974
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 12300/24600/29040
Gerät Haar-/Bartschneider: (B x H x T): 180 x 45 x 49 mm, 0,22 kg
Gerät Nasen-/Ohrhaarentferner: (B x H x T): ca. 25 x 135 x 25 mm, 0,05 kg
Karton (B x H x T): 190 x 62 x 180 mm



Inkl. Ausdünnfunktion



Anzeige der gewählten Schnittstufe

NEW**BHT 5640****Body Groomer/Hair Trimmer Set****4 in 1 – Profi-Haarschneider, Herrenrasierer, Bartschneider und Nasen-/Ohrhaarentferner in Einem.****Im praktischen Set mit vielfältigen Funktionen und umfangreichem Zubehör für den individuellen Einsatz**

- **Akkubetrieb**
- **Nass-/Trockenfunktion**
- **Mit 4 austauschbaren Aufsteckköpfen**

4 in 1 – Profi-Haarschneider, Herrenrasierer, Bartschneider und Nasen-/Ohrhaarentferner in Einem

All in one Kit – multifunktionelles Haarschneidegerät für Gesichts- und Körperhaare

Gründliche und schonende Haarentfernung auch an sensiblen Körperstellen ohne Hautirritation

Akkubetrieb

Strahlwassergeschütztes Gehäuse (IPX5)

Leichte Handhabung durch ergonomisch geformten Griff

Aufsteckköpfe zur leichten Reinigung abnehmbar

LED-Ladeanzeige

Inkl. 4-teiligem Zubehör: Ladestation, Ladegerät, Reinigungsbürste, Kamm

Spannungsversorgung: Ladenetzteil: 100–240 V, 50/60 Hz; Akku (Ni-Mh): 2x 600 mAh

Farbe: Anthrazit


**Inkl. 4 austauschbaren Aufsteckköpfen:**

1x Haarschneider (32 mm Breite)
– Kammaufsatz (11–20 mm in 10 Stufen)

1x Bartschneider (21 mm Breite)
– Kammaufsatz (2,5–4,5 mm in 5 Stufen)

1x Rasierer (22 mm Breite)

1x Nasen-/Ohrhaarentferner

4in1

Akku- und Netzbetrieb

Artikel.-Nr. 520 646 | Artikel EAN-Code: 4 015 067 206 469

VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 7200/14520/17520

Gerät (B x H x T): 169 x 40 x 40 mm; 0,1 kg

Karton (B x H x T): 163 x 241 x 82 mm

32 mm
Haarschneider21 mm
Bartschneider22 mm
RasiererNasen-/
OhrhaarentfernerVerstellbare
Kammaufsätze

NEW**HR 5625****Herrenrasierer**

2-fach-Schersystem mit flexiblen Präzisionsscherfolien
für eine schnelle und präzise Rasur

- Akku-/Netzbetrieb
- Inkl. ausklappbarem Langhaarschneider

2-fach-Schersystem mit flexiblen Präzisionsscherfolien für eine schnelle und präzise Rasur

Akku- und Netzbetrieb möglich

Inkl. ausklappbarem Langhaarschneider

Abnehmbarer Doppelscherkopf zur einfachen Reinigung der Klingen

Rutschfeste Griffflächen

Ladekontrollanzeige

Ein-/Ausschalter

Zubehör: Akku-/Netzadapter, Reinigungspinsel

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Akku (NiMh): 1000 mAh

Farbe: Anthrazit



2-fach-Schersystem mit flexiblen Präzisionsscherfolien für eine schnelle und präzise Rasur



Inkl. ausklappbarem Langhaarschneider

**NEW****HR 5626****Herrenrasierer**

3-fach-Schersystem mit 2 flexiblen Präzisionsscherfolien
und integriertem Mitteltrimmer für eine schnelle und präzise Rasur

- Direct-Drive-Funktion
- Akku-/Netzbetrieb
- Inkl. ausklappbarem Langhaarschneider

3-fach-Schersystem mit 2 flexiblen Präzisionsscherfolien und integriertem Mitteltrimmer für eine schnelle und präzise Rasur

Flexibler Scherkopf für eine optimale Konturanpassung

Strahlwassergeschütztes Gehäuse (IPX5)

Akku- und Netzbetrieb möglich

Inkl. Reise-Ladeadapter für 100–240 V-Betrieb

Direct-Drive-Funktion – bei entladenerm Akku lässt sich der Rasierer im Netzbetrieb sofort weiterbenutzen

Inkl. ausklappbarem Langhaarschneider

Abnehmbarer 3-fach-Scherkopf zur einfachen Reinigung der Klingen

Rutschfeste Griffflächen

Ladekontrollanzeige

Ein-/Ausschalter

Zubehör: Akku-/Netzadapter mit platzsparendem Spiralkabel, Reinigungspinsel, Aufbewahrungsbeutel

Spannungsversorgung:


100–240 V, 50/60 Hz

Akku (NiMh): 600 mAh

Farben: Anthrazit und Orange



3-fach-Schersystem mit 2 flexiblen Präzisionsscherfolien und integriertem Mitteltrimmer für eine schnelle und präzise Rasur




Flexibler Scherkopf für eine optimale Konturanpassung



Verkaufsfördernde Sichtkartonage



Artikel.-Nr.: 520 625 | Artikel EAN-Code: 4 015 067 206 254
VE: 6 | 20*/40*/HQ-Container: 13000/26000/31000
Gerät (B x H x T): 59 x 147 x 40 mm; 0,16 kg
Karton (B x H x T): 158 x 193 x 56 mm




Akku- und Netzbetrieb


Ersatzscherkopf und Klinge:

Artikel.-Nr.: 599 991

EAN-Code: 4 015 067 999 910



Akku- und Netzbetrieb



Direct-Drive-Funktion –
sofortiger Netzbetrieb bei
entladenerm Akku möglich



Strahlwassergeschütztes Gehäuse (IPX5)



NEW**HR 5627
Herrenrasierer**

2-fach-Schersystem mit flexiblen Präzisionsscherfolien für eine schnelle und präzise Rasur. Wet & Dry Funktion für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur

- Akkubetrieb
- Wet & Dry Funktion
- Inkl. ausklappbarem Langhaarschneider

2-fach-Schersystem mit flexiblen Präzisionsscherfolien für eine schnelle und präzise Rasur

Wet & Dry Funktion: für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur

Wasserdichtes Gehäuse (IPX7)

Akkubetrieb (integrierter wiederaufladbarer Akku)

Inkl. Reise-Ladeadapter für 100–240 V-Betrieb

Inkl. ausklappbarem Langhaarschneider

Abnehmbarer Doppelscherkopf zur einfachen Reinigung der Klingen

Rutschfeste Griffflächen

Ladekontrollanzeige

Ein-/Ausswitcher (gummiert)

Zubehör: Akku-Ladeadapter mit platzsparendem Spiralkabel, Reinigungspinsel, Aufbewahrungsbeutel

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz; Akku (NiMh): 600 mAh

Farbe: Blau/Schwarz und Silber/Schwarz



2-fach-Schersystem mit flexiblen Präzisionsscherfolien für eine schnelle und präzise Rasur



Inkl. ausklappbarem Langhaarschneider



Verkaufsfördernde Sichtkartonage

NEW**HR 5636
Herrenrasierer**

Herrenrasierer im edlen Hochglanzgehäuse mit flexibler Präzisionsscherfolie für eine schnelle und präzise Rasur

- Akkubetrieb
- Hochglanzgehäuse

Herrenrasierer mit flexibler Präzisionsscherfolie für eine schnelle und präzise Rasur

Akkubetrieb

LED-Ladekontrollanzeige

Federnd gelagerter Scherkopf


Scherkopf zur Reinigung der Klingen abnehmbar

Spannungsversorgung:
Ladenetzteil: 230 V, 50 Hz
Akku: (Ni-Mh): 500 mAh

Farbe: Weiß und Schwarz




Farbe: Blau/Schwarz | Art.-Nr.: 520 627 | Art. EAN-Code: 4 015 067 206 278
Farbe: Anthrazit/Schwarz | Art.-Nr.: 520 629 | Art. EAN-Code: 4 015 067 206 292 | VE: 6
20*/40*/HQ-Container: 11910/24300/27360 | Gerät (B x H x T): 59 x 147 x 40 mm; 0,16 kg
Karton (B x H x T): 175 x 225 x 52 mm



Akkubetrieb (integrierter wiederaufladbarer Akku)



Wet & Dry Funktion: für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur



Wasserdicht (IPX7): zur Verwendung auch unter der Dusche



Farbe: Weiß | Art.-Nr.: 520 637 | Art. EAN-Code: 4 015 067 206 377
Farbe: Schwarz | Art.-Nr.: 520 638 | Art. EAN-Code: 4 015 067 206 384
VE: 6 | 20*/40*/HQ-Container: 38027/76055/92352
Gerät (B x H x T):
17 x 100 x 55 mm; 0,94 kg
Karton (B x H x T):
61 x 131 x 75 mm

Auch als Set kombinierbar

Nasen-/
Ohrhaarentferner
NE 5637

Haarglätter
HC 5639



Haarschneidemaschine
HSM/R 5638



Zahnbürsten | Munddusche

Maniküre | Pediküre

Massagekissen | Massagematten | Massagegeräte

Fußmassage | Fieberthermometer

Waagen



NEW**EZ 5622****Elektrische Zahnbürste**

Elektrische Zahnbürste mit oszillierendem Bürstenkopf und abgerundeten Qualitätsfasern für optimales, effektives und schonendes Putzen

- Schnell oszillierender Bürstenkopf
- Abgerundete Tynex DuPont®-Qualitätsfasern
- Batteriebetrieb

Schnell oszillierender Bürstenkopf (bidirektional) für eine schonende und effektive Entfernung von Plaque und Verfärbungen

Bürste mit abgerundeten Tynex DuPont®-Qualitätsfasern, schonend für Zähne und Zahnfleisch

Soft-Touch Ein-/Ausschalter (spritzwassergeschützt)

Zubehör: 1 Bürstenaufsatz, Ersatzbürsten erhältlich

Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe: Weiß/Grün



Oszillierender
Bürstenkopf

**NEW****EZ 5623****Elektrische Akku-Zahnbürste**

Elektrische Akku-Zahnbürste mit oszillierendem Bürstenkopf und abgerundeten Qualitätsfasern für optimales effektives und schonendes Putzen

- Schnell oszillierender Bürstenkopf
- Abgerundete Tynex DuPont®-Qualitätsfasern
- Akkubetrieb
- Inkl. Ladestation mit praktischem Bürstenfach

Schnell oszillierender Bürstenkopf (bidirektional) für eine schonende und effektive Entfernung von Plaque und Verfärbungen

Bürste mit abgerundeten Tynex DuPont®-Qualitätsfasern, schonend für Zähne und Zahnfleisch

Kontaktlose Induktionsladung des Akkus (spritzwassergeschützt)

Ladekontrollleuchte

Praktische Ladestation mit Bürstenfach (auch zur Wandmontage, inkl. Montagematerial)

Soft-Touch Einlage


Slim-Design

Zubehör: 4 Bürstenaufsätze, Ersatzbürsten erhältlich

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 1,5 W


Farbe: Weiß/Grün



Oszillierender
Bürstenkopf



Bürstenfach
für Bürstenaufsätze



Artikel-Nr.: 520 622
EAN-Code: 4 015 067 206 223
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 34200/70800/80700
Gerät (B x H x T): 35 x 215 x 30 mm; 0,08 kg
Karton (B x H x T): 60 x 222 x 40 mm; 0,12 kg



Ersatzzahnbürsten, 4er Blister:
Artikel-Nr.: 599 994
EAN-Code: 4 015 067 999 941



Artikel-Nr.: 520 623
EAN-Code: 4 015 067 206 230
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 11400/24000/27300
Gerät inkl. Ladestation (B x H x T): 45 x 250 x 95 mm; 0,3 kg
Karton (B x H x T): 130 x 242 x 55 mm; 0,36 kg



Ersatzzahnbürsten, 4er Blister:
Artikel-Nr.: 599 994
EAN-Code: 4 015 067 999 941



MD 5613**Munddusche**

Munddusche mit 4 Einstrahldüsen zur Ergänzung der täglichen Mund- und Zahnpflege.

3-stufig einstellbarer Wasserdruck

- 3-Stufen-Dreheschalter zur Regelung des Wasserdruckes
- Schalter am Handgriff zur Unterbrechung des Wasserstrahles
- 4 Einstrahldüsen mit unterschiedlichen Farbmarkierungen
- Wasserbehälter, abnehmbar: Inhalt ca. 650 ml max.

Für optimale Mundhygiene und zur Reinigung und Massage des Zahnfleisches sowie zur Zahnzwischenraumreinigung

3-Stufen-Dreheschalter zur Regelung des Wasserdruckes

Schalter am Handgriff zur Unterbrechung des Wasserstrahles

Ein-/Ausschalter an der Station

4 Einstrahldüsen mit unterschiedlichen Farbmarkierungen

4 Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Düsenaufsätze

Wasserbehälter, abnehmbar: Inhalt ca. 650 ml max.

Behälter mundwassergeeignet

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 35 W

Farbe: Weiß/Blau



Artikel-Nr.: 520 613
 EAN-Code: 4 015 067 206 131
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 4500/9576/11704
 Gerät (B x H x T): 158 x 198 x 136 mm; 0,7 kg
 Karton (B x H x T): 175 x 210 x 130 mm

Ersatz-Einstrahldüsen, 4er Blister:
 Artikel-Nr.: 599 995
 EAN-Code: 4 015 067 999 958

NEW
MPS 4920
Manikür-/Pedikür-Set

Manikür- und Pedikür-Set mit 10 verschiedenen Aufsätzen in praktischer Box. Sowohl Akku- als auch Netzbetrieb möglich

- 10 verschiedene Aufsätze
- 4-Stufen-Schaltung
- Akku- und Netzbetrieb möglich

Praktisches Gerät für kosmetische Hand- und Fußpflege

Ein-/Ausschalter am Griff

10 verschiedene Aufsätze: 2 Polieraufsätze, 1 Hornhautfeilscheibe, 2 Nagelfeilscheiben (grob/fein), 1 großer Schleifkegel, 2 kleine Schleifkegel (spitz/stumpf), 1 Nagelbürste, 1 Nagelhautheber, Modellagestab

4-Stufen-Schaltung, Rechts-/Linkslauf

Wiederaufladbarer Akku

Bei leerem Akku auch direkt mit dem Netzteil zu verwenden

Ladekontrollleuchte

Praktische Aufbewahrungsbox

Spannungsversorgung: Netzteil primär: 100–240 V, 50/60 Hz

Ausgangsspannung: DC 2,4 V

Netzteil Sekundär: 3,6 V (Adapterleistung)

Ausgangsstrom: Netzteil sekundär: 500 mA

Akku: Akkupack 2,4 V, 600 mA/h

Schutzklasse: II

Farbe: Weiß/Blau



Artikel-Nr.: 450 020
 EAN-Code: 4 038 989 114 773
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 8484/17268/18672
 Gerät (B x H x T): ca. 205 x 70 x 150 mm
 Karton (B x H x T): ca. 217 x 80 x 160 mm

PHE 5642
Pediküre-Hornhautentferner

Pediküre-Hornhautentferner mit 4 austauschbaren Rollen für hygienische, effektive und schonende Hornhautentfernung

- 4 austauschbare Rollen
- Einfaches Klicksystem
- Ergonomisch geformter Griff

Pediküre-Hornhautentferner in verkaufsfördernder Sichtkartonage

Spezialbeschichtung der Rollen für effektive Hornhautentfernung, entfernt Hornhaut, verletzt aber nicht die normale Hautschicht

4 austauschbare Rollen in verschiedenen Farben (hygienischer Gebrauch für mehrere Personen)

Schnell wechselbar durch einfaches Klicksystem

Schleifeinsatz dreht sich um 360°, 30x pro Sekunde

Ergonomisch geformter Griff

Sanfter, schneller, effektiver und sicherer als Metallschaber oder Feilen

Entfernt und glättet trockene, raue und verhornte Haut an den Füßen, Händen, Ellenbogen etc.

Erreicht auch schwer zugängliche Stellen

Nach Rücksprache mit dem Hausarzt auch für Diabetiker geeignet

Inklusive Reinigungspinsel


Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (UM3/AA/LR6)
 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe: Weiß/Silber



Inkl. 4 austauschbaren Rollen und Reinigungspinsel

Artikel-Nr.: 520 649 | EAN-Code: 4 015 067 206 490
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 14600/29200/35400
 Gerät (B x H x T): 65 x 155 x 35 mm; 0,11 kg
 Karton (B x H x T): 100 x 220 x 67 mm



Zubehörset PHE 5642
4er Blister Ersatzrollen
 (blau, grün, orange, lila)

Artikel-Nr.: 599 990
 EAN-Code: 4 015 067 999 903

NEW**PHE 5642****Pediküre-Hornhautentferner**

Pediküre-Hornhautentferner mit 4 austauschbaren Rollen für hygienische, effektive und schonende Hornhautentfernung in verkaufsfördernder Displaybox

- Verkaufsfördernde Displaybox
- 4 austauschbare Rollen
- Einfaches Klicksystem
- Ergonomisch geformter Griff

Pediküre-Hornhautentferner in verkaufsfördernder Sichtkartonage

Spezialbeschichtung der Rollen für effektive Hornhautentfernung, entfernt Hornhaut, verletzt aber nicht die normale Hautschicht

4 austauschbare Rollen in verschiedenen Farben (hygienischer Gebrauch für mehrere Personen)

Schnell wechselbar durch einfaches Klicksystem

Schleifeinsatz dreht sich um 360°, 30x pro Sekunde

Ergonomisch geformter Griff

Sanfter, schneller, effektiver und sicherer als Metallschaber oder Feilen

Entfernt und glättet trockene, raue und verhornte Haut an den Füßen, Händen, Ellenbogen etc.

Erreicht auch schwer zugängliche Stellen

Nach Rücksprache mit dem Hausarzt auch für Diabetiker geeignet

Inklusive Reinigungspinsel

Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (UM3/AA/LR6)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Farben: Weiß/Silber; Weiß/Blau; Weiß/Flüder



Inkl. 4 austauschbaren Rollen und Reinigungspinsel

Displaybox: 3 Farben à 7 Geräte (21 Stück)
+ Ersatzrollenbox (21 Stück)



3 Farbdesigns in verkaufsfördernder Display-Box

Farbe: Weiß/Silber

Artikel-Nr.: 520 649

EAN-Code: 4 015 067 206 490

Gerät (B x H x T): 65 x 155 x 35 mm; 0,11 kg

Karton (B x H x T): 100 x 220 x 67 mm

Farbe: Weiß/Blau

Artikel-Nr.: 520 656

EAN-Code: 4 015 067 206 568

Farbe: Weiß/Flüder

Artikel-Nr.: 520 657

EAN-Code: 4 015 067 206 575

Farben: Weiß/Silber, Weiß/Blau, Weiß/Flüder


Artikel-Nr.: 520 655

EAN-Code: 4 015 067 206 551

VE: 1

20"/40"/HQ-Container: 640/1280/1560

Karton (B x H x T): 422 x 700 x 215 mm



Zubehörset PHE 5642
4er Blister Ersatzrollen
(blau, grün, orange, lila)

Artikel-Nr.: 599 990

EAN-Code: 4 015 067 999 903



NEW

MM 5568

Massagematte

Massagematte mit sechs Massagezonen und acht verschiedenen Programmen zur entspannenden Massage.

Inkl. Wärmefunktion

- Inkl. Fernbedienung mit digitalem Multifunktionsdisplay
- 12-V-Anschluss – mobil verwendbar
- Unterschiedlich einstellbare Geschwindigkeit der 6 Massagezonen
- Wärmefunktion auch ohne Massagefunktion einstellbar

Massagematte mit Wärmefunktion für Wohlbefinden und Entspannung

6 Massagezonen mit unterschiedlich einstellbaren Geschwindigkeiten (6 leistungsstarke Motoren)

8 verschiedene Programme (z. B. Intervall, Geschwindigkeit, Rhythmus) zum Ansteuern verschiedener Massagezonen (z. B. Rücken-, Lendenwirbel- und Beinmuskulatur)

10 integrierte Noppen zur besseren Stimulierung der Massagebereiche im Rücken- und Lendenwirbelbereich

Wärmefunktion auch unabhängig von Massagefunktion einstellbar

Liegend und sitzend verwendbar

Strapazierfähiger und schmutzabweisender Bezug

Mobil einsetzbar durch 12-V-Anschluss

Inkl. Fernbedienung mit digitalem Multifunktions-LCD-Display

Netzadapter 230 V

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 12 W max.

Farbe: Schwarz



Elektronische Bedienung



Artikel-Nr.: 520 568 | EAN-Code: 4 015 067 205 684 | VE: 2
20"/40"/HQ-Container: 1000/2000/2400
Gerät (B x H x T): 119 x 50 x 5 mm, 1,1 kg
Karton (B x H x T): 450 x 410 x 135 mm



Inkl. Fernbedienung mit digitalem Multifunktions-LCD-Display



MM 5634

Shiatsu-Massagematte

Shiatsu-Massagematte mit drei Massagezonen und zuschaltbarer Vibrationsmassage. Integrierte Noppen zur besseren Stimulierung der Massagebereiche

- Inkl. Fernbedienung mit digitalem Multifunktions-LCD-Display
- 12-V-Anschluss – mobil verwendbar
- Rückenschonender Bezug

Shiatsu-Massagematte für Wohlbefinden und Entspannung

3 Massagezonen (Gesamt, oberer oder unterer Rücken)

Integrierte Noppen zur besseren Stimulierung der Massagebereiche im Rücken- und Lendenwirbelbereich

Liegend und sitzend verwendbar

Vibrationsmassage zuschaltbar

Timer-Funktion (bis zu 25 Min.)

Rückenschonender Bezug

Mobil einsetzbar durch 12-V-Anschluss

Inkl. Fernbedienung mit digitalem Multifunktions-LCD-Display (beleuchtet)

Netzadapter 230 V

Inkl. Aufbewahrungstasche für Fernbedienung

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 24 Watt max.


Farbe: Schwarz/Grau



Artikel-Nr.: 520 636 | EAN-Code: 4 015 067 206 360
VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 648/1280/1476
Gerät (B x H x T): 450 x 110 x 1100 mm; 3,9 kg
Karton (B x H x T): 660 x 460 x 130 mm; 4,0 kg



Inkl. Fernbedienung mit digitalem Multifunktions-LCD-Display (beleuchtet)



3 Massagezonen + zuschaltbare Vibrationsmassage

MK 5566**Massagekissen**

Massagekissen zur Vibrationsmassage von z. B. Armen, Beinen und Oberkörper

- Vibrationsmassage
- Entspannend und wohltuend
- Größe: ca. 30 x 30 cm
- Bezug abnehmbar – leicht zu reinigen

Vibrierendes Massagekissen

Vielseitig einsetzbar – wohltuende Massage von z. B. Füßen, Rücken, Beinen, Bauch, Armen

Größe: ca. 30 x 30 cm

Vibrationseinheit und Schaumstoff-Einsatz zur leichten Reinigung herausnehmbar

Batteriebetrieb: 2 x 1,5 V (A)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe: Schwarz



Artikel-Nr.: 520 566
EAN-Code: 4 015 067 205 660
VE: 4 | 20"/40" Container: 2564/5304
Gerät (B x H): 300 x 300 mm, 0,31 kg
Karton (B x H x T): 305 x 305 x 100 mm

MSI 5561**Massagegerät**

Vibrations-Massagegerät mit Wärmefeld zur entspannenden oder kühlend stimulierenden Anwendung. Auch Zellulitis vorbeugend

- Kaltmassage mit Gelaufsatz
- Wärmemassage mit Wärmefeld
- Muskelstimulierungsmassage
- Vorbeugend gegen Zellulitis

Mehrfunktions-Massagegerät mit Wärmefeld zur Entspannung oder Anregung

Wärmend als auch kühlend verwendbar

Individuelle Nutzungsmöglichkeiten, z. B.:

- Wärmefeldmassage
- kühlende, stimulierende Massage mit dem Gelaufsatz
- entspannender Massageaufsatz mit 4 Massagefüßen
- Wärmefeld kann zusätzlich aktiviert werden

Kabellos für bequeme Anwendung, überall

Kleine, handliche Größe auch für unterwegs geeignet

Batteriebetrieb: 3x 1,2 V (AA)
(Batterien im Lieferumfang enthalten)

Farbe: Weiß/Blau



Verkaufsfördernde Sichtkartonage

Artikel-Nr.: 520 561 | EAN-Code: 4 015 067 205 615
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 5712/11832/13074
Gerät (B x H x T): 102 x 108 x 102 mm, 0,33 kg
Karton (B x H x T): 425 x 286 x 241 mm



Wärmefeld



Kühlender Gelaufsatz

3in1

MSI 5505

Massagegerät mit Wärmefeld

Vibrations-Massagegerät mit Wärmefeld. Drei Funktionen und vier verschiedene Massageaufsätze für beruhigende oder anregende Massagen

- Vibrationsmassage
- 3 Funktionen: Massage, Wärme, Massage mit Wärme
- 4 verschiedene Massageaufsätze
- Neigungswinkel des Kopfes verstellbar

Vibrations-Massagegerät inkl. Wärmefeld, individuell verwendbar durch verschiedene Aufsätze zur beruhigenden oder anregenden Massage

3 Funktionen: Massage, Wärme, Massage mit Wärme

4 verschiedene Massageaufsätze zur individuellen Anwendung

Extra langer Griff auch für unzugängliche Rückenpartien

Neigungswinkel des Kopfes stufenlos verstellbar

Sehr leiser Motor

Aufhängeöse

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 13 W

Farbe: Weiß/Blau



FM 5567

Fußmassagegerät

Fußmassagegerät zur Stimulierung der Fußreflexzonen, mit und ohne Wasser anwendbar

- Intensiver Whirlpool-Effekt
- Beheizte Fußauflage und 4-Stufenschalter
- Inkl. Massageknoppen zur Stimulierung der Fußreflexzonen

Intensiver Whirlpool-Effekt

Massageknoppen zur Stimulierung der Fußreflexzonen

Zusätzliche Massagerolle (herausnehmbar) für punktuelle Fußreflexzonenmassage

Beheizte Fußauflage

4-Stufenschalter:

0 = aus

1 = Massage

2 = Wärme/Whirl

3 = Wärme/Whirl/Massage

Anwendung mit und ohne Wasser möglich

Spritzschutz abnehmbar

Wasserstandsmarkierung

Ausschüttmulde

Große, gummierte Füße für rutschsicheren Stand

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 90 W

Farbe: Weiß



Artikel-Nr.: 520 005 | EAN-Code: 4 015 067 200 054

VE: 6 | 20"/40"-Container: 7002/14340

Gerät (B x H x T): 375 x 83 x 80 mm, 0,45 kg

Karton (B x H x T): 416 x 90 x 90 mm



4 verschiedene Massageaufsätze



Artikel-Nr.: 520 667 | EAN-Code: 4 015 067 206 674

VE: 3 | 20"/40"/HQ-Container: 1440/3000/3300

Gerät (B x H x T): 300 x 120 x 380 mm, 1,6 kg

Karton (B x H x T): 342 x 126 x 404 mm



Inkl. zusätzlicher Massagerollen



MSS 5562**2 in 1 Massage-Set**

Massage-Set inkl. Vibrations-Massagegerät und Fußmassagegerät

- Massagegerät inkl. Wärmefeld
- Mit verschiedenen Aufsätzen für vielseitige Massagen
- Beheizte Fußauflage und 4-Stufenschalter
- Inkl. Massagenoppen zur Stimulierung der Fußreflexzonen

Massagegerät mit Wärmefeld

Vibrations-Massagegerät inkl. Wärmefeld, individuell verwendbar durch verschiedene Aufsätze zur beruhigenden oder anregenden Massage

3 Funktionen: Massage, Wärme, Massage mit Wärme

Extra langer Griff auch für unzugängliche Rückenpartien

Neigungswinkel des Kopfes stufenlos verstellbar

Sehr leiser Motor

Aufhängeöse

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 13 W

Fußmassagegerät

Intensiver Whirlpool-Effekt, Massagenoppen zur Stimulierung der Fußreflexzonen, zusätzliche Massagerolle, herausnehmbar für punktuelle Fußreflexzonenmassage

Beheizte Fußauflage

4-Stufenschalter: 0 = aus; 1 = Massage; 2 = Wärme/Whirl; 3 = Wärme/Whirl/Massage

Spritzschutz abnehmbar

Wasserstandsmarkierung

Ausschüttmulde

Große, gummierte Füße für rutschsicheren Stand

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 90 W

Farbe: Weiß

**2in1
SET****FT 4904****Fieberthermometer**

Präzise Messung der Körpertemperatur in weniger als 90 Sekunden

- Messbereich: 34–42 °C
- Messzeit weniger als 90 Sekunden
- Signalton am Ende der Messung
- Inkl. Aufbewahrungsbox

3-stelliges LED-Display, leicht ablesbar

Einfache 1-Tasten Bedienung

Automatische Speicherung des letzten Wertes

Automatisches Abschalten erhöht die Batterielebensdauer

Batteriewechselanzeige im Display

Spritzwassergeschützt

Praktische Aufbewahrungsbox

Batteriebetrieb: Knopfzelle 1,5 V (Batterie im Lieferumfang enthalten)

Zertifiziert nach CE 0197/MDD

Farbe: Weiß



Artikel-Nr.: 520 562 | EAN-Code: 4 015 067 205 622 | VE: 3 | 20"/40"/HQ-Container: 1200/2400/2580
 Massagegerät (B x H x T): 375 x 83 x 80 mm, 0,45 kg
 Fußmassagegerät (B x H x T): 300 x 120 x 380 mm, 1,6 kg
 Karton (B x H x T): 450 x 405 x 455 mm



4 verschiedene Aufsätze

Artikel-Nr.: 450 004
 EAN-Code: 4 038 989 104 705
 VE: 12 | 20"/40"-Container: 156240/317520
 Gerät (B x H x T): 270 x 30 x 300 mm, 0,01 kg
 Karton (B x H x T): 414 x 418 x 57 mm



FT 4919
Ohrthermometer

Schnelle, präzise Messung der Körpertemperatur in 1 Sek. Inkl. Warnton bei einer Temperatur über 37,5 °C

- Anti-Thermik Schockfunktion
- Messbereich Scan-Modus: 22–80 °C
- Messbereich Ohr: 39–42 °C
- 9 Speicherplätze

Anti-Thermik-Schockfunktion (EN 12470-5)
Schutzkappe für Sensor
Großes LCD-Display, leicht ablesbar
Anzeige von Datum und Raumtemperatur
Präzise Messung der Temperatur in °C und °F
Messergebnis in 1 Sek.
Signalton am Ende der Messung
Warnton bei einer Temperatur von über 37,5 °C
Stoppuhr
9 Speicherplätze
Automatisches Abschalten erhöht die Batterielebensdauer
Batteriewechselanzeige im Display
Leicht zu reinigen
Batteriebetrieb: Knopfzelle 3 V (Batterie im Lieferumfang enthalten)
Zertifiziert nach EN 60601/MDD
Farbe: Weiß


EN 60601
FT 4925
Infrarot-Thermometer für Ohr- und Stirnmessung

Schnelle und präzise Messung in 1 Sek. Anzeige von Raumtemperatur und Uhrzeit

- Ohr- und Stirnthermometer mit Anzeige von Raumtemperatur und Uhrzeit
- Messbereich: 32–42,9 °C Körpertemp.
- Signalton am Ende der Messung

4 in 1 – Ohr- und Stirnthermometer mit Anzeige von Raumtemperatur und Uhrzeit
LCD-Display, leicht ablesbar
Anzeige für: Messung, Scan-Modus, Fieber, kein Fieber (Fieberindikator), Celsius, Fahrenheit, zu hohe/niedrige Temperatur, letzte Temperaturmessung, Uhrzeit, Batterie leer, Error
Messbereich Raumtemperatur: 10–40 °C, Messbereich Körpertemperatur/Scan-Modus: 32–42,9 °C
Leichte Ein-Knopf-Messung
Präzise Messung der Körpertemperatur
Messergebnis in 1 Sekunde
Signalton am Ende der Messung
Mit Standfuß, auch als Schutz für Sensor
Automatisches Abschalten der Messfunktion erhöht die Batterielebensdauer
Batteriewechselanzeige
Leichte Reinigung
Batteriebetrieb: Knopfzelle 3 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)
Farbe: Weiß


BMG 5610
Blutdruckmessgerät

Vollautomatisches Blutdruckmessgerät zur Messung am Handgelenk

- Messbereich Blutdruck: 40–199 mmHg
- Messbereich Puls: 40–180 Schläge/Min.
- 3-Werteanzeige (Systole, Diastole, Puls)
- 2x 60 Speicherplätze


Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, präzise und schnell am Handgelenk
Einfache Anwendung
Großes, leicht ablesbares LCD-Display
Einstellung der Messwerte nach dem Bewertungssystem der WHO (World Health Organisation)
Messbereich Blutdruck: Sys: 60–260 / Dia: 40–199 mmHg
Messbereich Puls: 40–180 Schläge/Min.
3-Werte-Anzeige (Systole, Diastole, Puls)
Arrhythmie-Erkennung (unregelmäßiger Herzschlag)
2x 60 Speicherplätze, ideal für bis zu 2 Personen
Durchschnittswertberechnung der letzten 3 Messwerte, ideal zur Kontrolle einer Langzeitmessung
Anzeige von Datum und Uhrzeit
Langlebiger Klettverschluss für Handgelenksumfänge von 14–19,5 cm
Automatischer Signalton zu Beginn und Ende einer Messung
Automatisches Abschalten (nach 1 Min. ohne Benutzung), erhöht die Batterielebensdauer
Batteriewechselanzeige
Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AAA) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
Zertifiziert nach EN1060/MDD/CE 0197
Farbe: Weiß



Artikel-Nr.: 450 019
EAN-Code: 4 038 989 114 698
VE: 6 | 20"/40"-Container: 10560/22560
Gerät (B x H x T): 54 x 146 x 38 mm, 0,62 kg
Karton (B x H x T): 175 x 104 x 55 mm

Artikel-Nr.: 450 025
EAN-Code: 4 015 067 500 253
VE: 6 | 20"/40"-Container: 29868/64512
Gerät (B x H x T): 31 x 115 x 20 mm, 0,55 kg
Karton (B x H x T): 115 x 142 x 49 mm

Artikel-Nr.: 520 610
EAN-Code: 4 015 067 206 100
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 28512/59616/64584
Gerät (B x H x T): 85 x 60 x 75 mm; 0,1 kg
Karton (B x H x T): 95 x 80 x 75 mm; 0,17 kg



BMG 5611**Blutdruckmessgerät**

Vollautomatisches Blutdruckmessgerät mit großem, leicht ablesbarem LCD-Display zur Messung am Oberarm

- Messbereich Blutdruck: 40–199 mmHg
- Messbereich Puls: 40–180 Schläge/Min.
- 3-Werte-Anzeige (Systole, Diastole, Puls)
- 2x 60 Speicherplätze

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, präzise und schnell am Oberarm

Einfache Anwendung

Großes, leicht ablesbares LCD-Display

Einfache Handhabung durch große Bedientasten

Einstellung der Messwerte nach dem Bewertungssystem der WHO (World Health Organisation)

Messbereich Blutdruck: Sys: 60–260 / Dia: 40–199 mmHg

Messbereich Puls: 40–180 Schläge/Min.

3-Werte-Anzeige (Systole, Diastole, Puls)

Arrhythmie-Erkennung (unregelmäßiger Herzschlag)

2x 60 Speicherplätze, ideal für bis zu 2 Personen

Durchschnittswertberechnung der letzten 3 Messwerte, ideal zur Kontrolle einer Langzeitmessung

Anzeige von Datum und Uhrzeit

Extra lange Manschette für Oberarmumfänge von 30–42 cm

Automatischer Signalton zu Beginn und Ende einer Messung

Automatisches Abschalten (nach 1 Min. ohne Benutzung), erhöht die Batterielebensdauer

Batteriewechselanzeige

Batteriebetrieb: 4x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Zertifiziert nach EN1060/MDD/CE 0197

Farbe: Weiß



Artikel-Nr.: 520 611 | EAN-Code: 4 015 067 206 117
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 10032/21120/23760
Gerät (B x H x T): 135 x 48 x 49 mm; 0,2 kg
Karton (B x H x T): 179 x 118 x 83 mm; 0,45 kg



Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche



CE
0197

EN
1060

**BMG 5612****Blutdruckmessgerät**

Vollautomatisches Blutdruckmessgerät mit großem, leicht ablesbarem LCD-Display zur Messung am Oberarm

- Messbereich Blutdruck: 40–199 mmHg
- Messbereich Puls: 40–180 Schläge/Min.
- 3-Werte-Anzeige (Systole, Diastole, Puls)
- 3x 40 Speicherplätze

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, präzise und schnell am Oberarm

Einfache Anwendung

Großes, leicht ablesbares LCD-Display

Einfache Handhabung durch extra große Bedientasten

Einstellung der Messwerte nach dem Bewertungssystem der WHO (World Health Organisation)

Messbereich Blutdruck: Sys: 60–260 / Dia: 40–199 mmHg

Messbereich Puls: 40–180 Schläge/Min.

3-Werte-Anzeige (Systole, Diastole, Puls)

Arrhythmie-Erkennung (unregelmäßiger Herzschlag)

3x 40 Speicherplätze, ideal für bis zu 3 Personen

Durchschnittswertberechnung der letzten 3 Messwerte, ideal zur Kontrolle einer Langzeitmessung

Anzeige von Datum und Uhrzeit

Extra lange Manschette für Oberarmumfänge von 30–42 cm

Automatischer Signalton zu Beginn und Ende einer Messung

Automatisches Abschalten (nach 1 Min. ohne Benutzung), erhöht die Batterielebensdauer

Batteriewechselanzeige

Batteriebetrieb: 4x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Zertifiziert nach EN1060/MDD/CE 0197

Farbe: Weiß



Artikel-Nr.: 520 612 | EAN-Code: 4 015 067 206 124
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 10032/21120/23760
Gerät (B x H x T): 100 x 45 x 150 mm; 0,27 kg
Karton (B x H x T): 179 x 118 x 83 mm; 0,51 kg



Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche



CE
0197

EN
1060



NEW

PW 4923

Multi-Analyse-Waage

Personenwaage aus Glas und Edelstahl zur Messung von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse sowie Knochengewicht

- Messung von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse sowie Knochengewicht
- 10 Speicherplätze

Hochwertige Personenwaage aus Glas und Edelstahl zur Analyse von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse sowie Knochengewicht

Speicher für bis zu 10 unterschiedliche Benutzer

Maßeinheit in kg, lb (umschaltbar)

Messbereich: 2,5–150 kg

Körperfettanteil: 1–60%

Wasseranteil: 20–75%

Maßeinteilung: 100 g

Großes LCD-Display für gute Lesbarkeit

Automatisches Abschalten erhöht die Batterielebensdauer

Batteriebetrieb: 1x CR 2032
(Batterie im Lieferumfang enthalten)

Farbe: Glas/Edelstahl

PW 5644 FA

Glas-Analyse-Waage

Personenwaage aus Sicherheitsglas zur Messung von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse sowie Knochengewicht

- Messung von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse sowie Knochengewicht
- Hochwertige Wiegefläche aus Sicherheitsglas
- 10 Speicherplätze

Elektronische Glas-Personenwaage mit Edelstahleinlage zur Analyse von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse sowie Knochengewicht

Gut ablesbares, hochwertiges Multifunktions-LCD-Display

Speicher für bis zu 10 unterschiedliche Benutzer

Maßeinheit in kg, lb, st (umschaltbar)

Messbereich von 5–180 kg in 100 g-Schritten

Messung von Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse in % und Knochenmasse in kg

Step-On-Automatik

Hochwertige Wiegefläche aus Sicherheitsglas (pflegeleicht, hygienisch und kratzfest), ca. 30 x 30 cm

Sicherer Stand durch Anti-Rutschfüße

Automatisches Abschalten erhöht die Batterielebensdauer

Batteriewechselanzeige

Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AAA)
(Batterien im Lieferumfang enthalten)

Farbe: Schwarz



Artikel-Nr.: 450 023
EAN-Code: 4 015 067 500 239
VE: 6 | 20"/40"-Container: 6300/12600
Gerät (B x H x T): 335 x 25 x 300 mm, 1,8 kg
Karton (B x H x T): 343 x 32 x 318 mm

Artikel-Nr.: 520 653
EAN-Code: 4 015 067 206 537
VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 4896/10098/11088
Gerät (B x H x T): 300 x 25 x 300 mm, 1,57 kg
Karton (B x H x T): 340 x 334 x 42 mm

5in1

Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil,
Muskelmasse, Knochengewicht



5in1

Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil,
Muskelmasse, Knochengewicht



**PW 5571 FA
Glas-Analyse-Waage****Personenwaage aus Glas zur Messung von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse sowie Knochengewicht**

- Analyse von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse sowie Knochengewicht
- Speicher für bis zu 10 unterschiedliche Benutzer
- Sensor-Touch Bedienung

Elektronische Glas-Personenwaage mit Edelstahleinlage zur Analyse von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse sowie Knochengewicht

Gut ablesbares, hochwertiges Multifunktions-LCD-Display

Speicher für bis zu 10 unterschiedliche Benutzer

Maßeinheit in kg, lb, st (umschaltbar)

Messbereich von 2,5–150 kg in 100g Schritten

Messung von Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse und Knochenmasse in % sowie Kalorienverbrauch

Sensor-Touch Bedienung

Step-On-Automatik

Extra große, hochwertige und pflegeleichte Glasoberfläche ca. 39 x 30 cm (B x T)

Sicherer Stand durch Anti-Rutschfüße

Automatisches Abschalten erhöht die Batterielebensdauer

Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AAA)
(Batterien im Lieferumfang enthalten)

Farbe: Schwarz/Edelstahl



Artikel-Nr.: 520 571 | EAN-Code: 4 015 067 205 714
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 3600/7200/8800
 Gerät (B x H x T): 390 x 20 x 300 mm, 2,6 kg
 Karton (B x H x T): 428 x 45 x 328 mm



Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse, Knochengewicht, Kalorienverbrauch



Gut ablesbares, hochwertiges Multifunktions-LCD-Display

**PW 5570 FA
Edelstahl-Analyse-Waage****Personenwaage aus Edelstahl zur Analyse von Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse sowie Knochengewicht für bis zu 10 unterschiedliche Benutzer**

- Analyse von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse sowie Knochengewicht
- Speicher für bis zu 10 unterschiedliche Benutzer
- Edelstahl

Elektronische Edelstahl-Personenwaage zur Analyse von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse sowie Knochengewicht

Gut ablesbares, hochwertiges Multifunktions-LCD-Display

Speicher für bis zu 10 unterschiedliche Benutzer

Maßeinheit in kg, lb, st (umschaltbar)

Messbereich von 2,5–150 kg in 100g Schritten

Messung von Körperfett, Wasseranteil, Muskelmasse und Knochenmasse in %

Step-On-Automatik


Sicherer Stand durch Anti-Rutschfüße

Automatisches Abschalten erhöht die Batterielebensdauer

Inkl. praktischem Edelstahltragegriff

Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AAA)
(Batterien im Lieferumfang enthalten)

Farbe: Edelstahl



Artikel-Nr.: 520 570 | EAN-Code: 4 015 067 205 707
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 3780/7560/9480
 Gerät (B x H x T): 350 x 50 x 355 mm, 1,5 kg
 Karton (B x H x T): 351 x 50 x 351 mm



Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse, Knochengewicht



Gut ablesbares, hochwertiges Multifunktions-LCD-Display

Fußwärmer | Heizkissen
Wärmeunterbett | Wärmездеcke
Radiator | Ventilator
Windmaschine



NEW**FW 5645
Fußwärmer**

Fußwärmer mit maschinenwaschbarem Innenfutter aus pflegeleichtem Vlies für langanhaltende und wohltuende Wärme

- Langanhaltende und konstante Wärme
- Elektronische Temperaturregelung
- 3 Temperaturstufen regelbar
- Überhitzungsschutz

Fußwärmer für langanhaltende und wohltuende Wärme

Präzise, elektronische Temperaturregelung für konstante Wärme

Sicherheitsabschaltung nach 90 Min.

3 Temperaturstufen regelbar (beleuchtet)

Innenfutter aus pflegeleichtem Vlies (herausnehmbar und maschinenwaschbar)

Außenmaterial aus strapazierfähigem Polyester (einfache & hygienische Reinigung)

Passend bis zu einer Fußgröße von 46

Überhitzungsschutz

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 100 W

Farbe: Braun

**NEW****HK 5646
Heizkissen**

Heizkissen mit waschbarem Bezug aus pflegeleichter Baumwolle für langanhaltende und wohltuende Wärme

- Langanhaltende und konstante Wärme
- Elektronische Temperaturregelung
- 3 Temperaturstufen regelbar
- Überhitzungsschutz

Heizkissen für langanhaltende und wohltuende Wärme

Elektronische Temperaturregelung für konstante Wärme

Sicherheitsabschaltung nach 90 Min.

3 Temperaturstufen regelbar (beleuchtet)

Abnehmbarer, maschinenwaschbarer Bezug aus pflegeleichter Baumwolle

Heizkörper aus Kunststoff, einfache hygienische Reinigung

Überhitzungsschutz

Ca. 30 x 40 cm

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 100 W

Farbe: Weiß



Artikel-Nr.: 520 658 | EAN-Code: 4 015 067 206 582
 VE: 3 | 20"/40"/HQ-Container: 1830/3789/4179
 Gerät (B x H): 300 x 240 x 350 mm; 0,7 kg
 Karton (B x H x T): 300 x 330 x 130 mm; 0,9 kg

Artikel-Nr.: 520 659 | EAN-Code: 4 015 067 206 599
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 6558/13122/14478
 Gerät (B x H): 300 x 400 mm; 0,44 kg
 Karton (B x H x T): 140 x 320 x 80 mm; 0,58 kg

3
Temperatur-
stufen



Ca.
30 x 40 cm



3
Temperatur-
stufen

NEW

WUB 5647

Wärmeunterbett

Wärmeunterbett, rutschsicher durch vier Befestigungsbänder, für langanhaltende und wohltuende Wärme

- Langanhaltende und konstante Wärme
- Elektronische Temperaturregelung
- 3 Temperaturstufen regelbar
- Überhitzungsschutz

Wärmeunterbett für langanhaltende und gleichmäßige Wärme

4 Befestigungsbänder garantieren eine rutschsichere und dauerhaft komfortable Anwendung

Sicherheitsabschaltung nach 8 Std.

Elektronische Temperaturregelung für konstante Wärme

3 Temperaturstufen regelbar

Maschinenwaschbar

Kontrollleuchte

Überhitzungsschutz

Ca. 70 x 150 cm

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 60 W

Farbe: Weiß



NEW

WZD 5648

Wärmездеcke

Wärmездеcke mit maschinenwaschbarem Bezug aus pflegeleichtem Flanell für langanhaltende und wohltuende Wärme

- Langanhaltende und konstante Wärme
- Elektronische Temperaturregelung
- 10 Temperaturstufen regelbar
- Überhitzungsschutz

Wärmездеcke für langanhaltende und gleichmäßige Wärme (anschliefssam, flauschig und hautsympatisch)

Einstellbarer Timer für automatische Abschaltung (1–9 Stunden)

Elektronische Temperaturregelung für konstante Wärme

10 Temperaturstufen regelbar durch beleuchtetes LED-Display

Abnehmbarer, maschinenwaschbarer Bezug aus pflegeleichtem Flanell

Überhitzungsschutz

Ca. 130 x 180 cm

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 180 W max.

Farbe: Braun



Artikel-Nr.: 520 660 | EAN-Code: 4 015 067 206 605
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 2496/5172/5712
Gerät (B x H): 700 x 1500 mm, 0,85 kg
Karton (B x H x T): 280 x 380 x 90 mm, 1,0 kg

Artikel-Nr.: 520 661 | EAN-Code: 4 015 067 206 612
VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 1640/3320/3664
Gerät (B x H): 1300 x 1800 mm, 1,6 kg
Karton (B x H x T): 300 x 380 x 120 mm, 1,7 kg

Ca.
70 x 150 cm

3
Temperatur-
stufen

Ca.
130 x 180 cm

10
Temperatur-
stufen



RA 5520
Ölradiator
7-Rippen-Ölradiator mit zusätzlicher
Wärmeregulierung über Thermostatregler.
Brandschutzschalter

- 7-Rippen-Ölradiator
- 3 Leistungsstufen (600/900/1500 W)
- 4 Leichtlaufrollen
- Brandschutzschalter

7-Rippen-Ölradiator
1500 Watt
3 Leistungsstufen (600/900/1500 W)
Zusätzliche Wärmeregulierung über Thermostatregler
Kontrollleuchte
Praktische Kabelaufwicklung
Mobiler Einsatz durch 4 Leichtlaufrollen
Sicherheitskontaktschalter zum Brandschutz
Spannungsversorgung: 220–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 1500 W
Farbe: Schwarz



Artikel-Nr.: 520 020 | EAN-Code: 4 015 067 200 207
VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 610/1280/1450
Gerät (B x H x T): 375 x 640 x 245 mm, 9,0 kg
Karton (B x H x T): ca. 402 x 673 x 160 mm



RA 5521
Ölradiator
9-Rippen-Ölradiator mit zusätzlicher
Wärmeregulierung über Thermostatregler.
Brandschutzschalter

- 9-Rippen-Ölradiator
- 3 Leistungsstufen (800/1200/2000 W)
- 4 Leichtlaufrollen
- Brandschutzschalter

9-Rippen-Ölradiator
2000 Watt
3 Leistungsstufen (800/1200/2000 W)
Zusätzliche Wärmeregulierung über Thermostatregler
Kontrollleuchte
Praktische Kabelaufwicklung
Mobiler Einsatz durch 4 Leichtlaufrollen
Sicherheitskontaktschalter zum Brandschutz
Spannungsversorgung: 220–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 2000 W
Farbe: Schwarz



Artikel-Nr.: 520 021 | EAN-Code: 4 015 067 200 214
VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 520/1105/1300
Gerät (B x H x T): 455 x 640 x 245 mm, 11,3 kg
Karton (B x H x T): ca. 479 x 673 x 160 mm



RA 5522
Ölradiator
11-Rippen-Ölradiator mit zusätzlicher
Wärmeregulierung über Thermostatregler.
Brandschutzschalter

- 11-Rippen-Ölradiator
- 3 Leistungsstufen (1000/1200/2200 W)
- 4 Leichtlaufrollen
- Brandschutzschalter

11-Rippen-Ölradiator
2200 Watt
3 Leistungsstufen (1000/1200/2200 W)
Zusätzliche Wärmeregulierung über Thermostatregler
Kontrollleuchte
Praktische Kabelaufwicklung
Mobiler Einsatz durch 4 Leichtlaufrollen
Sicherheitskontaktschalter zum Brandschutz
Spannungsversorgung: 220–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 2200 W
Farbe: Schwarz



Artikel-Nr.: 520 022 | EAN-Code: 4 015 067 200 221
VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 430/950/1120
Gerät (B x H x T): 525 x 640 x 245 mm, 12,9 kg
Karton (B x H x T): ca. 556 x 673 x 160 mm



RA 5587 N
Ölradiator
7-Rippen-Ölradiator mit zusätzlicher Wärme-
regulierung über Raumthermostatregler.
Inkl. 24 Std.-Timerfunktion

- 7-Rippen-Ölradiator mit 1500 W
- 3 Leistungsstufen, elektronisch wählbar
- Mobiler Einsatz durch 4 Leichtlaufrollen

7-Rippen-Ölradiator
1500 Watt
3 Leistungsstufen, elektronisch wählbar
Raumthermostat
Inkl. Antifrost-Funktion
LCD-Display
24 Std.-Timerfunktion
Umschaltung °C/°F
Praktische Kabelaufwicklung
Mobiler Einsatz durch 4 Leichtlaufrollen
Sicherheitskontaktschalter zum Brandschutz
Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 1500 W
Farbe: Schwarz

RA 5588 N
Ölradiator
9-Rippen-Ölradiator mit zusätzlicher Wärme-
regulierung über Raumthermostatregler.
Inkl. 24 Std.-Timerfunktion

- 9-Rippen-Ölradiator mit 2000 W
- 3 Leistungsstufen, elektronisch wählbar
- Mobiler Einsatz durch 4 Leichtlaufrollen

9-Rippen-Ölradiator
2000 Watt
3 Leistungsstufen, elektronisch wählbar
Raumthermostat
Inkl. Antifrost-Funktion
LCD-Display
24 Std.-Timerfunktion
Umschaltung °C/°F
Praktische Kabelaufwicklung
Mobiler Einsatz durch 4 Leichtlaufrollen
Sicherheitskontaktschalter zum Brandschutz
Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 2000 W
Farbe: Schwarz

RA 5589 N
Ölradiator
11-Rippen-Ölradiator mit zusätzlicher Wärme-
regulierung über Raumthermostatregler.
Inkl. 24 Std.-Timerfunktion

- 11-Rippen-Ölradiator mit 2500 W
- 3 Leistungsstufen, elektronisch wählbar
- Mobiler Einsatz durch 4 Leichtlaufrollen

11-Rippen-Ölradiator
2500 Watt
3 Leistungsstufen, elektronisch wählbar
Raumthermostat
Inkl. Antifrost-Funktion
LCD-Display
24 Std.-Timerfunktion
Umschaltung °C/°F
Praktische Kabelaufwicklung
Mobiler Einsatz durch 4 Leichtlaufrollen
Sicherheitskontaktschalter zum Brandschutz
Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 2500 W
Farbe: Schwarz



Artikel-Nr.: 525 587 | EAN-Code: 4 015 067 255 870
VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 705/1420/1670
Gerät (B x H x T): 350 x 620 x 290 mm; 9,25 kg
Karton (B x H x T): 390 x 660 x 162 mm

Artikel-Nr.: 525 588 | EAN-Code: 4 015 067 255 887
VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 580/1190/1390
Gerät (B x H x T): 430 x 620 x 290 mm; 11,1 kg
Karton (B x H x T): ca. 470 x 660 x 162 mm

Artikel-Nr.: 525 589 | EAN-Code: 4 015 067 255 894
VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 503/995/1170
Gerät (B x H x T): 500 x 620 x 290 mm; 13,2 kg
Karton (B x H x T): 550 x 660 x 162 mm



LCD-Display



LCD-Display



LCD-Display



**VL 5528
Ventilator**

Oszillierender Ventilator mit
verstellbarem Neigungswinkel,
auch zur Wandmontage

- 2in1, auch zur Wandmontage geeignet
- Oszillierend (abschaltbar)
- Ruhiger Lauf
- Ø ca. 23 cm
- 2 Laufgeschwindigkeiten

2 in 1, auch zur Wandmontage geeignet

Oszillierend (abschaltbar)

Ruhiger Lauf

Neigungswinkel verstellbar

Metallschutzgitter

Sicherer Stand

25 Watt

Ø ca. 23 cm

2 Laufgeschwindigkeiten

3-Stufenschalter (0-1-2)

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 25 W

Farbe: Schwarz

**2in1****VL 5529
Ventilator**

Oszillierender Ventilator mit
verstellbarem Neigungswinkel,
auch zur Wandmontage

- 2in1, auch zur Wandmontage geeignet
- Oszillierend (abschaltbar)
- Ruhiger Lauf
- Ø ca. 30 cm
- 3 Laufgeschwindigkeiten

2 in 1, auch zur Wandmontage geeignet

Oszillierend (abschaltbar)

Ruhiger Lauf

Neigungswinkel verstellbar

Metallschutzgitter

Sicherer Stand

30 Watt

Ø ca. 30 cm

3 Laufgeschwindigkeiten

4-Stufenschalter (0-1-2-3)

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 30 W

Farbe: Schwarz

**2in1**

Artikel-Nr.: 520 028 | EAN: 4 015 067 200 283
VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: — /3052/3632
Gerät (B x H x T): 270 x 390 x 220 mm; 1,2 kg
Karton (B x H x T): 280 x 283 x 212 mm



Wandmontage
(inkl. Befestigungsmaterial)



Oszillierend



Artikel-Nr.: 520 029 | EAN: 4 015 067 200 290
VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: — /2112/2640
Gerät (B x H x T): 460 x 345 x 260 mm; 1,6 kg
Karton (B x H x T): 350 x 490 x 125 mm



Wandmontage
(inkl. Befestigungsmaterial)



Oszillierend

**VL 5530 S
Stand-Ventilator**

Oszillierender Ventilator,
verstellbar in Höhe und Neigung, mit Timer.
Inkl. Fernbedienung

- Oszillierend (abschaltbar)
- 7,5 Std.-Timer
- Inkl. Fernbedienung, Ø ca. 40 cm
- 3 Laufgeschwindigkeiten plus 2 vorprogrammierte Windmodus-Funktionen

Oszillierend (abschaltbar)

Ruhiger Lauf

Höhenverstellbar

Neigungswinkel verstellbar

Metallschutzgitter

Inkl.

Fernbedienung

7,5 Std.-Timer

Sicherer Stand

50 Watt

Ø ca. 40 cm

3 Laufgeschwin-
digkeiten
(Mid, High, Low)

2 vorprogrammierte Windmodus-Funktionen:

Nature:

Elektronisch programmierter
Wechsel der Laufgeschwindigkeit
(High, Mid, Low) in regelmäßigen
Zeitintervallen

Sleep:

Einschlafprogramm, nach 30 Min.
verringert sich die Laufgeschwindig-
keit automatisch bis zum Stillstand

LED-Kontrollleuchten

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 50 W

Farbe: Schwarz




Artikel-Nr.: 520 030 | EAN: 4 015 067 200 306
VE: 3 | 20"/40"/HQ-Container: — /1596/1896
Gerät (B x H x T): 600 x 1220 x 600 mm; 2,75 kg
Karton (B x H x T): 460 x 545 x 128 mm



Fernbedienung



Oszillierend



VL 5525 M N
Design-Ventilator
 Oszillierender Design-Metallventilator
 mit verstellbarem Neigungswinkel

- Hochwertiger Metallventilator
- Oszillierend (abschaltbar)
- Ruhiger Lauf
- Ø ca. 25 cm
- 3 Laufgeschwindigkeiten

Hochwertiges Metallgehäuse

Oszillierend (abschaltbar)

Ruhiger Lauf

Neigungswinkel verstellbar

Metallschutzgitter

Metallstandfuß

Metallmotorgehäuse

Sicherer Stand

30 Watt

Ø ca. 25 cm

3 Laufgeschwindigkeiten

4-Stufenschalter (0-1-2-3)

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 30 W

Farbe: Chrom



VL 5526 M N
Design-Ventilator
 Oszillierender Design-Metallventilator
 mit verstellbarem Neigungswinkel

- Hochwertiger Metallventilator
- Oszillierend (abschaltbar)
- Ruhiger Lauf
- Ø ca. 30 cm
- 3 Laufgeschwindigkeiten

Hochwertiges Metallgehäuse

Oszillierend (abschaltbar)

Ruhiger Lauf

Neigungswinkel verstellbar

Metallschutzgitter

Metallstandfuß

Metallmotorgehäuse

Sicherer Stand

35 Watt

Ø ca. 30 cm

3 Laufgeschwindigkeiten

4-Stufenschalter (0-1-2-3)

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 35 W

Farbe: Chrom



VL 5527 MS N
Design-Standventilator
 Oszillierender Design-Metallstandventilator
 mit verstellbarem Neigungswinkel

- Hochwertiger Metallstandventilator
- Oszillierend (abschaltbar)
- Ruhiger Lauf
- Ø ca. 40 cm
- 3 Laufgeschwindigkeiten

Hochwertiges Metallgehäuse

Oszillierend (abschaltbar)

Ruhiger Lauf

Höhenverstellbar

Neigungswinkel verstellbar



Metallschutzgitter

Metallstandfuß

Metallmotorgehäuse

Sicherer Stand

50 Watt

Ø ca. 40 cm

3 Laufgeschwindigkeiten

4-Stufenschalter (0-1-2-3)

Spannungsversorgung:
220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:
50 W

Farbe: Chrom

Artikel-Nr.: 520 032
 EAN-Code: 4 015 067 200 320
 VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 1110/2340/2830
 Gerät (B x H x T): 290 x 400 x 240 mm; 2,7 kg
 Karton (B x H x T): 310 x 310 x 210 mm

Artikel-Nr.: 520 033
 EAN-Code: 4 015 067 200 337
 VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 850/1810/2100
 Gerät (B x H x T): 335 x 420 x 250 mm; 3,0 kg
 Karton (B x H x T): 350 x 250 x 225 mm

Artikel-Nr.: 520 031
 EAN-Code: 4 015 067 200 313
 VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 530/1110/1336
 Gerät (B x H x T): 450 x 1240 x 300 mm; 6,2 kg
 Karton (B x H x T): 465 x 595 x 160 mm



VL 5606 WM N
Windmaschine
 Hochwertige Windmaschine
 im Retro-Design

- Hochwertige Windmaschine
- Ruhiger Lauf
- Ø ca. 40 cm
- 3 Laufgeschwindigkeiten

Hochwertige Windmaschine

Ruhiger Lauf

Neigungswinkel verstellbar

Metallschutzgitter

Metallstandfuß

Metallmotorgehäuse

Sicherer Stand

100 Watt

Ø ca. 40 cm

3 Laufgeschwindigkeiten

4-Stufenschalter (0-1-2-3)

Spannungsversorgung:
220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 100 W

Farbe: Chrom



T-VL 5531
Tower-Ventilator
 Oszillierender Tower-Ventilator
 mit Timer

- 90° oszillierend (abschaltbar)
- 120 Min.-Timer
- Höhe: 75 cm
- 3 Laufgeschwindigkeiten

Tower-Ventilator mit Timer

90° oszillierend (abschaltbar)

Platzsparend

Ruhiger Lauf

Schutzgitter

Sicherer Stand

120 Min.-Timer

Ein-/Ausschalter

Separater Ein-/Ausschalter für Oszillation

3 Laufgeschwindigkeiten

4-Stufenschalter
(0-1-2-3)

Höhe: 75 cm

Spannungs-
versorgung:
230 V, 50 Hz

Leistungs-
aufnahme: 50 W

Farbe: Schwarz



T-VL 5537
Edelstahl-Säulenventilator
 Elegant und platzsparend. Mit elektronischem
 Timer und natürlichem Windmodus

- 75° oszillierend
- Elektronischer Timer (2, 4, 8 Stunden)
- Höhe: ca. 120 cm
- 3 Laufgeschwindigkeiten
- Inkl. Fernbedienung

Edelstahl-Säulenventilator mit Timer

Hochwertiges elegantes Edelstahl-Design

75° oszillierend

Platzsparend

Ruhiger, geräuscharmer Lauf

Schutzgitter

Elektronischer Timer (2, 4, 8 Stunden)

3 Laufgeschwindigkeiten

Natürlicher Windmodus
(automatische Windstärkenänderung)

LED-Kontrollleuchten

Memoryfunktion
(gespeicherte Auswahl bleibt erhalten)

Inkl. Infrarot-Fernbedienung

Aufbewahrungsfach für die
Fernbedienung

Höhe: ca. 120 cm

Standfuß: Ø ca. 32 cm


Spannungsversorgung:
220–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 40 W


Farbe: Schwarz/Edelstahl



LED-Kontrollleuchten



Inkl. Aufbewahrungsfach
für Fernbedienung



Artikel-Nr.: 520 066
 EAN-Code: 4 015 067 206 063
 VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 544/1104/1265
 Gerät (B x H x T): 510 x 490 x 230 mm; 4,9 kg
 Karton (B x H x T): 510 x 510 x 200 mm



Artikel-Nr.: 520 027
 EAN-Code: 4 015 067 200 276
 VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 910/1830/2000
 Gerät (B x H x T): 255 x 750 x 260 mm; 2,65 kg
 Karton (B x H x T): 215 x 760 x 173 mm




Artikel-Nr.: 520 041
 EAN-Code: 4 015 067 200 412
 VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 400/800/900
 Gerät (B x H x T): 320 x 1200 x 320 mm; 5,25 kg
 Karton (B x H x T): 330 x 1230 x 190 mm



Fernbedienung



Oszillierend



NEW**VL 5617 M****Retro-Metallventilator**

Metallventilator im Retro-Design mit Metallstandfuß
und Metallmotorgehäuse

VL 5569 LB**Stand-Ventilator**

Ventilator und Luftbefeuchter mit 3in1 Funktion:

Ventilation / Ventilation und Luftbefeuchtung / Luftbefeuchtung

- 2 Laufgeschwindigkeiten
- Ruhiger Lauf

- 3 Laufgeschwindigkeiten, 2 vorprogrammierte Windmodus-Funktionen
- 3-stufige Wasservernebelung (High, Middle, Low)
- Inkl. Multifunktionsfernbedienung

Hochwertiger Ventilator im Retro-Design

Ruhiger Lauf

Metallschutzgitter

Metallstandfuß

Metallmotorgehäuse

Sicherer Stand

20 Watt

Ø ca. 26 cm

2 Geschwindigkeitsstufen

3-Stufenschalter (0–1–2)

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 20 W

Farben: Anthrazit und Rot

**Elektronischer Standventilator mit 3in1 Funktion: Ventilation, Ventilator
und Luftbefeuchtung, Luftbefeuchtung**

Ventilation in Verbindung mit Luftbefeuchtung
zur verbesserten und effizienteren Raumkühlung.
Luftbefeuchter auch separat einsetzbar, z. B. bei
trockener Raumluft in den Wintermonaten.

Ventilator:

Oszillierend (abschaltbar)

Ruhiger Lauf

Neigungswinkel verstellbar

Metallschutzgitter

Sicherer Stand

Elektronischer Timer: 0,5–7,5 h (in 30 Min.-Schritten)

3 Laufgeschwindigkeiten (High, Middle, Low)

Inkl. Fernbedienung

Ø ca. 40 cm

2 vorprogrammierte Windmodus-Funktionen:

Nature: Elektronisch programmierter Wechsel der Laufgeschwindigkeit (High, Mid, Low) in regelmäßigen Zeitintervallen

Sleep: Einschlafprogramm, nach 30 Min. verringert sich die Laufgeschwindigkeit automatisch

LED-Kontrollleuchten

Luftbefeuchter:

Für ein angenehmes, gesundes Raumklima

Vernebelung durch Ultraschalltechnologie

Großer transparenter Wassertank mit 3 Litern Fassungsvermögen

Bis zu 15 Stunden Dauerbetrieb

Einfache Befüllung durch abnehmbaren Wassertank

Geeignet für Räume von 60–70 m²

Befeuchtungsleistung ca. 0,2–0,3 l/h

Regelbare Wasservernebelung
in 3 Stufen (High, Middle, Low)

Austrittsöffnung am Metallgitter zur
optimalen Dunstverwirbelung

Luftbefeuchter auch separat nutzbar

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 85 W

Farbe: Silber/Chrom



Artikel-Nr.: 520 563 | EAN-Code: 4 015 067 205 639

VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 369/840/1030

Gerät (B x H x T): 435 x 1250 x 400 mm; 7,05 kg

Karton (B x H x T): 575 x 460 x 240 mm




Inkl.
Raumluftbefeuchter




Ventilator inkl.
Raumluftbefeuchtung



Oszillierend



3in1



Inkl. Multifunktions-Fernbedienung

Farbe: Rot

Artikel-Nr.: 520 614

EAN-Code: 4 015 067 206 148

Farbe: Anthrazit

Artikel-Nr.: 520 615

EAN-Code: 4 015 067 206 155

VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 1584/3264/3808

Gerät (B x H x T): 260 x 320 x 115 mm; 1,6 kg

Karton (B x H x T): 290 x 345 x 150 mm

Ultraschallreiniger

Elektromesser

Messer- und Scherenschleifer



USR 5516

Ultraschallreiniger

Ultraschallreiniger zum schnellen intensiven und hygienischen Reinigen. Inkl. Armbanduhrenhalter sowie Reinigungseinsatz für CD/CD-ROM, DVD und Blu-Ray-Disc

- Hygienischer Edelstahlbehälter
- Hohe Reinigungsfrequenz (42 kHz)
- Reinigungseinsatz für CD/CD-ROM, DVD und Blu-Ray-Disc
- Armbanduhrenhalter

Ideal zum hygienischen Reinigen von z. B. Uhren, Schmuck, Brillen, Zahnprothesen und -spangen

Geeignet für CD/CD-ROM, DVD und Blu-Ray-Disc

Schonendes Reinigungsverfahren

Hohe Reinigungsfrequenz (42 kHz): Die Reinigungsflüssigkeit wird in hochfrequente Schwingungen versetzt, so dass auch kleinste Schmutzpartikel an unzugänglichen Stellen gelöst werden.

Automatische Endabschaltung nach 3 Min.

Edelstahlbehälter

Inkl. feinmaschigem Einlegekorb

Inkl. Halterung für CD/CD-ROM, DVD und Blu-Ray-Disc

Inkl. zusätzlichem Armbanduhrenhalter

Reinigungsfrequenz: 42 kHz

Fassungsvermögen im Betrieb: 550 ml

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 50 W

Farbe: Weiß

EM 5512

Elektromesser

Leistungsstarkes Elektromesser mit zusätzlicher Gefriergutklinge, platzsparendem Spiralkabel und Wandhalterung

- Klingen aus Edelstahl (rostfrei)
- Inkl. Gefriergutklinge
- Spiralkabel
- Inkl. Wandhalterung mit Montagematerial

Leistungsstarker 180 W Motor max.

Geräusch- und vibrationsarmer Lauf

Spezialgezahnte Doppelklingen, Edelstahl rostfrei und spülmaschinengeeignet

Inkl. zusätzlicher Gefriergutklinge

Sicherheitsschalter

Auslösetaster für Klingen

Platzsparendes Spiralkabel, extra lang

Inkl. Wandhalterung mit Montagematerial

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 180 W max.

Farbe: Weiß



Artikel-Nr.: 520 016 | EAN-Code: 4 015 067 200 160
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 2160/4560/5700
Gerät (B x H x T): 170 x 150 x 210 mm; 0,85 kg
Karton (B x H x T): 240 x 200 x 200 mm



Edelstahlbehälter




Feinmaschiger Einlegekorb




Armbanduhrenhalter

Artikel-Nr.: 520 025 | EAN-Code: 4 015 067 200 252
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 7956/16260/18564
Gerät (B x H x T): 420 x 130 x 60 mm; 0,9 kg
Karton (B x H x T): 255 x 136 x 70 mm



Inkl. Wandhalterung/Spiralkabel



Inkl. Gefriergutklinge

MSS 5572**Messer- und Scherenschleifer**

Messer- und Scherenschleifer mit separaten Schleifschächten
für verschiedene Anforderungen

- Kabelaufwicklung zur platzsparenden Aufbewahrung
- 4 separate Schleifschächte
- Ein-/Ausschalter (Momentschalter)

Drehmomentstarker 60 W Motor

Ein-/Ausschalter (Momentschalter)

Separate Schleifschächte für:

- Messer (Wellenschliff/Trapezschliff)
- Scheren
- Schraubendreher, klein
- Schraubendreher, groß

Gummierte Oberfläche

Geräuscharmer Lauf

Führungskopf zur leichten Reinigung abnehmbar

Kabelaufwicklung zur platzsparenden Aufbewahrung

Rutsicherer Stand durch gummierte Füße

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 60 W

Farbe: Silber/Schwarz



Artikel-Nr.: 520 072 | EAN-Code: 4 015 067 200 726
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 15612/31230/36252
Gerät (B x H x T): 160 x 63 x 100 mm; 0,49 kg
Karton (B x H x T): 170 x 104 x 80 mm



Trapezschliff



Wellenschliff



Scheren



Schraubendreher

ETV
Elektro-technische
Vertriebsgesellschaft mbH

Industriering Ost 40
47906 Kempen, Germany
Tel.: +49 (0) 21 52/51 99 71
Fax: +49 (0) 21 52/20 06 -1999
info@etv.de
www.etv.de

Distribution Poland
CTC Clatronic Sp. z o. o.
ul. Opolska 1a, Karczów
PL - 49-120 Dąbrowa
Tel.: +48 (0) 77/44 77 900
Fax: +48 (0) 77/44 77 943
clatronic@clatronic.pl
www.clatronic.pl

Distribution Italy
CLATRONIC Italia Srl.
Corso Stati Uniti 18/B
I - 35127 Padova
Tel.: +39 (0) 49/8 70 38 72
Fax: +39 (0) 49/7 62 83 78
info@clatronic.it
www.clatronic.it

CLATRONIC Far East Ltd.
Unit 1045, 47, 49, 49A, 10/F, KITEC
1 Trademart Drive, Kowloon Bay
Kowloon, Hongkong
info@clatronic.com.hk
www.clatronic.com.hk