

BOMANN®

Elektro-Kleingeräte 2014/2015



INHALT



Espressoautomat	24
Kaffeeautomaten	18
Kaffeemühle	24
Milchaufschäumer	25
Wasserkocher	26
Wasserkessel	31
Tee-/Kaffeestation	32



Crêpe-Maker	38
Donut-Maker	39
Eierkocher	41
Eiswürfelbereiter	41
Hörnchenautomat	38
Joghurt-Maker	41
Muffin-Maker	39
Multigrill	40
Pfeffer-/Salzmühle	42
Sandwichtoaster	39
Toastautomaten	32
Waffelautomaten	37



Allerschneider	42
Automatik-Entsafter	57
Cook & Mix	54
Dörrer	59
Fleischwolf	55
Folienschweißgerät	60
Fondue-Fritteuse	60
Fritteusen	61

Handmixer	47
Handmixer-Sets	48
Knet- und Rührmaschinen	49
Küchenmaschinen	50
Küchenwaagen	58
Multi-Express	45
Multizerkleinerer	46
Stabmixer	43
Stabmixer-Set	44
Universalmixer	56
Zitruspresse	57



Barbeque-Standgrill	72
Barbeque-Tischgrill	72
Brotbackautomaten	64
Dampfgarer	65
Einbau-Mikrowellen mit Grill	80
Fondue-Set	70
Heißluftofen	73
Hot Dog-Maker	65
Induktionskochplatten	82
Kleinküche	75
Kochplatten	81
Kontaktgrill	66
Mikrowellen	76
Mini-Backofen	74
Multi-Backofen	75
Multi-Pizzaofen	74
Partypfannen	67
Raclette-Grills	71
Reiskocher	63



Dampfbügelautomaten	84
Dampfbügelstation	87
Mini-Waschautomat	88
Textil-Cleaner	83



Akkusauger	92
Bodenstaubsauger	93
Dampfreiniger	88
Dampfmob	90
Fensterreiniger	91
Handstaubsauger	92
Nass-/Trockensauger	98



Fußmassage-Gerät	100
Haar- und Bartschneidemaschinen	101
Haarglätter	101
Haartrockner	103
Lockenzange/Lockenstäbe	102
Massagegerät	100
Nasen-/Ohrhaarentferner	100
Personenwaagen	98



Heizlüfter	110
Kühlboxen	108
Ventilatoren	107
Weinkühler	109
Zubehör	111



Universalmixer
UM 1569 CB => Seite 56

Wasserkocher
WK 1566 CB => Seite 29



Toastautomat
TA 1567 CB => Seite 36



Multizerkleinerer
MZ 1568 CB => Seite 47



Kaffeeautomat
KA 1565 CB => Seite 21





Kaffeeautomat KA 183 CB

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- Kabelfach
- 230 V, 50 Hz, 900 W

Toastautomat TA 240 CB

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung am Bodenteil
- 230 V, 50 Hz, 600–700 W max.

Wasserkocher WK 5011 CB

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklapdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Rutschfester, gummierter Griff
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W



Kaffeautomat KA 1571 CB

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.



Toastautomat TA 1573 CB

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopp-Funktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 Kontrollleuchten
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 600–700 W max.



Wasserkocher WK 1572 CB

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklapdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W



Kaffeeautomat KA 1575 CB


- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.

Toastautomat TA 1577 CB

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopp-Funktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.

Wasserkocher WK 1576 CB

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklapptdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet)
- Edelstahl-Heizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W



Kaffeeautomat

KA 1575 CB

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.

Toastautomat

TA 1577 CB

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopp-Funktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.

Wasserkocher

WK 1576 CB

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklapptendeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet)
- Edelstahl-Heizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W



Kaffeeautomat KA 1561 CB

- Für 12–15 Tassen (ca. 1,5 Liter)
- Kaffeemaschine im ansprechenden, ausgefallenen Design
- Edelstahlgehäuse
- Satinierte Glaskanne
- Blau beleuchtete Basis
- Blau beleuchteter Wassertank
- Ein-/Ausschalter
- Nachtropfsicherung
- Warmhalteplatte
- Filtereinsatz (herausnehmbar)

- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 225 x 325 x 230 mm

Toastautomat TA 1563 CB

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster im ansprechenden, ausgefallenen Design
- Edelstahlgehäuse
- Blau beleuchtete Basis
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopffunktion
- Liftfunktion
- Funktionstasten (blau beleuchtet)
- Bräunungsgradregler (blau beleuchtet)
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Krümelschublade (herausnehmbar)
- Kabelaufwicklung am Bodenteil
- Rutschsicherer Stand

- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
- BxHxT ca. 300 x 170 x 173 mm

Wasserkocher WKS 1562 CB

- Bis zu 1,5 Liter Füllmenge
- Wasserkocher im ansprechenden, ausgefallenen Design
- Verdecktes Edelstahl-Heizelement
- Edelstahlgehäuse
- Blau beleuchtete Basis
- Beleuchteter Wassertank
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar, auswaschbar)
- Ein-/Ausschalter
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz

- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
- BxHxT ca. 235 x 260 x 150 mm

● Art.-Nr. 615 611
EAN 4 004 470 156 119 VE 4



● Art.-Nr. 615 631
EAN 4 004 470 156 317 VE 4



● Art.-Nr. 615 621
EAN 4 004 470 156 218 VE 4





Kabellos
360° drehbar

Verriegelter Sicherheitsklappdeckel



Integrierter Brötchenaufsatz



Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad



Herausnehmbarer Filterkorb



Wasserstandsanzeige



Toastautomat TA 1962 CB

- Edelstahlfront und -rückseite
- 2 Scheiben-Toaster
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Liftfunktion
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 3 LED-Kontrollleuchten
- Integrierter Brötchenaufsatz
- Krümelschublade (herausnehmbar)
- Kabelaufwicklung
- Rutschsicherer Stand durch gummierte Füße
- 230 V, 50 Hz, 826 W
- BxHxT ca. 290 x 210 x 190 mm

Wasserkocher WKS 1963 CB

- Bis zu 1,5 Liter Füllmenge
- Edelstahl-Wasserbehälter mit verdecktem Edelstahl-Heizelement
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Handlicher, offener Griff
- Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
- BxHxT ca. 230 x 260 x 170 mm

Kaffeautomat KA 1961 CB

- Für 8–10 Tassen (ca. 1,0 Liter)
- Edelstahl-Thermokanne (doppelwandig)
- Gehäuse mit Edelstahleinlage
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Wasserstandsanzeige
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 210 x 365 x 295 mm

Art.-Nr. 619 620
EAN 4 004 470 196 207

VE 2



Art.-Nr. 619 630
EAN 4 004 470 196 306

VE 4



Art.-Nr. 619 610
EAN 4 004 470 196 108

VE 4





ST/WA 1364 CB



ST 1363 CB



WA 1365 CB



TA 1368 CB



KA 1370 CB

KA 1369 CB



KA 1367 CB





UM 1354 CB



AE 1917 CB



ESTATE



WKS 1356 CB



KA 1360 CB



WKS 1361 CB



KA 1341 CB



easy morning



Wasserkocher WK 560 CB

- Bis zu 1,7 Liter Füllmenge
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Edelstahl-Heizelement
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Wasserstandsanzeige
- Kalkfilter
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- BxHxT ca. 200 x 245 x 130 mm

Eierkocher EK 515 N CB

- Zubereitung von bis zu 7 Eiern
- Heizschale (antihafbeschichtet)
- Kontrollleuchte
- Ein-/Ausschalter
- Akustisches Signal (Summer)
- Messbecher mit Eipicker
- Ei-Halter (herausnehmbar)
- 230 V, 50 Hz, 350 W
- BxHxT ca. 170 x 160 x 165 mm

Toastautomat TA 240 CB

- 2 Scheiben-Toastautomat
- Wärmeisoliertes Cool Touch-Gehäuse
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 LED-Kontrollleuchten
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 700 W
- BxHxT ca. 285 x 240 x 165 mm

Kaffeautomat KA 167 CB

- Für 8–10 Tassen (ca. 1,25 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Warmhalteplatte
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Transparenter Wassertank
- Trockengehschutz
- 230 V, 50 Hz, 870 W
- BxHxT ca. 165 x 280 x 210 mm

● Art.-Nr. 605 608
EAN 4 004 470 056 082
VE 6



● Art.-Nr. 605 158
EAN 4 004 470 051 582
VE 6



● Art.-Nr. 602 408
EAN 4 004 470 024 081
VE 6



● Art.-Nr. 601 678
EAN 4 004 470 048 674
VE 6



Vanilla



Toastautomat TA 1543 CB

- 2 Scheiben-Toastautomat
- Wärmeisoliertes Cool Touch-Gehäuse
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Liftfunktion
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Krümelschublade (herausnehmbar)
- Kabelaufwicklung am Bodenteil
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
- BxHxT ca. 250 x 175 x 165 mm

Kaffeautomat KA 1541 CB

- Für 8-10 Tassen Kaffee (ca. 1,0 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Warmhalteplatte
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
- BxHxT ca. 185 x 295 x 215 mm

Wasserkocher WK 1542 CB

- Bis zu 1,7 Liter Füllmenge
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Edelstahl-Heizelement
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Wasserstandsanzeige
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Hitzebeständiger Kunststoffbehälter
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
- BxHxT ca. 225 x 225 x 140 mm

● Art.-Nr. 615 438
EAN 4 004 470 154 382

VE 6



● Art.-Nr. 615 418
EAN 4 004 470 154 184

VE 6



● Art.-Nr. 615 428
EAN 4 004 470 154 283

VE 6



3in1

Kaffeautomat
Toastautomat
Wasserkocher



Kaffeautomat
KA 1501 CB

Wasserkocher
WK 1502 CB

Toastautomat
TA 1503 CB

- Für 8–10 Tassen Kaffee
- Nachtropfsicherung
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Schwenkfilter
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
- BxHxT ca. 210 x 300 x 220 mm

- Bis zu 1,7 Liter Füllmenge
- Kabellos, leichtes Ein- und Ausgießen
- Nylonfilter (herausnehmbar)
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
- BxHxT ca. 250 x 265 x 135 mm

- 2 Scheiben-Toaster
- Cool Touch-Gehäuse
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Liftfunktion
- Krümelschublade
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Kabelaufwicklung am Bodenteil
- 230 V, 50 Hz, 800 W
- BxHxT ca. 275 x 180 x 180 mm

FS 1500 CB Frühstücks-Set schwarz

● Art.-Nr. 615 001
EAN 4 004 470 150 018 VE 4



- Verkaufskarton
BxHxT ca. 515 x 312 x 240 mm



Kaffeautomat
KA 1580 CB

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Edelstahl einlage
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 1000 W



Toastautomat
TA 1582 CB

- 2 Scheiben-Toaster
- Edelstahl einlage
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopp-Funktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
- Zentrierungsfunktion
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 850 W



Wasserkocher
WKS 1581 CB

- Füllmenge bis zu 1,5 Liter
- Edelstahl einlage
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet)
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W





**1-Tassen Kaffeeautomat
KA 180 CB**

- „Coffee to go“ – einfach, schnell und frisch, mit dem vertrauten Geschmack eines aromatischen Filterkaffees
- Ideal für Camping, im Büro, zu Hause oder für unterwegs
- Inkl. Thermo-Edelstahlbecher mit Trinköffnung und wärmeisoliertem Aromaverschlussdeckel
- Inhalt: ca. 300 ml
- Permanent-Nylonfilter (herausnehmbar)
- Becher passend für nahezu alle gängigen Getränkehalter
- Gummierte Grifffläche „Soft Touch“
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte

- 230 V, 50 Hz, 420 W
- BxHxT ca. 165 x 160 x 245 mm

**Kaffeeautomat
KA 165 CB**

- Für 10–12 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- Transparenter Wassertank
- Trockengehschutz

- 230 V, 50 Hz, 800 W
- BxHxT ca. 165 x 285 x 225 mm

**Kaffeeautomat
KA 167 CB**

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- Transparenter Wassertank

- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
- BxHxT ca. 165 x 295 x 260 mm

● Art.-Nr. 601 801
EAN 4 004 470 018 011 VE 6



● Art.-Nr. 601 650
EAN 4 004 470 016 505 VE 6



● Art.-Nr. 601 670
EAN 4 004 470 016 703 VE 6
● Art.-Nr. 601 678
EAN 4 004 470 048 674 VE 6
● Art.-Nr. 601 673
EAN 4 004 470 016 734 VE 6





NEW! Kaffeeautomat
KA 1575 CB

NEW! Kaffeeautomat
KA 1571 CB

Kaffeeautomat
KA 1541 CB

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte

- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
- BxHxT ca. 165 x 300 x 250 mm

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte

- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
- BxHxT ca. 165 x 300 x 250 mm

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,0 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte

- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
- BxHxT ca. 185 x 295 x 215 mm



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar

● Art.-Nr. 615 750
EAN 4 004 470 157 505 VE 6
● Art.-Nr. 615 751
EAN 4 004 470 157 512 VE 6

● Art.-Nr. 615 711
EAN 4 004 470 157 116 VE 6

● Art.-Nr. 615 418
EAN 4 004 470 154 184 VE 6





**Kaffeautomat
KA 183 CB**

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- Kabelfach

- 230 V, 50 Hz, 900 W
- B x H x T ca. 190 x 330 x 205 mm

**Kaffeautomat
KA 183 CB**

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- Kabelfach

- 230 V, 50 Hz, 900 W
- B x H x T ca. 190 x 330 x 205 mm

**NEW! Kaffeautomat
KA 1580 CB**

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Edeldstahleinlage
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte

- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- B x H x T ca. 185 x 310 x 260 mm



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar

- Art.-Nr. 601 835
EAN 4 004 470 018 356 VE 6
- Art.-Nr. 601 836
EAN 4 004 470 018 363 VE 6



- Art.-Nr. 601 830
EAN 4 004 470 018 301 VE 6
- Art.-Nr. 601 833
EAN 4 004 470 018 332 VE 6



- Art.-Nr. 615 801
EAN 4 004 470 158 014 VE 6





NEW! Kaffeeautomat
KA 1369 CB

Kaffeeautomat
KA 1341 CB

NEW! Kaffeeautomat
KA 1565 CB

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Hochwertige Edelstahl-Applikation
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 180 x 325 x 260 mm

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,6 Liter)
- Gehäuse mit Edelstahleinlage
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter mit automatischer Entriegelungstaste
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- Kabelschacht
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 230 x 405 x 210 mm

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,2 Liter)
- Edelstahleinlage und -deckel
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 195 x 335 x 220 mm



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar

● Art.-Nr. 613 691
EAN 4 004 470 136 913 VE 4

● Art.-Nr. 613 411
EAN 4 004 470 134 117 VE 6

● Art.-Nr. 615 651
EAN 4 004 470 156 515 VE 4
● Art.-Nr. 615 654
EAN 4 004 470 156 546 VE 4





Kaffeeautomat
KA 1367 CB

- Für 15 Tassen Kaffee (ca. 1,7 Liter)
- Edelstahlfront
- Programmierbare 24-Stunden LCD-Digital-Zeitschaltuhr
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- 4 Bedientasten (beleuchtet)
- Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
- Wasserstandsanzeige
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 220 x 375 x 240 mm

Kaffeeautomat
KA 1561 CB

- Für 12–15 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Edelstahlgehäuse
- Satinierte Glaskanne
- Blau beleuchtete Basis
- Blau beleuchteter Wassertank
- Nachtropfsicherung
- Herausnehmbarer Filtereinsatz
- Ein-/Ausschalter
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 225 x 325 x 230 mm

Thermo-Kaffeeautomat
KA 168 CB

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1 Liter)
- Thermokanne (doppelwandig)
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- 220–240 V, 50 Hz, 870 W max.
- BxHxT ca. 185 x 340 x 210 mm



Programmierbare 24-Stunden LCD-Digital-Zeitschaltuhr

● Art.-Nr. 613 671
EAN 4 004 470 136 715 VE 4

● Art.-Nr. 615 611
EAN 4 004 470 156 119 VE 4

● Art.-Nr. 601 680
EAN 4 004 470 016 802 VE 6
● Art.-Nr. 601 683
EAN 4 004 470 016 871 VE 6





Thermo-Kaffeautomat KA 1360 CB

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,0 Liter)
- Edelstahl-Thermokanne (doppelwandig) mit Aromaverschluss – Getränke bleiben länger heiß
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Kabelfach
- 220–240 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 190 x 340 x 200 mm

NEW! Thermo-Kaffeautomat KA 1370 CB

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,2 Liter)
- Edelstahl-Thermokanne (doppelwandig) mit Aromaverschluss – Getränke bleiben länger heiß
- Hochwertige Edelstahl-Applikation
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- 220–240 V, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 180 x 325 x 260 mm

Thermo-Kaffeautomat KA 1961 CB

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,0 Liter)
- Edelstahl-Thermokanne (doppelwandig)
- Gehäuse mit Edelstahleinlage
- Nachtropfsicherung
- Filterkorb (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 210 x 365 x 295 mm

23



Doppelwandige Edelstahl-Thermokanne mit Aromaverschluss – Getränke bleiben länger heiß

Art.-Nr. 613 601
EAN 4 004 470 136 012

VE 4



Art.-Nr. 613 701
EAN 4 004 470 137 019

VE 4



Art.-Nr. 619 610
EAN 4 004 470 196 108

VE 4





Edelstahlgehäuse

NEW! Espressoautomat
ES 184 CB

- Espresso- und Cappuccino-Pump-Automat
- Schwenkbare Edelstahl-Dampfdüse mit Aufschäum- und Heißwasserfunktion
- Dampfmenge stufenlos regelbar
- Dampfdüsen Spitze zur leichten Reinigung abnehmbar
- Tassenvorwärmfunktion
- Gleichbleibender Pumpdruck von 15 bar
- 1,5 Liter Wassertank (abnehmbar)
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Auffangbehälter mit Edelstahl-Abtropfgitter (herausnehmbar)
- 3 Kontrollleuchten
- Betriebsbereitschaftsanzeige
- Zubehör: 2 Siebträger (1 und 2 Tassen), Kaffeemaß, Tamper
- 230 V, 50 Hz, 1050 W
- B x H x T ca. 185 x 290 x 215 mm

Kaffeeemühle
KSW 445 CB

- Elektrische Kaffeeemühle mit Schlagwerk
- Edelstahl-Schlagmesser
- Edelstahl-Bohnenbehälter (Aromaschutz und hygienisch)
- Transparenter Deckel
- Fassungsvermögen: 40 g Bohnen (für ca. 20 Tassen Kaffee)
- Kräftiger 120 Watt Motor
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich
- Sicherheitstaster auch für Impulsbetrieb
- Mahlgrad wählbar durch die Länge der Betriebsdauer
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 120 W
- B x H x T ca. 100 x 200 x 100 mm

Kaffeeemühle
KSW 446 CB

- Elektrische Kaffeeemühle mit Schlagwerk
- Edelstahl-Schlagmesser
- Edelstahl-Bohnenbehälter (Aromaschutz und hygienisch)
- Transparenter Deckel
- Fassungsvermögen: 40 g Bohnen (für ca. 20 Tassen Kaffee)
- Kräftiger 120 Watt Motor
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich
- Sicherheitstaster auch für Impulsbetrieb
- Mahlgrad wählbar durch die Länge der Betriebsdauer
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 120 W
- B x H x T ca. 100 x 200 x 100 mm



Tassenvorwärmfunktion

● Art.-Nr. 601 841
EAN 4 004 470 018 417 VE 2



● Art.-Nr. 604 451
EAN 4 004 470 044 515 VE 6



● Art.-Nr. 604 460
EAN 4 004 470 044 607 VE 6





**Kalt und warm
Aufschäumfunktion**

ESPUCCINO

Glas-Milchaufschäumer MS 376 CB

Milchaufschäumer MS 344 CB

Milchaufschäumer MS 3502

25

- Integrierte Heizfunktion
 - Milchschaum in Sekundenschnelle
 - Geeignet auch für heiße und kalte Schokolade
 - Fassungsvermögen max. 300 ml
 - Einfache Handhabung durch kabellose Technik, 360° drehbare Steckverbindung
 - Glasbehälter (300 ml) mit Edelstahlgriff
 - Elektronik – 3 Funktionsschalter
 - Milch „warm“ aufschäumen
 - Milch „kalt“ aufschäumen – ideal für Eiskaffee
 - Milch erwärmen
 - Verdecktes Heizelement
 - Automatische Abschaltung
 - Inkl. Deckel mit Spritzschutzfunktion
 - Zusätzlicher Rührer für Heißgetränke ohne Aufschäumen (z.B. Kakao)
 - Glasbehälter und Deckel zur einfachen Reinigung abnehmbar
- 230 V, 50 Hz, 600 W
■ BxHxT ca. 120 x 180 x 175 mm

- Milchschaum in Sekundenschnelle
 - Soft Touch-Gehäuse
 - Edelstahlschaumschläger
 - Einfache Reinigung
- Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA/UM 3)
(Batterien nicht enthalten)
■ BxHxT ca. 47 x 225 x 32 mm

- Milchschaum in Sekundenschnelle
 - Einfache Handhabung durch kabellose Technik
 - Edelstahlgehäuse
 - Edelstahlaufschäumquirl
 - Inkl. Edelstahlstandfuß und Edelstahlverschlusskappe zur praktischen und hygienischen Aufbewahrung
 - LED-Kontrollleuchte (rot beleuchtet)
 - Abnehmbare Edelstahlkappe (verschließbar)
- Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht enthalten)
■ Länge ca. 230 mm, Ø 32 mm



Verkaufsfördernde
Sichtverpackung

Art.-Nr. 603 760
EAN 4 004 470 036 855

VE 4

Art.-Nr. 603 441
EAN 4 004 470 034 417

VE 20

Art.-Nr. 261 674
EAN 4 004 470 616 743

VE 10





**Wasserkocher
CB 577**

- Füllmenge bis zu 1,0 Liter
- Sicherheitsklappdeckel
- Kontrollleuchte
- Trockengehschutz
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 110 x 195 x 175 mm

**NEW! Wasserkocher
WK 5024 CB**

- Füllmenge bis zu 1,0 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Rutschfester, gummierter Griff
- Inkl. Basisstation
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 185 x 220 x 115 mm

**Wasserkocher
WK 5011 CB**

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Rutschfester, gummierter Griff
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- BxHxT ca. 220 x 255 x 140 mm

●	Art.-Nr. 605 770	
	EAN 4 004 470 057 706	VE 10
●	Art.-Nr. 605 773	
	EAN 4 004 470 057 737	VE 10
●	Art.-Nr. 605 771	
	EAN 4 004 470 281 750	VE 10



●	Art.-Nr. 650 240	
	EAN 4 004 470 502 404	VE 6
●	Art.-Nr. 650 241	
	EAN 4 004 470 502 411	VE 6



●	Art.-Nr. 650 110	
	EAN 4 004 470 501 100	VE 6
●	Art.-Nr. 650 113	
	EAN 4 004 470 501 131	VE 6
●	Art.-Nr. 650 111	
	EAN 4 004 470 501 117	VE 6





Wasserkocher
WK 560 CB

NEW! Wasserkocher
WK 1576 CB

NEW! Wasserkocher
WK 1572 CB

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
 - Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
 - Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
 - Kalkfilter (herausnehmbar)
 - Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
 - Edelstahlheizelement
 - Automatische und manuelle Abschaltung
 - Wasserstandsanzeige
 - Hitzebeständiger Kunststoffbehälter
 - Basisstation mit Kabelaufwicklung
 - Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
■ B x H x T ca. 200 x 245 x 130 mm

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
 - Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
 - Sicherheitsklappdeckel
 - Kalkfilter (herausnehmbar)
 - Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet)
 - Edelstahlheizelement
 - Automatische und manuelle Abschaltung
 - Außenliegende Wasserstandsanzeige
 - Basisstation mit Kabelaufwicklung
 - Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
■ B x H x T ca. 220 x 235 x 125 mm

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
 - Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
 - Sicherheitsklappdeckel
 - Kalkfilter (herausnehmbar)
 - Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
 - Edelstahlheizelement
 - Automatische und manuelle Abschaltung
 - Außenliegende Wasserstandsanzeige
 - Basisstation mit Kabelaufwicklung
 - Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
■ B x H x T ca. 220 x 235 x 125 mm



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar

● Art.-Nr. 605 608
EAN 4 004 470 056 082 VE 6

● Art.-Nr. 615 760
EAN 4 004 470 157 604 VE 6
● Art.-Nr. 615 761
EAN 4 004 470 157 611 VE 6

● Art.-Nr. 615 721
EAN 4 004 470 157 215 VE 6





Wasserkocher
WK 5011 CB

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Rutschfester, gummierter Griff
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- BxHxT ca. 220 x 255 x 140 mm

Wasserkocher
WK 1542 CB

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Wasserstandsanzeige
- Hitzebeständiger Kunststoffbehälter
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
- BxHxT ca. 225 x 225 x 140 mm

Wasserkocher
WK 5012 CB

- Füllmenge bis zu 1,8 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- BxHxT ca. 225 x 255 x 150 mm



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar

- Art.-Nr. 650 115
EAN 4 004 470 501 155 VE 6
- Art.-Nr. 650 116
EAN 4 004 470 501 162 VE 6



- Art.-Nr. 615 428
EAN 4 004 470 154 283 VE 6



- Art.-Nr. 650 120
EAN 4 004 470 501 209 VE 6
- Art.-Nr. 650 123
EAN 4 004 470 501 216 VE 6





Edelstahl

NEW! Wasserkocher
WKS 1581 CB

NEW! Wasserkocher
WK 1566 CB

Wasserkocher
WKS 1361 CB

- Füllmenge bis zu 1,5 Liter
 - Edelstahleinlage
 - Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
 - 360° drehbare Steckverbindung
 - Verriegelter Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
 - Kalkfilter (herausnehmbar)
 - Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet)
 - Verdecktes Edelstahlheizelement
 - Automatische und manuelle Abschaltung
 - 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
 - Basisstation mit Kabelaufwicklung
 - Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
■ BxHxT ca. 155 x 245 x 215 mm

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
 - Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
 - 360° drehbare Steckverbindung
 - Sicherheitsklappdeckel mit Edelstahleinlage und Einhandbedienung
 - Kalkfilter (herausnehmbar)
 - Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
 - Verdecktes Edelstahlheizelement
 - Automatische und manuelle Abschaltung
 - 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
 - Basisstation mit Kabelaufwicklung
 - Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
■ BxHxT ca. 220 x 235 x 160 mm

- Füllmenge bis zu 1,0 Liter
 - Edelstahl-Thermogehäuse
 - Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
 - 360° drehbare Steckverbindung
 - Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
 - Kalkfilter (herausnehmbar)
 - Ein-/Ausschalter
 - Verdecktes Edelstahlheizelement
 - Automatische und manuelle Abschaltung
 - Wasserstandsanzeige
 - Basisstation mit Kabelaufwicklung
 - Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
■ BxHxT ca. 220 x 195 x 150 mm



Auch als passendes Frühstücks-Set kombinierbar



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar

Art.-Nr. 615 811
EAN 4 004 470 158 113 VE 6

Art.-Nr. 615 661
EAN 4 004 470 156 614 VE 4
Art.-Nr. 615 664
EAN 4 004 470 156 645 VE 4

Art.-Nr. 613 611
EAN 4 004 470 136 111 VE 6





Edelstahl



Edelstahl



Edelstahl

Wasserkocher
WKS 5010 CB

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (integriert)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahl-Wasserbehälter
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Wasserstandsanzeige
- Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 2000–2400 W max.
- B x H x T ca. 230 x 250 x 145 mm

Wasserkocher
WKS 1356 CB

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar, auswaschbar)
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Edelstahl-Thermogehäuse
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Basisstation mit Kabelaufwicklung (edelstahlummantelt)
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
- B x H x T ca. 220 x 250 x 145 mm

Wasserkocher
WKS 1562 CB

- Füllmenge bis zu 1,5 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar, auswaschbar)
- Ein-/Ausschalter
- Edelstahlgehäuse
- Verdecktes Edelstahl-Heizelement
- Blau beleuchtete Basis
- Beleuchteter Wassertank
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
- B x H x T ca. 155 x 260 x 230 mm

● Art.-Nr. 650 100
EAN 4 004 470 501 001 VE 6
● Art.-Nr. 650 103
EAN 4 004 470 501 032 VE 6
● Art.-Nr. 650 101
EAN 4 004 470 501 018 VE 6

● Art.-Nr. 613 561
EAN 4 004 470 135 619 VE 6

● Art.-Nr. 615 621
EAN 4 004 470 156 218 VE 4





Edelstahl

Wasserkocher WKS 1963 CB

- Füllmenge bis zu 1,5 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Edelstahl-Wasserbehälter mit verdecktem Edelstahl-Heizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Handlich, offener Griff
- Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
- BxHxT ca. 230 x 260 x 170 mm

NEW! Wasserkessel WK 5025 CB

- Füllmenge bis zu 1,8 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Kalkfilter (integriert)
- Ein-/Ausschalter
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Edelstahl-Wasserbehälter
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 1800 W
- BxHxT ca. 200 x 285 x 230 mm



Außenliegende
Wasserstandsanzeige

Glas-Wasserkocher WK 5023 G CB

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Glas-/Edelstahlgehäuse
- Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Ein-/Ausschalter
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung (edelstahlummantelt)
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 1850–2200 W max.
- BxHxT ca. 220 x 240 x 150 mm



3in1



Tee-/Kaffeestation
TKS 1311 CB

NEW! **Toastautomat**
TA 246 CB

Tee-/Kaffeestation mit Edelstahl-Wasserkocher und Tee-/Kaffe Zubereiter

Wasserkocher:

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Edelstahl-Wasserkocher mit integriertem Heizelement
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Ein-/Ausschalter
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (integriert)
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz

Glaskanne:

- Für Tee- und Kaffe Zubereitung
- Füllmenge bis zu 1,2 Liter
- Hitzebeständiges Glas
- Edelstahl-Teefilter (herausnehmbar)

Basis:

- Warmhaltefunktion
- Heizplatte (antihafbeschichtet)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Wärmeisolierte Griffe
- Rutschsicherer Stand

- 220–240 V, 50 Hz, 2000–2250 W max.
- B x H x T ca. 410 x 300 x 180 mm

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung am Bodenteil

- 230 V, 50 Hz, 700 W max.
- B x H x T ca. 285 x 240 x 165 mm

● Art.-Nr. 613 110
EAN 4 004 470 131 109 VE 2



● Art.-Nr. 602 460
EAN 4 004 470 024 609 VE 6
● Art.-Nr. 602 463
EAN 4 004 470 024 630 VE 6





Toastautomat
TA 240 CB

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
 - Cool Touch-Gehäuse
 - Brötchenaufsatz (integriert)
 - Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
 - Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
 - 2 Kontrollleuchten
 - Automatische und manuelle Abschaltung
 - Krümelschublade
 - Kabelaufwicklung am Bodenteil
- 230 V, 50 Hz, 700 W max.
 - BxHxT ca. 285 x 240 x 165 mm

Toastautomat
TA 240 CB

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
 - Cool Touch-Gehäuse
 - Brötchenaufsatz (integriert)
 - Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
 - Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
 - 2 Kontrollleuchten
 - Automatische und manuelle Abschaltung
 - Krümelschublade
 - Kabelaufwicklung am Bodenteil
- 230 V, 50 Hz, 700 W max.
 - BxHxT ca. 285 x 240 x 165 mm



Auch als passendes Frühstücks-Set kombinierbar

- Art.-Nr. 602 400
EAN 4 004 470 024 005 VE 6
- Art.-Nr. 602 403
EAN 4 004 470 024 036 VE 6



- Art.-Nr. 602 408
EAN 4 004 470 024 081 VE 6
- Art.-Nr. 602 405
EAN 4 004 470 024 050 VE 6
- Art.-Nr. 602 406
EAN 4 004 470 024 067 VE 6





34

NEW! **Toastautomat**
TA 1577 CB

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
 - Cool Touch-Gehäuse
 - Brötchenaufsatz (abnehmbar)
 - Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
 - Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
 - 3 Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
 - Automatische und manuelle Abschaltung
 - Krümelschublade
 - Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
 - BxHxT ca. 260 x 170 x 145 mm

NEW! **Toastautomat**
TA 1573 CB

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
 - Cool Touch-Gehäuse
 - Brötchenaufsatz (abnehmbar)
 - Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
 - Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
 - 3 Kontrollleuchten
 - Automatische und manuelle Abschaltung
 - Krümelschublade
 - Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 600–700 W max.
 - BxHxT ca. 260 x 170 x 145 mm



Auch als passendes Frühstücks-Set kombinierbar



Auch als passendes Frühstücks-Set kombinierbar

● **Art.-Nr. 615 770**
EAN 4 004 470 157 703 VE 6
● **Art.-Nr. 615 771**
EAN 4 004 470 157 710 VE 6



● **Art.-Nr. 615 732**
EAN 4 004 470 157 321 VE 6





Edelstahlgehäuse

**Toastautomat
TA 1563 CB**

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Edelstahlgehäuse
- Blau beleuchtete Basis
- Funktionstasten (blau beleuchtet)
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Bräunungsgradregler (blau beleuchtet)
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Liftfunktion
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade (herausnehmbar)
- Kabelaufwicklung am Bodenteil
- Rutschsicherer Stand
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
- BxHxT ca. 300 x 170 x 173 mm

**Toastautomat
TA 1962 CB**

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Edelstahlfront und -rückseite
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Liftfunktion
- 3 LED-Kontrollleuchten
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade (herausnehmbar)
- Kabelaufwicklung
- Rutschsicherer Stand durch gummierte Füße
- 230 V, 50 Hz, 826 W
- BxHxT ca. 290 x 210 x 190 mm

**NEW! Toastautomat
TA 1582 CB**

- 2 Scheiben-Toaster
- Edelstahleinlage
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Aufwärm-, Auftau-, Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
- Zentrierungsfunktion
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 850 W
- BxHxT ca. 300 x 175 x 170 mm



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar

Art.-Nr. 615 631
EAN 4 004 470 156 317 VE 4

Art.-Nr. 619 620
EAN 4 004 470 196 207 VE 2

Art.-Nr. 615 821
EAN 4 004 470 158 212 VE 6





Edelstahlgehäuse

36

NEW! **Toastautomat**
TA 1567 CB

- 2 Scheiben-Toaster
 - Edelstahleinlage
 - Cool Touch-Gehäuse
 - Brötchenaufsatz (abnehmbar)
 - Aufwärm-, Auftau-, Schnellstoppfunktion
 - Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
 - 3 Kontrollleuchten
 - Zentrierungsfunktion
 - Automatische und manuelle Abschaltung
 - Krümelschublade
 - Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 800 W
 - B x H x T ca. 285 x 160 x 170 mm

Toastautomat
TA 1368 CB

- 2 Scheiben-Toaster
 - Edelstahlgewand
 - „Wide-Slot“ – Extra breite Toastschlitze (40 mm)
 - Brötchenaufsatz (abnehmbar)
 - Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (blau beleuchtet)
 - Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
 - Zentrierungsfunktion
 - Automatische und manuelle Abschaltung
 - Krümelschublade
 - Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 800 W
 - B x H x T ca. 250 x 175 x 155 mm



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar



Inklusive Brötchenaufsatz (abnehmbar)

● **Art.-Nr. 615 671**
EAN 4 004 470 156 713 VE 4
● **Art.-Nr. 615 674**
EAN 4 004 470 156 744 VE 4



● **Art.-Nr. 613 681**
EAN 4 004 470 136 814 VE 4





NEW! **Toastautomat**
TA 245 CB

- 4 Scheiben-Langschlitztoaster
- Wärmeisoliertes Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 LED-Kontrollleuchten
- Automatische Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 1400 W
- BxHxT ca. 375 x 175 x 165 mm

Waffelautomat
WA 5018 CB

- Große Backflächen: ca. Ø 18 cm (antihftbeschichtet)
- Wärmeisolierter Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 1200 W
- BxHxT ca. 205 x 115 x 250 mm

Waffelautomat
WA 1365 CB

- Edstahleinlage
- Große Backflächen: ca. Ø 18 cm (antihftbeschichtet)
- Wärmeisolierter Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 1000 Watt
- BxHxT ca. 260 x 100 x 260 mm



Edelstahleinlage

● Art.-Nr. 602 450
EAN 4 004 470 024 500 VE 6



● Art.-Nr. 650 180
EAN 4 004 470 616 798 VE 6
● Art.-Nr. 650 181
EAN 4 004 470 501 810 VE 6



● Art.-Nr. 613 651
EAN 4 004 470 616 811 VE 4





38

Waffelautomat
WA 5019 CB

- 2 große Backflächen (antihafbeschichtet)
- Wärmeisolierter Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz

- 230 V, 50 Hz, 1400 W
- BxHxT ca. 340 x 115 x 240 mm

Hörnchenautomat
HA 5017 CB

- Große Backfläche: ca. Ø 18 cm (antihafbeschichtet)
- Wärmeisolierter Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Inkl. Hörnchenkegel
- Überhitzungsschutz

- 220–240 V, 50 Hz, 1200 W
- BxHxT ca. 205 x 115 x 250 mm

Crêpe-Maker
CM 2221 CB

- Große Backfläche: ca. Ø 29 cm (antihafbeschichtet)
- Hauchdünne Crêpes schnell und einfach zubereitet
- Hitzeisolierter Kunststoffsockel
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Kabelaufwicklung am Bodenteil
- Inkl. Teigverteiler

- 230 V, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 325 x 80 x 370 mm



Inkl. Hörnchenkegel



Inkl. Teigverteiler

● Art.-Nr. 650 191
EAN 4 004 470 616 828 VE 4



● Art.-Nr. 650 171
EAN 4 004 470 616 835 VE 6



● Art.-Nr. 622 211
EAN 4 004 470 222 111 VE 4





Donut-Maker
DM 5021 CB

- Backen von bis zu 7 Bagels/Donuts
- Backflächen antihafbeschichtet
- Wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz

- 230 V, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 225 x 115 x 225 mm



Muffin-Maker
MM 5020 CB

- Backen von bis zu 7 Muffins
- Muffin-Durchmesser ca. 4,5 cm
- Backflächen antihafbeschichtet
- Wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz

- 230 V, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 225 x 115 x 225 mm



Sandwichtoaster
ST 5016 CB

- Antihafbeschichtung
- Wärmeisolierter Griff
- Automatischer Temperaturregler
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Verriegelungssystem
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

- 220-240 V, 50 Hz, 750 W
- BxHxT ca. 230 x 80 x 230 mm

● Art.-Nr. 650 210
EAN 4 004 470 616 842 VE 6



● Art.-Nr. 650 201
EAN 4 004 470 616 859 VE 6



● Art.-Nr. 650 160
EAN 4 004 470 501 605 VE 6
● Art.-Nr. 650 163
EAN 4 004 470 501 636 VE 6





3in1



Edelstahlgehäuse



40

**Sandwichtoaster
ST 1363 CB**

- Edelstahlereinlage
- Antihftbeschichtung
- Wärmeisolierter Griff
- Automatischer Temperaturregler
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte FüÙe
- Verriegelungssystem
- Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung

- 220–240 V, 50/60 Hz, 700 W
- BxHxT ca. 235 x 100 x 225 mm



Edelstahlereinlage

**Multigrill
ST/WA 1364**

- Sandwichtoaster, Waffelautomat und Kontaktgrill
- Vielseitig verwendbar durch drei verschiedene Wechselplatten (Sandwich-/Waffel-/Grillplatten) z. B. für belgische Waffeln und appetitliche Sandwichvariationen sowie zum schnellen beidseitigen Kontaktgrillen
- Edelstahlereinlage
- Backplatten antihftbeschichtet und wechselbar
- Wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte FüÙe
- Verriegelungssystem
- Überhitzungsschutz

- 230 V, 50/60 Hz, 650 W
- BxHxT ca. 230 x 100 x 225 mm



Edelstahlereinlage



Sandwichplatten, Waffelplatten, Grillplatten

**Multigrill
MG 2251 CB**

- Multigrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
- Vielseitige Nutzung für z.B. Panini, Steaks, Fisch oder Gemüse
- Edelstahlgehäuse
- Kurze Garzeiten
- Antihftbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster
- Wärmeisolierter Griff
- Kontrollleuchte
- Grillflächen: 23 x 14,5 cm
- Kabelaufwicklung

- 220–240 V, 50/60 Hz, 700 W
- BxHxT ca. 270 x 95 x 230 mm



Edelstahlgehäuse

Art.-Nr. 613 631
EAN 4 004 470 616 774 VE 6



Art.-Nr. 613 641
EAN 4 004 470 616 781 VE 4



Art.-Nr. 622 511
EAN 4 004 470 225 112 VE 6





Eiswürfelbereiter
EWB 1027 CB

Joghurt-Maker
JM 1025 CB

Eierkocher
EK 515 N CB

- Kompakter Eiswürfelbereiter ohne aufwändige Installation zur schnellen und einfachen Herstellung von Eiswürfeln per Knopfdruck
- Ideal für Camping, im Büro, zu Hause oder auch für kleinere Bars
- Keine Wasserzuleitung notwendig, Wasser einfach in den Tank füllen (2,2 Liter Wassertank)
- Ca. 10–15 kg Eiswürfel in 24 h (ca. 90 g in 10 Min., entspricht 9 Eiswürfeln)
- LED-Anzeige und Signalton bei vollem Eiswürfelbehälter u. leerem Wassertank
- Energiesparmodus – automatische Abschaltung nach Beendigung des Programms
- Elektronische Steuerung (START/STOPP)
- 3 Kontrollleuchten (Eis voll, Wasser leer, Betrieb)
- Visuelle Kontrolle durch Sichtfenster im Deckel
- Geräuscharm
- 220–240 V, 50/60 Hz, 95 W (Kühlen), 165 W (Eiswürfel-Ausgabe)
- BxHxT ca. 245 x 330 x 370 mm

- Einfache Zubereitung von bis zu 1,1 Liter Joghurt
- 7 praktische Portionsgläser mit Schraubdeckel (Inhalt: 160 ml)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Transparenter Deckel
- Zusätzliche Gläser im 6er-Set optional erhältlich: EG JM 3344, Artikel-Nr.: 251 125
- 230 V, 50 Hz, 14 W
- BxHxT ca. 240 x 150 x 265 mm

- Zubereitung von bis zu 7 Eiern
- Heizschale antihafbeschichtet
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte
- Akustisches Signal (Summer)
- Eihalter herausnehmbar
- Inkl. Messbecher mit Eipicker
- 230 V, 50 Hz, 350 W
- BxHxT ca. 170 x 160 x 165 mm

Passende Ersatzgläser:
EG JM 3344
Art.-Nr. 251 125
EAN 4 006 160 511 253



LED-Anzeigen



Für ca. 10–15 kg Eiswürfel

● Art.-Nr. 610 271
EAN 4 004 470 102 710 VE 1

● Art.-Nr. 610 250
EAN 4 004 470 102 505 VE 6

● Art.-Nr. 605 150
EAN 4 004 470 051 506 VE 6
● Art.-Nr. 605 153
EAN 4 004 470 051 537 VE 6
● Art.-Nr. 605 158
EAN 4 004 470 051 582 VE 6





Eierkocher
EK 5022 CB

- Zubereitung von bis zu 6 Eiern
- Heizschale antihaftbeschichtet
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Akustisches Signal (Summer)
- Eihalter herausnehmbar
- Inkl. Messbecher mit Eipicker

- 230 V, 50 Hz, 400 W
- BxHxT ca. 220 x 130 x 135 mm

Pfeffer-/Salzmühle
PSM 437 N CB

- Hochwertiges Präzisionsmahlwerk aus Keramik
- Edelstahlgehäuse
- Verstellbares Keramikmahlwerk (von grob bis fein)
- Gleichbleibende Mahlqualität
- Einfaches Nachfüllen
- Einhandbedienung
- Inkl. Licht zur optimalen Dosierung der Gewürzmenge
- Batteriebetrieben

- Batteriebetrieb:
4x1,5 V (AA/Mignon/LR/AM3)
(Batterien nicht enthalten)
- BxHxT ca. 45 x 220 x 45 mm

Allesschneider
AS 432 CB

- Edelstahl-Spezialmesser (rostfrei)
- Kraftvoller Motor
- 3-Stufenschaltung
- Sicherheits-Einschalttaster
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke
- Schnittstärkenanzeige
- Restehalter mit Fingerschutz
- Abnehmbarer Schlitten
- Klappbares Gehäuse

- 230 V, 50 Hz, 180 W max.
- BxHxT ca. 280 x 230 x 310 mm



- Art.-Nr. 650 220
EAN 4 004 470 616 866 VE 6
- Art.-Nr. 650 223
EAN 4 004 470 502 237 VE 6
- Art.-Nr. 650 228
EAN 4 004 470 502 282 VE 6

- Art.-Nr. 604 372
EAN 4 004 470 043 723 VE 6

- Art.-Nr. 604 320
EAN 4 004 470 043 204 VE 6





Inkl. transparentem
Mixbehälter

Metall-Allerschneider
MA 431 CB

Stabmixer
SM 354 CB

NEW! **Stabmixer**
SM 384 CB

- Großes Edelmessmesser (Ø 190 mm, rostfrei)
- Universalwellenschliff
- Motorgehäuse aus Alu-Druckguss
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke (0–15 mm)
- Anstellplatte aus Metall
- Metallführungsschiene
- Restehalter mit Fingerschutz
- Geneigter Metallaufagetisch zur leichten Reinigung abklippbar
- Hohe Standfestigkeit

- 230 V, 50 Hz, 200 W max.
- BxHxT ca. 335 x 255 x 210 mm

- Edelstahl-Schlagmesser (rostfrei)
- Ein-/Ausschalter (versenkt)
- Inkl. transparentem Mixbehälter (500 ml)
- Aufhängeöse
- Wandhalterung inkl. Befestigungsmaterial

- 230 V, 50 Hz, 180 W
- BxHxT ca. 80 x 330 x 80 mm

- Edelstahl-Schlagmesser (rostfrei)
- Ein-/Ausschalter (versenkt)
- Kraftvoller 180 Watt Motor
- Inkl. transparentem Mixbehälter (500 ml)
- Aufhängeöse

- 220–240 V, 50 Hz, 180 W
- BxHxT ca. 88 x 330 x 80 mm



Inkl. transparentem
Mixbehälter (500 ml)

● **Art.-Nr. 604 310**
EAN 4 004 470 043 105 VE 2

● **Art.-Nr. 603 540**
EAN 4 004 470 035 407 VE 12

● **Art.-Nr. 603 842**
EAN 4 004 470 038 422 VE 8
● **Art.-Nr. 603 846**
EAN 4 004 470 038 460 VE 8
● **Art.-Nr. 603 848**
EAN 4 004 470 038 484 VE 8





Edelstahl



**Stabmixer
SM 357 CB**

- Edelmessner
- Soft Touch-Gehäuse
- Leistungsstarker 300 Watt Motor
- 2 Stufen-Tastschalter
- Abnehmbarer Edelmessnerstab
- Ergonomisch geformter Griff
- Inkl. Mixbehälter mit Skala (0,6 Liter)

- 230 V, 50 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 65 x 370 x 65 mm

**Stabmixer
SM 1916 CB**

- Edelmessnergehäuse
- Edelmessner
- Kraftvoller, vibrationsarmer 400 Watt Motor
- 2 Stufen-Tastschalter
- Edelmessner-Rührstab/Unterteil (abnehmbar zur leichten Reinigung)
- Ergonomisch geformter Griff
- Inkl. Mixbehälter mit Deckel und Skala (0,7 Liter)
- Aufhängeöse

- 230 V, 50 Hz, 400 W
- BxHxT ca. 60 x 375 x 85 mm

**Stabmixer-Set
SMS 349 CB**

- Stabmixer-Set – Edelmessner-Stabmixer, Multizerkleinerer und Schneebesen
- Arbeitsbehälter mit Skala (0,5 Liter)
- Kraftvoller 200 Watt Motor
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Metallschneebesen (abnehmbar)
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff zur leichteren Handhabung
- Halterung für Edelmessnerstabmixer und Metallschneebesen
- Inkl. Mixbehälter mit Skala (0,7 Liter)
- Aufhängeöse

- 230 V, 50 Hz, 200 W
- BxHxT ca. 160 x 370 x 150 mm



Inkl. Mixbehälter mit Skala (0,6 Liter)



Inkl. Mixbehälter mit Skala (0,7 Liter)



Art.-Nr. 603 571
EAN 4 004 470 035 711 VE 6



Art.-Nr. 619 160
EAN 4 004 470 191 608 VE 6



Art.-Nr. 603 491
EAN 4 004 470 034 912 VE 6





4in1



Stabmixer-Set
SMS 374 CB

Multi-Express
ME 466 CB

- Stabmixer-Set – Stabmixer, Schneebesen, Ice-Crusher und Küchenmaschine
 - Edelstahlgehäuse
 - Kraftvoller 750 Watt Motor
 - 7 Funktionsmöglichkeiten
 - Inkl. Ice-Crush-Funktion
 - Variable Geschwindigkeitsregulierung (blau beleuchtet)
 - Inkl. Turbostufe für schwere Anwendung
 - Soft-Touch Tastschalter
 - Ergonomisch geformter, gummierter Griff zur leichteren Handhabung
 - Edelstahlmixstab und Metallschneebesen (abnehmbar)
 - Arbeitsbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,25 Liter)
 - Hochwertige, wechselbare Edelstahlteileinsätze zum Zerkleinern und Raspeln
 - Zubehör: Raspel-, Schneid- und Kartoffelreibeinsatz, Hackmesser, transparenter Mixbehälter mit Skala (0,6 Liter)
 - Schnelles und einfaches Zusammensetzen des Zubehörs
- 220–240 V, 50/60 Hz, 750 W
 - BxHxT ca. 70 x 390 x 70 mm

- Elektrisches Schnitzelwerk „Multi-Express“
 - Hochwertige, große und wechselbare Trommeleinsätze aus Edelstahl zum schnellen und einfachen Schneiden, Raspeln oder Reiben für die Zubereitung von z. B. Reibekuchen
 - Einfache Handhabung
 - 5 Funktionen:
 - schneiden (fein/grob) von z. B. Zwiebeln, Gurken
 - raspeln (fein/grob) von z. B. Möhren, Radieschen
 - reiben von z. B. Parmesan, Nüssen, Kartoffeln
 - Kraftvoller 150 Watt Motor
 - Große Einfüllöffnung (ca. Ø 60 mm)
 - Weiter Auswurf (ca. Ø 80 mm)
 - Zubehör: 2 Schneideinsätze (fein/grob), 2 Raspeleinsätze (fein/grob), 1 Reibeinsatz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 150 W
 - BxHxT ca. 175 x 215 x 165 mm



Variable Geschwindigkeitsregelung

Inklusive Schneebesen



Fein schneiden z.B. Zwiebeln

Grob schneiden z.B. Gurken

Fein raspeln von z.B. Kartoffeln

Grob raspeln z.B. Möhren

Reiben z.B. Parmesan

Art.-Nr. 603 741
EAN 4 004 470 037 418

VE 4



Art.-Nr. 604 669
EAN 4 004 470 046 694

VE 4





2in1

**Multizerkleinerer
& Ice-Crusher**



2in1

**Multizerkleinerer
& Ice-Crusher**



2in1

**Multizerkleinerer
& Ice-Crusher**

NEW!

**Multizerkleinerer
MZ 449 CB**

- Mixbehälter (1 Liter)
- Herausnehmbares Edelstahl-Hackmesser (rostfrei)
- Inkl. Ice-Crush-Funktion
- Sicherer Stand
- Leicht zu reinigen
- 230 V, 50 Hz, 250 W
- BxHxT ca. 175 x 220 x 175 mm

NEW!

**Multizerkleinerer
MZ 450 CB**

- Mixbehälter aus Glas (1,2 Liter)
- Herausnehmbares Edelstahl-Hackmesser (rostfrei)
- 2 Stufen-Impulsschaltung
- Inkl. Ice-Crush-Funktion
- Mixbehälter auch für die Mikrowelle geeignet
- Sicherer Stand
- Leicht zu reinigen
- 220-240 V, 50/60 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 175 x 265 x 175 mm

**Multizerkleinerer
MZ 464 CB**

- Großer Mixbehälter aus Glas (1,5 Liter)
- 2 herausnehmbare Edelstahl-Hackmesser (rostfrei)
- 2 Stufen-Impulsschaltung
- Inkl. Ice-Crush-Funktion
- Mixbehälter auch für die Mikrowelle geeignet
- Edelstahl einlage
- Sicherer Stand
- Leicht zu reinigen
- 220-240 V, 50/60 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 175 x 280 x 175 mm



Edelstahleinlage



Art.-Nr. 604 490
EAN 4 004 470 044 904

VE 6



Art.-Nr. 604 500
EAN 4 004 470 045 000

VE 6



Art.-Nr. 604 641
EAN 4 004 470 046 410

VE 6





2in1

**Multizerkleinerer
& Ice-Crusher**



NEW! **Multizerkleinerer**
MZ 1568 CB

Handmixer
HM 350 CB

Handmixer
CB 334

- Mixbehälter aus Glas (1,2 Liter)
- 2 herausnehmbare Edelstahl-Hackmesser (rostfrei)
- Inkl. Ice-Crush-Funktion
- Mixbehälter auch für die Mikrowelle geeignet
- Edelstahleinlage
- Sicherer Stand
- Leicht zu reinigen

- 220–240 V, 50/60 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 175 x 280 x 175 mm

- Kraftvoller 250 Watt Motor
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- Auswurf-taste
- Edelstahlknethaken und -quirle
- Alle Zubehörteile spülmaschinen-geeignet

- 230 V, 50 Hz, 250 W
- BxHxT ca. 180 x 280 x 90 mm

- Kraftvoller 200 Watt Motor
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- Turbotaste
- Auswurf-taste
- Knethaken und Quirle (verchromt)
- Alle Zubehörteile spülmaschinen-geeignet

- 230 V, 50 Hz, 200 W
- BxHxT ca. 200 x 260 x 80 mm



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar

● **Art.-Nr. 615 681**
EAN 4 004 470 156 812 VE 6
● **Art.-Nr. 615 684**
EAN 4 004 470 156 843 VE 6

● **Art.-Nr. 603 500**
EAN 4 004 470 035 001 VE 6

● **Art.-Nr. 603 340**
EAN 4 004 470 033 403 VE 12





2in1

Handmixer-Set
HM 381 CB

- Kraftvoller 300 Watt Motor
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- Turbostufe
- Auswurfaste
- Edelstahlquirle und -knethaken (21 cm) (spülmaschinengeeignet)
- 220–240 V, 50/60 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 89 x 142 x 198 mm



2in1

Handmixer-Set
HM 377 CB

- Handmixer in ansprechendem Edelstahl-Design
- Kraftvoller 300 Watt Motor
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- Turbostufe
- Auswurfaste
- Soft-Touch Griffeinlage für eine sichere Handhabung
- Zubehör: 2 Edelstahlquirle, 2 Edelstahlknethaken und Edelstahlschnellmixstab
- Inkl. praktischer Aufbewahrungsschale (auch zur Wandmontage geeignet, inkl. Montagematerial)
- Edelstahlquirle und -knethaken spülmaschinengeeignet
- 220–240 V, 50 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 210 x 290 x 160 mm



2in1

Handmixer-Set
CB 336

- Kraftvoller 250 Watt Motor
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- Turbostufe
- Auswurfaste
- Große Rührschüssel mit automatischem Antrieb
- Zubehör: Edelstahlmesser, 2 Edelstahlknethaken, 2 Edelstahlquirle, Schnellmixstab mit Edelstahlmesser
- Alle Zubehörteile spülmaschinengeeignet
- 230 V, 50 Hz, 250 W
- BxHxT ca. 300 x 350 x 200 mm



Inkl. Schnellmixstab



Inkl. 2 Edelstahlquirle und 2 Edelstahlknethaken



Inkl. Edelstahlschnellmixstab



Inklusive Schnellmixstab

● Art.-Nr. 603 810
EAN 4 004 470 038 101 VE 6



● Art.-Nr. 603 771
EAN 4 004 470 037 715 VE 4



● Art.-Nr. 603 360
EAN 4 004 470 033 601 VE 2





1200 Watt



ELEKTRONIK

Knet- und Rührmaschine KM 370 CB

- Leistungsstarke Knetmaschine mit extra starken 1200 Watt
 - 7-Stufenschaltung plus Pulsfunktion (0-1-2-3-4-5-6)
 - 5 Liter Edelstahlrührüssel für max. 2 kg Teigzubereitung
 - Alu-Druckguss-Rührhaken – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
 - Alu-Druckguss-Knethaken – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
 - Schneebesen aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
 - Robustes Spezialgetriebe
 - Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
 - 60° schwenkbarer Multifunktionsarm
 - Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
 - Sicherheitsschaltung
 - Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
 - Sicherer Stand durch Saugfüße
 - Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W
■ B x H x T ca. 370 x 230 x 230 mm



Knet- und Rührmaschine KM 362 CB

- Leistungsstarke Küchen-/Knetmaschine mit extra starken 1000 Watt max.
 - 5-Stufenschaltung (0-1-2-3-4)
 - 5 LED-Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
 - 5 Liter Edelstahlrührüssel für max. 2 kg Teigzubereitung
 - Alu-Druckguss-Rührhaken – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
 - Alu-Druckguss-Knethaken – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
 - Schneebesen aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
 - Robustes Spezialgetriebe
 - Elektronische Drehzahlregelung
 - 60° schwenkbarer Multifunktionsarm
 - Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
 - Sicherheitsschaltung (Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel bzw. mit Abdeckung möglich)
 - Transparenter Spritzschutzdeckel
 - Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
 - Sicherer Stand durch Saugfüße
 - Schutzabdeckung für Antriebsachse
- 220–240 V, 50 Hz, 1000 W max.
■ B x H x T ca. 390 x 350 x 280 mm



Art.-Nr. 603 700
EAN 4 004 470 037 005 VE 1



Art.-Nr. 603 621
EAN 4 004 470036 206 VE 1





4in1



ELEKTRONIK

Multi-Küchenmaschine KM 372 CB

- Robuste Multi-Küchenmaschine mit Alu-Druckguss-Gehäuse
- Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 1400 Watt max.
- Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
- 4 elektronische Geschwindigkeitsprogramme
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Softanlauf, langsames Anrühren verhindert Teigspritzer
- Extra große 6 Liter Edelstahlschüssel mit Griff für max. 3 kg Teigzubereitung
- Konditoren-Set mit 3 Profi-Werkzeugen ermöglicht optimales Kneten und Verrühren auch schwieriger Teige und Mixturen
- Spezialknethaken für schwere Teige wie z. B. Hefe-, Brot- und Nudelteig
- Metallrührhaken für leichtere Teige wie Mürbe-, Streusel-, Biskuitteig u. v. m.
- Edelstahlschneebeisen mit Spritzschutz zum Schlagen von Eischnee, Sahne, Baisermassen u. v. m.
- Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung
- Robustes Spezialgetriebe
- Schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- Bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- 230 V, 50 Hz, 1400 W max.

Mixaufsatz

- Mixbehälter aus Glas mit Skala (1,5 Liter)
- Zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken und Mixen
- Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen und Babynahrung sowie Smoothies, Gemüsepürees, Dips, Gewürzpasten u. v. m.
- 6-flügeliges Edelstahlmesser für problemloses Mixen, zur Reinigung einfach entnehmbar
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- Umdrehungen/Min: 15.000 max.

Fleischwolf

- Metallhals, Metallschnecke, 3 Stahllochscheiben, Edelmessermesser, Wurstfülleraufsatz, Spritzgebäckaufsatz (4 Formen), Kebbeaufsatz für orientalische Teigtaschen, Metallnachfülltablett

Pastamaker

- Pasta selber herstellen mit 4 verschiedenen Aufsätzen, z. B. Spaghetti, Makkaroni, Tagliatelle



Art.-Nr. 603 721
EAN 4 004 470 037 210

VE 1





1200 Watt



NEW! Knet-/Rührmaschine
KM 383 CB

51

- Leistungsstarke Knetmaschine mit extra starken 1200 Watt
 - Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung + Pulsfunktion
 - 6,5 Liter Edelstahlschüssel für max. 3–4 kg Teigzubereitung
 - Alu-Druckguss-Rührhaken (antihafbeschichtet) – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
 - Alu-Druckguss-Knethaken (antihafbeschichtet) – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
 - Schneebesens aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
 - Robustes Spezialgetriebe
 - Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
 - 35° schwenkbarer Multifunktionsarm
 - Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
 - Sicherheitsschaltung
 - Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
 - Sicherer Stand durch Saugfüße
 - Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- 220–240 V, 50 Hz, 1200 W
 - BxHxT ca. 460 x 331 x 233 mm



● Art.-Nr. 603 831
EAN 4 004 470 038 316 VE 1

○ Art.-Nr. 603 830
EAN 4 004 470 038 309 VE 1

● Art.-Nr. 603 836
EAN 4 004 470 038 361 VE 1

○ Art.-Nr. 603 834
EAN 4 004 470 038 347 VE 1



Inkl. Mixaufsatz

2in1

1200 Watt



2in1



ELEKTRONIK

NEW! **Küchenmaschine**
KM 385 CB

- Leistungsstarke Knetmaschine mit extra starken 1200 Watt
 - Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung + Pulsfunktion
 - 6,5 Liter Edelstahlschüssel für max. 3–4 kg Teigzubereitung
 - Glas-Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter)
 - Alu-Druckguss-Rührhaken (antihafbeschichtet) – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
 - Alu-Druckguss-Knethaken (antihafbeschichtet) – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
 - Schneebesens aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
 - Robustes Spezialgetriebe
 - Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
 - 35° schwenkbarer Multifunktionsarm
 - Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
 - Sicherheitsschaltung
 - Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
 - Sicherer Stand durch Saugfüße
 - Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- 220–240 V, 50 Hz, 1200 W
■ B x H x T ca. 460 x 331 x 233 mm



NEW! **Knet- und Rührmaschine**
inkl. Fleischwolf KM 369 CB

- Leistungsstarke Knetmaschine mit extra starken 1000 Watt
- 6-Stufenschaltung (1-2-3-4-5-6)
- 7 LED-Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
- 5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2 kg Teigzubereitung
- Alu-Druckguss-Rührhaken – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
- Alu-Druckguss-Knethaken – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
- Edelstahl-Schneebesens für lockeren Biskuit u. luftigen Eischnee
- Robustes Spezialgetriebe ■ Elektr. Drehzahlregelung
- 35° schwenkbarer Multifunktionsarm
- Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
- Sicherheitsschaltung
- Transparenter Spritzschutzdeckel (abnehmbar)
- Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Schutzabdeckung für Antriebsachse

Fleischwolf

- Edelstahlmesser, Metallhals, Metallschnecke, 3 Stahl-Lochscheiben (5/3/2 mm), Metallnachfülltablett
 - Plätzchenaufsatz, Wurstfülleraufsatz, Kebbeaufsatz – orientalische Küche
- 220–240 V, 50 Hz, 1000 W
■ B x H x T ca. 534 x 455 x 234 mm



● Art.-Nr. 603 850
EAN 4 004 470 038 507 VE 1



● Art.-Nr. 603 691
EAN 4 004 470 036 916 VE 1





4in1

Multi-Küchenmaschine KM 367 CB

53

- Extra starker Motor mit 1000 Watt max.
- 6 Geschwindigkeiten plus Puls
- 5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2 kg Teigzubereitung
- Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter)
- Spezialknethaken mit Spritzschutz für Hefe- und Brotteig
- Metallrührhaken mit Spritzschutz
- Metallschneebesen mit Spritzschutz
- Robustes Spezialgetriebe
- Schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung
- Bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherheitsschaltung
- Sicherer Stand durch Saugfüße

Fleischwolf

- Edelstahlmesser, Metallhals, Metallschnecke, 3 Stahl-Lochscheiben, Metallnachfülltablett, Plätzchenaufsatz, Wurstfülleraufsatz

Pastamaker

- Pasta selber herstellen mit 5 verschiedenen Aufsätzen, z. B. Spaghetti, Makkaroni, Tagliatelle
- Inkl. Box zur Aufbewahrung der Pastaaufsätze
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1000 W max., 600 W nom.
- BxHxT ca. 250 x 575 x 400 mm



Pastamaker



Mixaufsatz



Spaghettiaufsatz



Kneten und Rühren



Fleischwolf



Spaghettiaufsatz, schmal



Tagliatelleaufsatz



Aufsatz für Lasagneblätter



Penne-/Makkaroniaufsatz

4in1



5in1



ELEKTRONIK

Inkl. Rezeptbuch

Multi-Küchenmaschine Cook & Mix KM 379 CB

- 2000 Watt max. (1100 Watt Motor max., 900 Watt Heizen/Kochen)
- Inkl. Heiz-/Kochfunktion (900 Watt)
- Inklusive Rezeptbuch
- 13 elektronische Funktionsstufen (3 Kochprogramme, 10 Geschwindigkeiten)
- Stufenlose Temperatureinstellung 25 °C–140 °C
- LCD-Display (blau beleuchtet)
- Digitale Temperaturanzeige
- 60 Minuten-Timer
- 5,5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2 kg Teigzubereitung
- Glas-Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter)
- Inkl. Ice-Crush-Funktion
- Spezialknethaken mit Spritzschutz für Hefe und Brotteig
- Metallrührhaken mit Spritzschutz
- Metallschneebecken mit Spritzschutz
- Flexibles Rührwerkzeug
- Robustes Spezialgetriebe
- Schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung
- Bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherheitsschaltung
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Kabelstufach

Fleischwolf

- Edelmesser, Metallhals, Metallschnecke, 3 Stahl-Lochscheiben, Metallnachfülltablett, Plätzchenaufsatz, Wurstfülleraufsatz

- 230 V, 50 Hz, 2000 W max. (1100 W Motor max., 900 W Heizen/Kochen)
- B x H x T ca. 325 x 575 x 400 mm



Fleischwolf



Mixaufsatz



Digitale
Temperaturanzeige



Schneebecken



Knethaken



Rührhaken



Art.-Nr. 603 790
EAN 4 004 470 037 906

VE 1





1200 Watt

Küchenmaschine KM 345 CB

- Leistungsfähige Küchenmaschine mit 550 Watt Motor max.
- 5-Stufenschaltung plus Pulsfunktion (0/1/2/3/4)
- Mixbehälter mit Skala (1,5 Liter)
- Arbeitsbehälter mit Skala (0,8 Liter)
- Hochwertige, wechselbare Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl
- Sicherheitsschaltung
- Zubehör: Schlagmesser, Knetmesser, Schneidscheibe, Raspelscheibe, Kunststoffspatel
- 220–240 V, 50 Hz, 550 W max.
- BxHxT ca. 250 x 250 x 380 mm

Fleischwolf FW 447 CB

- Verchromte Frontblende
- Metallhals
- Metallschnecke
- Metallnachfülltablett
- 3 Edelstahl-Lochscheiben (7/5/3 mm)
- Edelmesser
- Rücklauffunktion
- Gebäckaufsatz
- Wurstfülleraufsatz
- Kebbeaufsatz – orientalische Küche
- Ein-/Ausschalter
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- 230 V, 50 Hz, 1200 W max.
- BxHxT ca. 170 x 355 x 330 mm

55

Integriertes Staufach für
ZubehörInkl. 3 Edelstahl-Lochscheiben, Gebäckaufsatz,
Kebbeaufsatz, Wurstfülleraufsatz

Art.-Nr. 603 451
EAN 4 004 470 034 516

VE 2



Art.-Nr. 604 471
EAN 4 004 470 044 713

VE 4





2in1

56

**Universalmixer
UM 378 CB**

- Universalmixer zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken und Mixen
- Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Babynahrung
- Für Küche und Bar
- Ice-Crush-Funktion
- Kraftvoller 500 Watt Motor max.
- 5-Stufenschalter (0-1-2-3-4 + Puls-/Turbofunktion)
- Abnehmbarer Mixbehälter (1,5 Liter)
- Deckel mit Nachfüllöffnung
- Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (2 cl)
- Edelstahlmesser (rostfrei)
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- Sicherer Stand durch gummierte Füße

- 220–240 V, 50/60 Hz, 500 W max.
- B x H x T ca. 160 x 400 x 160 mm

**NEW! Universalmixer
UM 1569 CB**

- Universalmixer zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen
- Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Babynahrung
- Für Küche und Bar
- Edeltahleinlage
- Ice-Crush-Funktion
- Kraftvoller 600 Watt Motor
- 4-Stufenschalter (0-1-2 + Puls-/Turbofunktion)
- Abnehmbarer Glas-Mixbehälter mit Skala (1,5 Liter)
- Deckel mit Nachfüllöffnung
- Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (5 cl)
- 4-fach Edelstahlmesser (rostfrei)
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- Messerblock zur Reinigung abnehmbar
- Sicherer Stand durch gummierte Füße

- 230 V, 50 Hz, 600 W
- B x H x T ca. 185 x 410 x 200 mm



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar

● Art.-Nr. 603 780
EAN 4 004 470 037 807 VE 4



● Art.-Nr. 615 691
EAN 4 004 470 156 911 VE 4
● Art.-Nr. 615 694
EAN 4 004 470 156 942 VE 4





2in1

Edelstahl



Universalmixer UM 1354 CB

Zitruspresse ZP 1092 CB

Automatik-Entsafter AE 1028 CB

57

- Edelstahl-Universalmixer zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen
 - Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Babynahrung
 - Für Küche und Bar
 - Edelstahlgehäuse
 - Ice-Crush-Funktion
 - Kraftvoller 650 Watt Motor max.
 - 4-Stufenschalter (0-1-2-Impuls)
 - Drehschalter (blau beleuchtet)
 - Abnehmbarer Glas-Mixbehälter mit Skala (1,5 Liter)
 - Deckel mit Nachfüllöffnung
 - Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (2 cl)
 - 6-fach Edelstahlmesser (rostfrei)
 - Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
 - Alle Zubehörteile spülmaschinenfest
 - Messerblock zur Reinigung abnehmbar
 - Sicherer Stand durch gummierte Füße
 - Kabelstaufach am Bodenteil
- 220–240 V, 50/60 Hz, 650 W max.
 - BxHxT ca. 200 x 410 x 185 mm

- Abnehmbarer Saftbehälter mit Aromaschutzdeckel (1,2 Liter)
 - 2 Presskegel
 - Automatische Start-/Stoppfunktion bei Druck auf den Presskegel
 - Automatischer Rechts-/Linkslauf für optimale Entsaftung
 - Praktische Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 40 W
 - BxHxT ca. 180 x 230 x 180 mm

- Kraftvolle 400 Watt max.
 - Frucht- und Gemüsesäfte schnell frisch zubereitet – reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
 - 30% mehr Saft und Vitamine
 - Abnehmbarer Tresterbehälter
 - Abnehmbarer Saftauffangbehälter
 - Ein-/Ausschalter
 - Verriegelung mit Sicherheitsschalter
 - Edelstahl-Mikrosieb für feinste Säfte
 - Komplett zerlegbar – schnelle und problemlose Reinigung
 - Sicherer Stand
- 220–240 V, 50 Hz, 350–400 W max.
 - BxHxT ca. 235 x 330 x 210 mm

Art.-Nr. 613 541
EAN 4 004 470 135 411

VE 4



Art.-Nr. 610 920
EAN 4 004 470 109 207

VE 6



Art.-Nr. 610 280
EAN 4 004 470 102 802

VE 4





Edelstahl

58

Profi Automatik-Entsafter AE 1917 CB

- Profi-Automatik-Entsafter im hochwertigen Edelstahlgehäuse
 - Frucht- und Gemüsesäfte schnell frisch zubereitet – reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
 - 30 % mehr Saft und Vitamine
 - Extra großer Einfüllschacht (ca. 75 mm Ø)
 - Ganze Äpfel, Möhren und andere Früchte ohne Zerkleinern in Sekunden entsaften
 - Kraftvoller 1000 Watt Motor max.
 - 2 Geschwindigkeitsstufen (0-1-2) für unterschiedlich harte Früchte
 - Großvolumiger Tresterbehälter (ca. 2,0 Liter)
 - Freier Edelstahlsaftauslauf
 - Tropfstopp – keine Spritzer und kein Wischen
 - Verriegelung mit Sicherheitsschalter
 - Edelstahl-Mikrosieb für feinste Säfte
 - Komplett zerlegbar – schnelle und problemlose Reinigung
 - Hohe Standfestigkeit
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1000 W max.
 - BxHxT ca. 300 x 400 x 220mm

Küchenwaage KW 1415 CB

- Extra flache digitale Küchenwaage
 - Wiegefläche aus hochwertigem Glas
 - Gut ablesbares LCD-Display
 - Messbereich bis 5 kg (in 1 g-Schritten)
 - Abschaltautomatik
 - Ein-/Ausschalter
 - Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- Batteriebetrieb 3x AAA (Batterien nicht enthalten)
 - BxHxT ca. 135 x 20 x 210 mm

Küchenwaage KW 1416 CB

- Extra flache digitale Küchenwaage
 - Wiegefläche aus Edelstahl
 - Gut ablesbares LCD-Display
 - Messbereich bis 5 kg (in 1 g-Schritten)
 - Einstellbare Maßeinheiten: kg, g, lb, oz
 - Abschaltautomatik
 - Ein-/Ausschalter
 - Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- Batteriebetrieb: 2x AAA (Batterien nicht enthalten)
 - BxHxT ca. 150 x 20 x 180 mm

Art.-Nr. 619 171
EAN 4 004 470 191 714 VE 2



Art.-Nr. 614 151
EAN 4 004 470 141 511 VE 6



Art.-Nr. 614 161
EAN 4 004 470 141 610 VE 6





Edelstahl



Küchenwaage
KW 1421 CB

Dörrer
DR 435 CB

Dörrer
DR 448 CB

- Extra flache digitale Küchenwaage mit permanenter Uhr und Temperaturanzeige
- Wiegefläche aus Edelstahl
- Gut ablesbares, hochwertiges Multifunktions LCD-Display
- Messbereich bis 5 kg (in 1 g-Schritten)
- Einstellbare Maßeinheiten: kg, g, lb, oz
- Abschaltautomatik für Wiegefunktion
- Ein-/Ausschalter
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)

- Batteriebetrieb: 3x AAA (Batterien enthalten)
- BxHxT ca. 160 x 18 x 230 mm

- Dörrer trocknet Obst, Gemüse, Kräuter, Fleisch und mehr. Reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
- Variabler Einsatz durch 5 stapelbare Ebenen
- Umluftgebläse, Umluftfunktion
- Ein-/Ausschalter
- Überhitzungsschutz

- 230 V, 50 Hz, 250 W
- BxHxT ca. 285 x 160 x 315 mm

- Dörrer trocknet Obst, Gemüse, Kräuter, Fleisch und mehr. Reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
- 2 Temperaturstufen
- Variabler Einsatz durch 5 große, transparente und stapelbare Ebenen (leichte Reinigung)
- Umluftgebläse, Umluftfunktion
- Automatische Abschaltung
- Überhitzungsschutz

- 230 V, 50 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 330 x 315 x 327 mm



5 stapelbare Ebenen



Variabler Einsatz durch 5 große, transparente und stapelbare Ebenen (leichte Reinigung)

Art.-Nr. 614 211
EAN 4 004 470 142 112

VE 6


Art.-Nr. 604 350
EAN 4 004 470 043 501

VE 4

Art.-Nr. 604 480
EAN 4 004 470 616 996

VE 4





2in1

60

Folienschweißgerät
FS 1014 CB

- Ideal zum Portionieren von Lebensmitteln
- Elektronisch geregelt
- Schweißen und Trennen in einem Arbeitsgang
- Starke Absaugpumpe
- Mit Sichtfenster für Folienvorrat
- 2 Kontrollleuchten
- Kabelaufwicklung im Geräteboden
- Inkl. einer Rolle Folie (3 m)

- 230 V, 50 Hz, 100 W
- B x H x T ca. 330 x 80 x 125 mm

Ersatzrollen

Art.-Nr. 282 020
EAN 4 004 470 820 201 VE 10



Fondue-Fritteuse
FFR 1290 CB

- Cool Touch-Gehäuse
- Kapazität: 1 Liter Öl/Fett
- Frittierkorb mit abnehmbarem Griff
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Bedienfeld mit Kontrolldisplay
- 6 Fonduegabeln, farbig markiert
- Spritzschutzring/Gabelhalter
- Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
- Überhitzungsschutz

- 230 V, 50 Hz, 900 W
- B x H x T ca. 190 x 240 x 190 mm



● Art.-Nr. 610 140
EAN 4 004 470 101 409 VE 6



● Art.-Nr. 612 900
EAN 4 004 470 129 007 VE 4





Fritteuse FR 1209 CB

- Kapazität: 1,8 Liter Öl/Fett
- Großer Frittierkorb, bei geschlossenem Deckel heb- und senkbar
- Sprungdeckel abnehmbar
- Ein-/Ausschalter
- Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
- 130 °C – 190 °C
- Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter

- 230 V, 50 Hz, 1800 W
- BxHxT ca. 270 x 235 x 310 mm

Fritteuse FR 2223 CB

- Cool Touch-Gehäuse
- Kapazität: 2 Liter Öl/Fett
- Ölbehälter antihafbeschichtet
- Großer Frittierkorb, bei geschlossenem Deckel heb- und senkbar
- Sprungdeckel mit Sichtfenster (abnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (0-1)
- Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
- 130 °C – 190 °C
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
- Auffangbehälter für Kondenswasser
- 2 Griffmulden für sicheren Transport

- 230 V, 50 Hz, 1800 W
- BxHxT ca. 245 x 260 x 320 mm



Art.-Nr. 612 090
EAN 4 004 470 735 215

VE 4



Art.-Nr. 622 230
EAN 4 004 470 222 302

VE 2





Herausnehmbarer
Ölbehälter



Herausnehmbarer
Ölbehälter



Edelstahl

Fritteuse
FR 2224 CB

NEW! Fritteuse
FR 2287 CB

Kaltzonen-Fritteuse
FR 2201 CB

- Cool Touch-Gehäuse
 - Kapazität: 2,5 Liter Öl/Fett
 - Herausnehmbarer Ölbehälter (antihafbeschichtet)
 - Großer Frittierkorb, bei geschlossenem Deckel heb- und senkbar
 - Springdeckel mit Sichtfenster (abnehmbar)
 - Ein-/Ausschalter (0-1)
 - Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
 - 130 °C – 190 °C
 - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
 - Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
 - 2 Griffmulden für sicheren Transport
 - Kabelaufwicklung auf der Rückseite
- 230 V, 50 Hz, 1800 W
■ B x H x T ca. 280 x 275 x 320 mm

- Cool Touch-Gehäuse
 - Kapazität: 3 Liter Öl/Fett
 - Herausnehmbarer Ölbehälter (antihafbeschichtet)
 - Großer Frittierkorb, bei geschlossenem Deckel heb- und senkbar
 - Springdeckel mit Sichtfenster
 - Stufenlos regelbarer Thermostat
 - 130 °C – 190 °C
 - 30 Minuten-Timer mit Endsignal
 - 2 Kontrollleuchten für Temperatur/ Betrieb
 - Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
 - Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
■ B x H x T ca. 260 x 260 x 420 mm

- Gehäuse, Deckel, Heizspirale aus Edelstahl
 - Kaltzonentechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und zum geruchsarmen Frittieren
 - Kapazität: 3 Liter Öl/Fett
 - Fettbehälter emaillebeschichtet (herausnehmbar)
 - 2 Kontrollleuchten
 - Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
■ B x H x T ca. 240 x 230 x 370 mm



● Art.-Nr. 622 240
EAN 4 004 470 222 401 VE 2

● Art.-Nr. 622 870
EAN 4 004 470 228 700 VE 2

● Art.-Nr. 622 011
EAN 4 004 470 220 117 VE 2





2in1

Edelstahl



2in1

Edelstahl

Reiskocher RK 2220 CB

- Reiskocher und Dampfgarer in Einem
 - Reiskocher für einfaches Zubereiten und Warmhalten aller Reisarten, Hülsenfrüchte, Suppen, Getreide
 - Edelstahlgehäuse
 - Zusätzlicher Alu-Dämpfeinsatz zum vitaminerhaltenden Damfgaren von z.B. Gemüse, Kartoffeln und Fisch
 - Sicherheitsglasdeckel mit Dampfauslassöffnung
 - Herausnehmbarer Topf (antihaftbeschichtet),
 - Für max. 1300 g Rohgewicht (ergibt ca. 2500 g gekochten Reis)
 - Automatischer Warmhaltemodus
 - Abschaltautomatik (energiesparend)
 - Ein-/Ausschalter
 - Cool Touch-Griffe
 - Abnehmbares Zuleitungskabel
 - Sicherheitsschaltung – Betrieb nur bei eingesetztem Topf möglich
 - 2 Kontrollleuchten für Kochen und Warmhalten
 - Zubehör: Messbecher (160 ml max.), Reislöffel
- 220–240 V, 50 Hz, 700 W
■ BxHxT ca. 315 x 320 x 273 mm



Inkl. Alu-Dämpfeinsatz

NEW! Reiskocher RK 2282 CB

- Reiskocher und Dampfgarer in Einem
 - Reiskocher für einfaches Zubereiten und Warmhalten aller Reisarten, Hülsenfrüchte, Suppen, Getreide
 - Edelstahlgehäuse
 - Zusätzlicher Alu-Dämpfeinsatz zum vitaminerhaltenden Damfgaren von z.B. Gemüse, Kartoffeln und Fisch
 - Sicherheitsglasdeckel mit Dampfauslassöffnung
 - Herausnehmbarer Topf (antihaftbeschichtet)
 - Für max. 1300 g Rohgewicht (ergibt ca. 2500 g gekochten Reis)
 - Automatischer Warmhaltemodus
 - Abschaltautomatik (energiesparend)
 - Ein-/Ausschalter
 - Cool Touch-Griffe
 - Abnehmbares Zuleitungskabel
 - Sicherheitsschaltung – Betrieb nur bei eingesetztem Topf möglich
 - 3 Kontrollleuchten für Kochen, Warmhalten und Netz
 - Zubehör: Messbecher (160 ml max.), Reislöffel
- 220–240 V, 50 Hz, 700 W
■ BxHxT ca. 310 x 310 x 260 mm



Inkl. Alu-Dämpfeinsatz

Art.-Nr. 622 201
EAN 4 004 470 222 012

VE 4



Art.-Nr. 622 821
EAN 4 004 470 228 212

VE 2





Marmeladen-
Programm



Vollkorn-
Programm



Marmeladen-
Programm



Vollkorn-
Programm

Brotbackautomat CB 594

- Vollautomatische Teig- und Brotzubereitung (Kneten, Aufgehen, Backen)
 - Antihafbeschichtete Backform (herausnehmbar)
 - Inhalt: ca. 3 Liter (entspricht bis zu 1300 g Brot)
 - 9 Backprogramme / 31 Kombinationsmöglichkeiten
 - Programme: Normal, Weißbrot, Vollkorn, Süßes Brot, Teig, Kuchen, Sandwich, nur Backen, Schnellbackfunktion
 - Marmeladenprogramm
 - Warmhaltefunktion
 - Elektronisches Bedienfeld mit LCD-Display und akustischem Signal
 - Timer-Programmierung bis zu 13 Stunden
 - Teigmenge variabel einstellbar
 - Krustenbräunung einstellbar (hell, mittel, dunkel)
 - Cool Touch-Gehäuse
 - Deckel mit Sichtfenster
 - 2 Knethaken
 - Zubehör: Messbecher, Messlöffel
- 230 V, 50 Hz, 800 W
■ B x H x T ca. 400 x 290 x 260 mm

Brotbackautomat BBA 566 CB

- Vollautomatische Teig- und Brotzubereitung (Kneten, Aufgehen, Backen)
 - Antihafbeschichtete Backform (herausnehmbar)
 - Inhalt: ca. 2 Liter (entspricht bis zu 1000 g Brot)
 - 12 Backprogramme/ 39 Einstellungsmöglichkeiten
 - Programme: Normal, Weissbrot, Vollkorn, Schnell, Süßes Brot, Ultra Schnell I, Ultra Schnell II, Teig, Kuchen, Sandwich, Backen
 - Marmeladenprogramm
 - Nachbackfunktion
 - Warmhaltefunktion
 - Elektronisches Bedienfeld mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display
 - Timer-Programmierung bis zu 13 Stunden
 - Teigmenge variabel einstellbar
 - Krustenbräunung einstellbar (hell, mittel, dunkel)
 - Cool Touch-Gehäuse
 - Deckel mit Sichtfenster (abnehmbar)
 - 1 Knethaken
 - Zubehör: Messbecher, Messlöffel
- 230 V, 50 Hz, 600 W
■ B x H x T ca. 405 x 305 x 265 mm

● Art.-Nr. 605 940
EAN 4 004 470 059 403 VE 2



● Art.-Nr. 605 660
EAN 4 004 470 056 600 VE 2





2in1 Hot Dog-Maker & Eierkocher

Dampfgarer
DG 1218 CB

NEW! Dampfgarer
DG 2286 CB

Hot Dog-Maker
HDM 462 EK CB

- Dampfgargerät zum schonenden, vitaminerhaltenden Garen von Speisen
- 3 Dampfgarbehälter, 1 Deckel, 1 Reisschale
- Halbtransparenter Wassertank (1,6 Liter)
- Tropfschale zum Auffangen von Flüssigkeiten
- 60 Minuten-Timer
- Wasserstandsanzeige
- Wasser nachfüllen während des Betriebs möglich
- Leicht zu reinigen
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 750 W max.
- BxHxT ca. 300 x 420 x 210 mm

- Dampfgargerät zum schonenden, vitaminerhaltenden Garen von Speisen
- Wasser-Zuflussbegrenzer – schnellere Dampferzeugung
- 3 Dampfgarbehälter, 1 Deckel, 1 Reisschale
- Edelstahlbasis
- Programmierbarer Digital-Timer
- Inkl. LCD-Display (blau beleuchtet)
- Inkl. Netzkontrollleuchte
- Tropfschale zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Wasserstandsanzeige
- Wasser nachfüllen während des Betriebes möglich
- Leicht zu reinigen
- Überhitzungsschutz

- Hot Dog-Maker und Eierkocher
- Für 1 bis 14 Würstchen (z. B. „Frankfurter“ / „Wiener“)
- Beheizter Edelstahlaufsteckdorn
- Zubereitung von bis zu 6 Eiern
- Eihalter (herausnehmbar)
- Wasserschale antihafbeschichtet
- Transparenter Dampfbehälter (abnehmbar)
- 4-Stufenschalter:
0 = Aus, 1 = Dampfbehälter,
2 = Aufsteckdorn,
3 = Dampfbehälter + Aufsteckdorn
- Kontrollleuchte
- Inkl. Messbecher mit Eipicker
- 230 V, 50 Hz, 350 W
- BxHxT ca. 235 x 270 x 160 mm

- 220–240 V, 50/60 Hz, 700–800 W
- BxHxT ca. 310 x 445 x 240 mm



Edelstahlbasis inkl. hintergrundbeleuchtetem LCD-Display / Timer



Art.-Nr. 612 185
EAN 4 004 470 121 858 VE 4

Art.-Nr. 622 861
EAN 4 004 470 228 618 VE 2

Art.-Nr. 604 620
EAN 4 004 470 046 205 VE 6





Edelstahl



Edelstahl

Keramikbeschichtung

Kontaktgrill
KG 2242 CB

- Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
 - Fettablaufrinne und Auffangschale (Schale zur leichten Reinigung entnehmbar)
 - 2000 Watt
 - Edelstahlgehäuse
 - Stufenlos regelbarer Thermostat
 - Kurze Garzeiten
 - Antihafbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss
 - Großer, wärmeisolierter Griff
 - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
 - Temperatur „Ready“-Anzeige
 - Große Grillfläche: ca. 29,5 x 23,5 cm
 - Kabelaufwicklung
 - Vielseitige Nutzung für z. B. Panini, Steaks, Fisch oder Gemüse
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W
■ B x H x T ca. 335 x 145 x 330 mm

NEW! Kontaktgrill
KG 2284 CB

- Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
 - Barbecue-Grill – 180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche
 - Fettablaufrinne und Auffangschale (Schale zur leichten Reinigung entnehmbar)
 - Edelstahlgehäuse
 - Stufenlos regelbarer Thermostat
 - Kurze Garzeiten
 - Kratzfeste, keramikbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss
 - Großer, wärmeisolierter Griff
 - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
 - Temperatur „Ready“-Anzeige
 - Große Grillflächen: 2x ca. 29,5 x 23,5 cm
 - Kabelaufwicklung
 - Vielseitige Nutzung für z.B. Panini, Steaks, Fisch oder Gemüse
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W
■ B x H x T ca. 356 x 145 x 336 mm



Edelstahlgehäuse



Kratzfeste
Keramikbeschichtung



Edelstahlgehäuse



Barbecue-Grill – 180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche

Art.-Nr. 622 421
EAN 4 004 470 224 214 VE 3



Art.-Nr. 622 840
EAN 4 004 470 228 403 VE 3





Keramikbeschichtung

Partyfanne PP 2233 CB

- Partyfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
 - Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
 - Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
 - Pfanne antihaftbeschichtet (leicht zu reinigen)
 - Ø 32 cm, Tiefe: 3,5 cm
 - Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
 - Wärmeisolierte Handgriffe
- 220–240V, 50/60 Hz, 1500 W
 - BxHxT ca. 380 x 160 x 400 mm

NEW! Partyfanne PP 2233 C CB

- Partyfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
 - Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
 - Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
 - Pfanne keramikbeschichtet (kratzfest und leicht zu reinigen)
 - Ø 32 cm, Tiefe: 3,5 cm
 - Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
 - Wärmeisolierte Handgriffe
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W
 - BxHxT ca. 380 x 160 x 400 mm

67



Kratzfeste Keramikbeschichtung

Art.-Nr. 622 331
EAN 4 004 470 223 316 VE 4



Art.-Nr. 622 332
EAN 4 004 470 223 323 VE 2





Keramikbeschichtung

Partypfanne
PP 1291 CB

- Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
- Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
- Pfanne antihafbeschichtet (leicht zu reinigen)
- Ø 38 cm, Tiefe: 4 cm
- Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
- Wärmeisolierte Handgriffe

- 230 V, 50 Hz, 1400 W
- BxHxT ca. 450 x 140 x 400 mm

NEW! Partypfanne
PP 2283 C CB

- Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
- Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
- Pfanne keramikbeschichtet (kratzfest und leicht zu reinigen)
- Ø 42 cm, Tiefe: 9 cm
- Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
- Wärmeisolierte Handgriffe

- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W
- BxHxT ca. 430 x 145 x 490 mm



Kratzfeste Keramikbeschichtung

● Art.-Nr. 612 910
EAN 4 004 470 129 106 VE 2



● Art.-Nr. 622 832
EAN 4 004 470 228 328 VE 2





Partypfanne PP 2231 CB

- Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
- Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
- Pfanne antihaftbeschichtet (leicht zu reinigen)
- Größe: ca. 30 x 30 cm, Tiefe: 5 cm
- Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
- Wärmeisolierte Handgriffe

- 220–240 V, 50 Hz, 1500 W
- BxHxT ca. 415 x 175 x 300 mm

Partypfanne PP 2232 CB

- Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
- Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
- Pfanne antihaftbeschichtet (leicht zu reinigen)
- Größe: ca. 37 x 30 cm, Tiefe: 8 cm
- Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
- Wärmeisolierte Tragegriffe

- 230 V, 50 Hz, 1500 W
- BxHxT ca. 500 x 160 x 320 mm



70

Pizza-/Partypfanne
PP 2230 CB

- Pizza-/Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen, Warmhalten und Pizza backen
- Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
- Pfanne antihafbeschichtet (leicht zu reinigen)
- Ø 36 cm, Tiefe: 3,5 cm
- Hitzebeständiger Glas-/Metalldeckel mit Griff
- Verchromte, wärmeisolierte Griffe
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W
- B x H x T ca. 430 x 160 x 360 mm

Fondue-Set
FD 2248 CB

- Fonduepotf aus Edelstahl, rostfrei (Ø 18,5 cm)
- Füllmenge bis zu 1,2 Liter max.
- Fonduepotf mit verkapseltem Sandwichboden für eine bessere Wärmeverteilung – auch individuell nutzbar auf unterschiedlichen Herdplatten (Gas, Elektro, Glaskeramik, Halogen)
- Separater, standsicherer Heizsockel aus Edelstahl
- Stufenlos regelbarer Thermostat (beleuchtet)
- Überhitzungsschutz
- Übertemperatursicherung
- Edelstahl-Spritzschutz mit Gabelhalter (abnehmbar)
- Zubehör: 8 Edelstahl-Fonduegabeln, farblich markiert
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200–1400 W
- B x H x T ca. 285 x 180 x 185 mm



Stufenlos regelbarer
Thermostat (beleuchtet)

● Art.-Nr. 622 301
EAN 4 004 470 223 019 VE 4



● Art.-Nr. 622 481
EAN 4 004 470 224 818 VE 4





Raclette-Grill RG 2247 CB

- Cool Touch-Gehäuse
- Zum Grillen und Überbacken
- Grillplatte abnehmbar
- 8 Pfännchen
- 8 Holzspachtel
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte
- Grillplatte und Pfännchen antihaftbeschichtet (leicht zu reinigen)
- Grillfläche: ca. 40,5 x 30 cm
- Sicherer Stand durch gummierte Füße

- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200–1400 W
- BxHxT ca. 430 x 130 x 340 mm

2 in 1 Raclette-Grill RG 2279 CB

- Cool Touch-Gehäuse
- Zum Grillen und Überbacken
- Wendegussplatte – Kombinierte Grillfläche zum Grillen von Fisch (glatte Oberfläche) oder Fleisch (extra tiefe Rillen für ein intensives Grillmuster)
- Naturgrillstein für ein gesundes und fettarmes Grillen
- Gesamte Grillfläche: ca. 46 x 23 cm (2x ca. 23 x 23 cm)
- 8 Pfännchen, 8 Holzspachtel
- Stufenlos regelbarer Thermostat (blau beleuchtet)
- Grillplatte und Pfännchen antihaftbeschichtet (leicht zu reinigen)

- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200–1400 W
- BxHxT ca. 465 x 150 x 235 mm



Inkl. 8 Holzspachtel




Naturgrillstein für ein gesundes und fettarmes Grillen



Stufenlos regelbarer Thermostat (blau beleuchtet)



Kombinierte Grillfläche zum Grillen von Fisch oder Fleisch (Wendegussplatte)



Art.-Nr. 622 471
EAN 4 004 470 224 719

VE 3



Art.-Nr. 622 791
EAN 4 004 470 227 918

VE 2





Barbecue-Standgrill
BQS 2244 CB

- Standgrill in ansprechendem Design zum Grillen mit geringer Rauch- und Geruchsentwicklung
- Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
- Verchromter Grillrost
- Grillrost und Heizelement abnehmbar zum leichten Reinigen
- Cool Touch-Gehäuse
- Metallauffangschale
- Windschutz
- Zwischenablage
- Auch als Tischgrill zu verwenden
- Grillhöhe: ca. 80 cm
- Grillfläche: 35,5 x 24,5 cm

- 230 V, 50 Hz, 2000 W
- BxHxT ca. 515 x 855 x 390 mm

Barbecue-Tischgrill
BQ 2243 CB

- Tischgrill in ansprechendem Design zum Grillen mit geringer Rauch- und Geruchsentwicklung
- Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
- Verchromter Grillrost
- Grillrost und Heizelement abnehmbar zum leichten Reinigen
- Cool Touch-Gehäuse
- Metallauffangschale
- Windschutz
- Grillfläche: 36 x 25 cm

- 230 V, 50 Hz, 2000 W
- BxHxT ca. 515 x 95 x 375 mm



Barbecue-Tischgrill BQ 1240 N CB

- Tischgrill im stilvollen Design zum Grillen ohne Feuer und Rauch
- Cool Touch-Gehäuse
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Grillrost und Heizelement zum leichten Reinigen abnehmbar
- Metallauffangschale
- Grillfläche: 35,5 x 24,5 cm
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
- BxHxT ca. 480 x 100 x 360 mm

Heißluftofen HLO 2280 CB

- Schonendes Garen durch zirkulierende Heißluft, fettarm und vitaminerhaltend
- Sehr vielseitig einsetzbar zum Braten, Backen, Rösten, Grillen, Dämpfen, Schmoren, Auftauen, Erhitzen, Barbecue-Grillen (einfache Handhabung)
- Halogen-Heizelement, schnellere Aufheizung
- Spart Zeit und Energie: benötigt bis zu 45 % weniger Energie als ein konventioneller Backofen
- Optimal für die kleine Küche und mobil einsetzbar
- Stufenlos einstellbarer Thermostat von 0 – 200 °C
- 12 l Innenraum
- Glasschüssel: Ø 33 cm
- Behälter aus Sicherheitsglas – hitze- und kratzbeständig (spülmaschinengeeignet)
- 60 Minuten-Timer mit akustischem Endsignal
- Kontrollleuchten für Betrieb und Temperatur
- Sicherheitsschalter, praktischer Sicherheitsgriff
- Tragegriffe hitzeisoliert
- Zubehör: hoher und niedriger Rost, Dämpfeinsatz, Zange, Grillspieße, Deckelhalter
- 230 V, 50 Hz, 1200–1400 W
- BxHxT ca. 415 x 330 x 355 mm



Niedriger/hoher Rost



Dämpfeinsatz

Art.-Nr. 612 401
EAN 4 004 470 124 019

VE 4



Art.-Nr. 622 800
EAN 4 004 470 228 007

VE 1





Mini-Backofen
MB 2245 CB

- 8 Liter Garraum
- Ober- und Unterhitze
- 15 Minuten-Timer
- 2 Quarz-Heizelemente
- Ausziehbarer Rost
- Backblech
- Krümeltablett
- Übertemperaturschutz

- 230 V, 50 Hz, 800 W
- B x H x T ca. 365 x 220 x 250 mm

Multi Pizzaofen
MPO 2246 CB

- Pizzaofen ideal zum Grillen und Aufbacken
- Großes Grillrost, ideal für Pizza (26 x 25 cm)
- Inklusive Backblech (23,5 x 22 cm)
- Ca. 12 Liter Backraum
- Ober- und Unterhitze (Kombibetrieb möglich)
- 4-Stufenschaltung (Oberhitze, Unterhitze, Kombi, Off)
- 2 Quarz-Heizelemente
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- Edelstahlgriff
- Krümelschublade
- Übertemperaturschutz

- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- B x H x T ca. 375 x 220 x 330 mm



Inkl. Backblech (23,5 x 22 cm)

● Art.-Nr. 622 451
EAN 4 004 470 224 511 VE 4



● Art.-Nr. 622 461
EAN 4 004 470 224 610 VE 4





Multi-Backofen MBG 2249 CB

- 28 Liter Backraum
- Umluft
- Ober- und Unterhitze, Kombibetrieb möglich
- Drehspieß
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- 5-Stufenschalter (Ober-/Unter-/Ober- und Unterhitze/ Drehspieß/Aus)
- Stufenlose Temperaturregelung (100 °C – 230 °C)
- Kontrollleuchte
- Inkl. Grillrost, Backblech, Drehspieß
- Inkl. Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech, Werkzeug zur Entnahme des Drehspießes
- Großes Sichtfenster

- 230 V, 50 Hz, 1500 W
- BxHxT ca. 520 x 335 x 420 mm



Inkl. Drehspieß

Kleinküche KK 2250 CB

- 2 Kochplatten:
 - 1x Ø 18,5 cm, 1500 Watt
 - 1x Ø 15,5 cm, 1000 Watt
- 2 verschiedene Bedienelemente der Kochplatten:
 - klein: Drehschalter Stufen 0–6
 - groß: Drehschalter Stufen OFF und 850 W – 1500 W
- 28 Liter Garraum
- Kombibetrieb (Backen und Kochen gleichzeitig)
- Ober- und Unterhitze (900/600 W)
- Mögliche Back-/Grillvarianten:
 - Ober- und Unterhitze
 - nur Unterhitze
 - Oberhitze
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte
- Backofentür mit Sichtfenster
- Inkl. Grillgitter, Backblech und Krümelschublade sowie einhakbarer Griff zum Herausziehen des Bleches/Rostes
- *) Leistungsaufnahme:
 - 600 Watt Ofen (Unterhitze), 900 Watt Ofen (Oberhitze)
 - 1000 Watt Kochplatte (klein), 1500 Watt Kochplatte (groß)
 - 3400 Watt (Gesamtaufnahme)

- 230 V, 50 Hz, 3400 W
- BxHxT ca. 515 x 360 x 390 mm



Mikrowelle
MW 2235 CB

- 700 Watt Mikrowellenleistung
- 20 Liter Garraum
- 5 Leistungsstufen
- Drehteller, Ø ca. 25,5 cm
- 35 Minuten-Timer mit Endsignal
- Garraumbeleuchtung
- Großes Sichtfenster

- 230 V, 50 Hz, 1050 W
- B x H x T ca. 440 x 255 x 340 mm

NEW! Mikrowelle
MW 2288 CB

- 700 Watt Mikrowellenleistung
- 20 Liter Garraum
- 5 Leistungsstufen
- Drehteller, Ø ca. 24,5 cm
- 30 Minuten-Timer mit Endsignal
- Garraumbeleuchtung
- Großes Sichtfenster

- 230 V, 50 Hz, 1200 W
- B x H x T ca. 455 x 265 x 340 mm

- Art.-Nr. 622 350
EAN 4 004 470 531 329 VE 1
- Art.-Nr. 622 351
EAN 4 004 470 223 514 VE 1



- Art.-Nr. 622 880
EAN 4 004 470 228 809 VE 1
- Art.-Nr. 622 889
EAN 4 004 470 228 892 VE 1
- Art.-Nr. 622 881
EAN 4 004 470 228 816 VE 1





2in1

Mikrowelle mit Grill

MWG 2237 CB

- 700 Watt Mikrowellenleistung
 - 1000 Watt Grilleistung
 - 20 Liter Garraum
 - 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
 - 3 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
 - 1 Grillstufe
 - Drehteller: Ø ca. 25,5 cm
 - Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
 - 35 Minuten-Timer mit Endsignal
 - Garraumbeleuchtung
 - Großes Sichtfenster
- 230 V, 50 Hz, 1050 W
 - BxHxT ca. 440 x 255 x 340 mm



2in1

NEW! Mikrowelle mit Grill

MWG 2289 CB

- 700 Watt Mikrowellenleistung
 - 900 Watt Grilleistung
 - 20 Liter Garraum
 - 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
 - 3 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
 - 1 Grillstufe
 - Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
 - Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
 - 30 Minuten-Timer mit Endsignal
 - Garraumbeleuchtung
 - Großes Sichtfenster
- 230 V, 50 Hz, 1200 W
 - BxHxT ca. 455 x 265 x 340 mm

● Art.-Nr. 622 370
 EAN 4 004 470 531 336 VE 1
 ● Art.-Nr. 622 371
 EAN 4 004 470 531 343 VE 1



● Art.-Nr. 622 890
 EAN 4 004 470 228 908 VE 1
 ● Art.-Nr. 622 899
 EAN 4 004 470 228 991 VE 1
 ● Art.-Nr. 622 891
 EAN 4 004 470 228 915 VE 1





3in1

Heißluft

3in1

Heißluft

Edelstahl

NEW! Mikrowelle mit Grill und Heißluft
MWG 2285 H CB

Mikrowelle mit Grill und Heißluft
MWG 2281 H CB

- Edelstahlfront
- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1350 Watt Grillleistung
- 1350 Watt Heißluft
- Sofortstart-Funktion
- 20 Liter Garraum
- 11 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 4 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle/Heißluft)
- 1 Grillstufe
- 10 Temperatureinstellungen Heißluft
- 9 automatische Garprogramme inkl. Auftauprogramm
- Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Quarz-Heizelemente
- Digitaluhr
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 1350 W
- B x H x T ca. 455 x 262 x 375 mm

- Edelstahlgehäuse
- Verspiegelte Glasfront
- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1200 Watt Grillleistung
- 1200 Watt Heißluft
- 23 Liter Garraum
- 4 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 3 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 10 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle/Heißluft)
- 1 Grillstufe
- 10 Temperatureinstellungen Heißluft
- 9 automatische Garprogramme
- Auftauprogramm
- Drehteller: Ø ca. 27,0 cm
- Grillrost: Ø ca. 22,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Quarz-Heizelemente
- Digitaluhr
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 1300 W
- B x H x T ca. 485 x 295 x 405 mm

Art.-Nr. 622 851
EAN 4 004 470 228 519 VE 1



Art.-Nr. 622 811
EAN 4 004 470 228 113 VE 1






4in1

Edelstahl

Heißluft

1700 Watt



Doppelgrill

Freistehend
& unterbaufähig

Doppelgrill-Mikrowelle MWG 2218 H CB

Mikrowelle mit Grill MWG 2211 U CB

79

- Edelstahlgehäuse
 - Edelstahlinnenraum
 - Doppelgrill für z. B. knusprige Pizza, Baguettes, Aufläufe etc. (1200 W Oberhitze, 500 W Unterhitze)
 - 900 Watt Mikrowellenleistung
 - 1700 Watt Doppelgrill
 - 2300 Watt Heißluft
 - Quarz-Oberhitzeelement
 - 25 Liter Garraum
 - 5 Mikrowellen-Leistungstufen
 - 10 Temperatureinstellungen Heißluft
 - 10 automatische Garprogramme
 - Auftauprogramm
 - Schnellstartprogramm
 - Inkl. Pizzaprogramm und Pizzastein: Ø ca. 30,0 cm
 - Drehteller: Ø ca. 31,5 cm (emailliert, kratzfest, spülmaschinengeeignet)
 - Grillrost: Ø ca. 25,0 cm
 - 95 Minuten-Timer mit Endsignal
 - Startverzögerung
 - Digitaluhr
 - Kindersicherung
 - Garraumbeleuchtung
-
- 230 V, 50 Hz, 1450 W
 - BxHxT ca. 510 x 300 x 430 mm

- Edelstahlfront
 - 800 Watt Mikrowellenleistung
 - 1000 Watt Grillleistung
 - 20 Liter Garraum
 - 5 Mikrowellen-Leistungstufen
 - 2 Kombi-Leistungstufen (Grill/Mikrowelle)
 - 1 Grillstufe
 - 8 Automatikprogramme
 - Auftauprogramme (nach Zeit und Gewicht wählbar)
 - Schnellstartprogramm
 - Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
 - Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
 - 95 Minuten-Timer mit Endsignal
 - Easy Tronic, Digitaluhr, Kindersicherung
 - Garraumbeleuchtung
 - Großes Sichtfenster
 - Freistehend sowie unterbaufähig (inkl. Montagematerial)
-
- 230 V, 50 Hz, 1250 W
 - BxHxT ca. 460 x 285 x 370 mm



Pizzafunktion inkl. Pizzastein



Unterbaufähig

Art.-Nr. 622 181
EAN 4 004 470 221 817

VE 1

Art.-Nr. 622 111
EAN 4 004 470 221 114

VE 1






80

Einbau-Mikrowelle mit Grill
MWG 2215 EB


Einbau-Mikrowelle mit Grill und Heißluft
MWG 2216 H EB

- Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
- Edelstahlfront/-innenraum
- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1000 Watt Grillleistung
- 5 Mikrowellen-Leistungstufen
- 2 Kombi-Leistungstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- 8 Automatikprogramme
- Auftauprogramme (nach Zeit und Gewicht wählbar)
- 20 Liter Garraum
- Drehteller: Ø ca. 24,5 cm, Grillrost: Ø ca. 21 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Startverzögerung
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung



- 230 V, 50 Hz, 1250 W
- Gerät (BxHxT): 465 x 359 x 339 mm
- Gerät mit Rahmen (BxHxT): 596 x 384 x 339 mm
- Gewicht: ca. 14 kg

- Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
- Edelstahlfront/-innenraum
- 900 Watt Mikrowellenleistung
- 1100 Watt Grillleistung
- 2500 Watt Heißluft
- 5 Mikrowellen-Leistungstufen
- 2 Kombi-Leistungstufen (Grill/Mikrowelle)
- 2 Kombi-Leistungstufen (Heißluft/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- 10 Temperatureinstellungen Heißluft (130 °C–220 °C)
- 10 Automatikprogramme
- Auftauprogramm, Schnellstartprogramm
- 25 Liter Garraum
- Drehteller: Ø ca. 31,5 cm, Grillrost: Ø ca. 27,5 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Startverzögerung
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung



- 230 V, 50 Hz, 1450 W
- Gerät (BxHxT): 520 x 350 x 470 mm
- Gerät mit Rahmen (BxHxT): 595 x 460 x 470 mm
- Gewicht: ca. 21 kg

Art.-Nr. 622 151
EAN 4 004 470 221 510 VE 1



Art.-Nr. 622 161
EAN 4 004 470 221 619 VE 1





NEW! Einzelkochplatte
EKP 5027 CB

- Kochplatte: Ø ca. 180 mm, 1500 Watt
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte
- Hitzebeständige Lackierung
- Hohe Standfestigkeit
- 230 V, 50 Hz, 1500 W
- BxHxT ca. 360 x 70 x 285 mm

NEW! Doppelkochplatte
DKP 5028 CB

- 2 Kochplatten:
 - 1x Ø ca. 180 mm, 1500 Watt
 - 1x Ø ca. 150 mm, 1000 Watt
- 2 stufenlos regelbare Thermostate
- 2 Kontrollleuchten
- Hitzebeständige Lackierung
- Hohe Standfestigkeit
- 230 V, 50 Hz, 2500 W
- BxHxT ca. 570 x 70 x 285 mm



NEW! Induktions-Einzelkochplatte EKI 5026 CB

- Induktionskochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Glaskeramikoberfläche
 - Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
 - Kratzfeste, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
 - ECO-Save – 55 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
 - Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
 - 10 Leistungsstufen und 10 Temperaturstufen mit LED-Anzeige (60° C – 240° C)
 - Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
 - 3 LED-Kontrollleuchten
 - 180 Minuten-Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
 - Countdown-Anzeige
 - Automatische Endabschaltung nach 120 Minuten ohne Bedienung
 - Automatische Endabschaltung nach Entfernen des Topfes
 - Kindersicherung
 - Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W
■ B x H x T ca. 290 x 65 x 370 mm

Induktions-Einzelkochplatte EKI 5014 CB

- Induktionskochplatte mit hochwertiger Schott-Ceran-Glaskeramikoberfläche
 - Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
 - Kratzfeste, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
 - ECO-Save – 55 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
 - Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
 - 10 Leistungsstufen und 10 Temperaturstufen
 - Elektronisches Bedienfeld mit Display
 - Komfortable Bedienung durch große Tasten
 - Leistungsanzeige im LED-Display
 - 180 Minuten-Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
 - Automatische Endabschaltung nach 120 Minuten ohne Bedienung
 - Automatische Endabschaltung 15 Sek. nach Entfernen des Topfes
 - 7 LED-Kontrollleuchten
 - Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
■ B x H x T ca. 280 x 65 x 360 mm

MC 701 CB



MC 702 CB



Textil-Cleaner MC 701 CB / MC 702 CB

83

MC 701 CB

- Ideal zum einfachen Entfernen von Flusen/Pilling
- Handliche Größe
- Metallflusengitter
- Transparenter Flusenbehälter
- Ein-/Ausschalter
- Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (UM3) (Batterien nicht enthalten)
- BxHxT ca. 36 x 76 x 76 mm

MC 702 CB

- Ideal zum einfachen Entfernen von Flusen/Pilling
- Handliche Größe
- Metallflusengitter
- Transparenter Flusenbehälter
- Ein-/Ausschalter
- Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (UM3) (Batterien nicht enthalten)
- BxHxT ca. 60 x 85 x 170 mm

- Art.-Nr. 607 010 (MC 701 CB)
EAN 4 004 470 070 101 VE 20
- Art.-Nr. 607 020 (MC 702 CB)
EAN 4 004 470 070 200 VE 20





NEW! Dampfbügelautomat
DB 785 CB

- Edelstahlspezialsohle
 - Mit Sprüheinrichtung, Dampfstoßfunktion und Vertikaldampf
 - Stufenlose Temperaturregelung
 - Stufenlose Dampfregelung
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion
 - Transparenter Wassertank (ca. 135 ml)
 - Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
 - Kontrollleuchte
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1700 W
■ BxHxT ca. 110 x 140 x 260 mm

Dampfbügelautomat
DB 765 CB

- Edelstahlspezialsohle
 - Mit Sprüheinrichtung, Dampfstoßfunktion und Vertikaldampf
 - Stufenlose Temperaturregelung
 - 3-stufige Dampfregelung
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion
 - Transparenter Wassertank (ca. 130 ml)
 - Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
 - Kontrollleuchte
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
■ BxHxT ca. 115 x 155 x 275 mm

Dampfbügelautomat
DB 780 CB

- Edelstahlspezialsohle
 - Mit Sprüheinrichtung, Dampfstoßfunktion und Vertikaldampf
 - Stufenlose Temperaturregelung
 - Stufenlose Dampfregelung
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion
 - Transparenter Wassertank (ca. 200 ml)
 - Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
 - Kontrollleuchte
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2200 W
■ BxHxT ca. 110 x 150 x 275 mm

Art.-Nr. 607 850
EAN 4 004 470 078 503 VE 6



Art.-Nr. 607 650
EAN 4 004 470 635 287 VE 6



Art.-Nr. 607 800
EAN 4 004 470 078 008 VE 6





Keramik

**Dampfbügelautomat
DB 766 CB**

- Edelstahlspezialsohle
- Mit Sprüheinrichtung, Dampfstoßfunktion und Vertikaldampf
- Stufenlose Temperaturregelung
- Dampfregelung
- Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
- Anti-Kalk-System
- Anti-Tropf-System
- Selbstreinigungsfunktion
- Transparenter Wassertank (ca. 200 ml)
- Gummierter Griff (offen)
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrollleuchte
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2500 W
- BxHxT ca. 124 x 144 x 280 mm

**Dampfbügelautomat
DB 784 CB**

- Edelstahlspezialsohle
- 7 Funktionen:
 - Sprüheinrichtung
 - Dampfstoß
 - Vertikaldampf
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
 - Tropfstopp
 - Antikalk
- Stufenlose Temperaturregelung
- Stufenlose Dampfregelung
- Transparenter Wassertank (ca. 360 ml)
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrollleuchte
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2500 W
- BxHxT ca. 115 x 150 x 290 mm

**Dampfbügelautomat
DB 781 CB**

- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- 5 Funktionen:
 - Sprüheinrichtung
 - Dampfstoß
 - Vertikaldampf
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
- Stufenlose Temperaturregelung
- Stufenlose Dampfregelung
- Transparenter Wassertank (ca. 250 ml)
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrollleuchte
- Messbecher
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1800–2200 W
- BxHxT ca. 118 x 134 x 280 mm



Kratzfeste und leichtgängige Keramiksohle

Art.-Nr. 607 660
EAN 4 004 470 635 294 VE 6

Art.-Nr. 607 841
EAN 4 004 470 078 411 VE 6

Art.-Nr. 607 810
EAN 4 004 470 078 107 VE 6





Keramik

**Dampfbügelautomat
DB 774 CB**

- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- Mit Sprüheinrichtung, Dampfstoßfunktion und Vertikaldampf
- Stufenlose Temperaturregelung
- Stufenlose Dampfregelung
- Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
- Anti-Kalk
- Tropfstopp
- Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
- Transparenter Wassertank (ca. 320 ml)
- Gummierter Griff für rutschsicheren Halt
- Gummierte Abstellfläche für sicheren Stand
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrollleuchte
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2500 W
- BxHxT ca. 125 x 155 x 310 mm



Keramik

**Dampfbügelautomat
DB 782 CB**

- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- 7 Funktionen:
 - Sprüheinrichtung
 - Dampfstoß
 - Vertikaldampf
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
 - Tropfstopp
 - Anti-Kalk
- Stufenlose Temperaturregelung
- 4-stufige Dampfregelung (0-1-2-3)
- Transparenter Wassertank (ca. 360 ml)
- Gummierter Griff für rutschsicheren Halt
- Gummierte Abstellfläche für sicheren Stand
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrollleuchte
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2400–2800 W max.
- BxHxT ca. 120 x 160 x 300 mm



Kratzfeste und leichtgängige Keramiksohle



2in1

Auch kabellos zu verwenden

Keramik

**Dampfbügelautomat
DBC 776 CB**

- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- Dampfbügelautomat auch kabellos zu verwenden
- Mit Sprüheinrichtung, Dampfstoßfunktion und Vertikaldampf
- Stufenlose Temperaturregelung
- 3-stufige Dampfregelung
- Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
- Anti-Kalk-System
- Anti-Tropf-System
- Selbstreinigungsfunktion
- Transparenter Wassertank (ca. 220 ml)
- Inkl. Tischbefestigung für sicheren Stand und Einhandbedienung
- Gummierter Griff für rutschsicheren Halt
- Kontrollleuchte
- 220–240 V, 50 Hz, 2000 W
- BxHxT ca. 290 x 245 x 130 mm



Kratzfeste und leichtgängige Keramiksohle

Art.-Nr. 607 740
EAN 4 004 470 077 407 VE 6



Art.-Nr. 607 820
EAN 4 004 470 078 206 VE 6



Art.-Nr. 607 760
EAN 4 004 470 077 605 VE 4





Keramik

Dampfbügelstation DBS 778 CB

- Edelstahlspezialsohle
 - Gleichbleibend hohe Hitzebeständigkeit und optimale Dampfgenerierung
 - Gleichmäßige Dampfverteilung durch 68 Dampfdüsen
 - Mit Dampfstoßfunktion (horizontal und vertikal)
 - Gleichbleibender hoher Dampfausstoß: max. 90 g/Min.
 - Schweres Eisen – weniger Druckaufwand für optimale Gleiteigenschaft
 - Abnehmbarer Wassertank (1,7 Liter), bei durchschnittlichem Betrieb ausreichend für ca. 60 Min.
 - Permanent Nachfüllfunktion – Nachfüllen des Wassertanks während des Betriebes möglich
 - Stufenlose Temperaturregelung
 - Antikalkpatrone
 - Extra große Abstellfläche für stabile Ablage des Bügeleisens
 - Arretierbare Tragevorrichtung
 - Langes Anschlusskabel
 - Kabelaufwicklung am Bodenteil
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2400 W max.
■ B x H x T DB ca. 195 x 270 x 380 mm



Arretierbare Tragevorrichtung

Dampfbügelstation DBS 783 CB

- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
 - Gleichbleibend hohe Hitzebeständigkeit und optimale Dampfgenerierung
 - Abnehmbarer Wassertank (1,0 Liter Fassungsvermögen)
 - Permanent Nachfüllfunktion – Nachfüllen des Wassertanks während des Betriebes möglich
 - Mit Dampfstoßfunktion (horizontal und vertikal)
 - Gleichmäßige Dampfverteilung durch 15 Dampfdüsen
 - Gleichbleibender hoher Dampfausstoß: max. 90 g/Min.
 - Dauerdampf durch Feststelltaste
 - Elektronische Temperatureinstellung
 - Auto-Shut-Off nach 20 Min.
 - Blau beleuchtete Symbole auf Display
 - Beleuchteter Wassertank
 - Arretierbare Tragevorrichtung
 - Abstellfläche für Bügeleisen
 - Rückseite der Bügelstation extra groß, für eine stabile Ablage
 - Langes Anschlusskabel
 - Antikalkpatrone
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2000–2400 W
■ B x H x T ca. 210 x 325 x 390 mm



Kratzfeste und leichtgängige Keramiksohle



Praktische Tragevorrichtung



Beleuchteter Wassertank

● Art.-Nr. 607 780
EAN 4 004 470 077 803 VE 2
● Art.-Nr. 607 786
EAN 4 004 470 077 865 VE 2



● Art.-Nr. 607 831
EAN 4 004 470 078 312 VE 2





NEW! Mini-Waschautomat
MWA 9485 CB

- Leichte Mini-Waschmaschine
- Erübrigt lästige Handwäsche zu Hause und auf Reisen
- Ideal sowohl für Kleinwäsche als auch für empfindliche Wäschestücke
- Wäscht schnell und effektiv mit gleichmäßigem Waschergebnis
- Geringer Wasser-, Strom- und Waschmittelverbrauch
- Bestens geeignet für Camping, Urlaub und Singlehaushalte
- 15 Minuten-Timer
- Inkl. Ab- und Zulaufschlauch
- Fassungsvermögen: 13 Liter max./1,5 kg
- 230 V, 50 Hz, 135 W
- B x H x T ca. 330 x 460 x 360 mm

Dampfreiniger
DR 977 CB

- Dampfreiniger reinigt, desinfiziert und entfettet bei 100 °C ohne Kalkrückstände und Putzstreifen
- 3,5 bar Dampfdruck
- Wassertank: ca. 220 ml
- Langes Kabel, ca. 5,0 m
- Überdruckschutz
- Überhitzungsschutz
- Inkl. 8-teiligem Zubehör: Bürsten-, Düsen-, Winkel-, Vlies-, Fensterreinigungs- und universeller Reinigungsaufsatz, Schlauch, Messbecher
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- B x H x T ca. 210 x 320 x 160 mm



15 Minuten-Timer



Inkl. Zu- und Ablaufschlauch



Wasserstands-anzeige



8-teiliges Zubehör

Art.-Nr. 694 850
EAN 4 004 470 948 509 VE 1



Art.-Nr. 609 771
EAN 4 004 470 097 719 VE 2





NEW! Dampfreiniger
DR 905 CB


NEW! Dampfreiniger
DR 906 CB

- Dampfreiniger, reinigt, desinfiziert und entfettet ohne Kalkrückstände und Putzstreifen
- 3,5 bar Dampfdruck
- Wassertank: ca. 300 ml
- Langes Kabel, ca. 5,0 m
- Überdruckschutz
- Überhitzungsschutz
- Inkl. 9-teiligem Zubehör: 2x Bürsten-, Düsen-, Winkel-, Vlies-, Fensterreinigungs- und universeller Reinigungsaufsatz, Schlauch, Messbecher
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- B x H x T ca. 210 x 320 x 160 mm

- Dampfreiniger, reinigt, desinfiziert und entfettet ohne Kalkrückstände und Putzstreifen
- 3,5 bar Dampfdruck
- Wassertank: ca. 600 ml
- Aluminiumheizkessel
- Kontrollleuchte (Netz und Betriebsbereitschaft)
- Sicherheitstankdeckel mit Überdruckventil
- Überhitzungsschutz
- Ein-/Ausschalter (spritzwassergeschützt)
- Praktischer Tragegriff
- Leichtlaufräder
- Dampfregulierung am Handgriff
- Inkl. 9-teiligem Zubehör: 2-teiliges, verlängerbares Steckrohr, Bodenbürste, Vliestuch, Fensterwischer, Strahldüsenaufsatz, Rundbürstenaufsatz, Trichter, Messbecher
- 230 V, 50 Hz, 1350 W
- B x H x T ca. 320 x 310 x 230 mm




2x Rundbürstenaufsatz



Strahldüsenaufsatz



Universeller
Reinigungsaufsatz



Winkelaufsatz



Vliesbezug



Messbecher



Verlängerbares Steckrohr



Bodenbürste



Rundbürstenaufsatz



Fensterwischer



Winkelaufsatz

Art.-Nr. 609 051
EAN 4 004 470 090 512

VE 2



Art.-Nr. 609 061
EAN 4 004 470 090 611

VE 1






Vliesaufsatz zur gründlichen Reinigung



Fensterreinigungsaufsatz, reinigt ohne Putzstreifen und Kalkrückstände



Zubehör: 2x Mikrofaser Tuch, Messbecher, Fensterreiniger, Düsen- und Bürstenset, Teppichgleitsole



Platzsparende Aufbewahrung durch einfaches Lösen der Komponenten

NEW! Dampfmop
DR 904 CB

- Dampfreiniger desinfiziert, reinigt und entfettet bei 100°C ohne Schmierstreifen und Rückstände
 - Für verschiedene Oberflächen geeignet: z.B. Laminat, Holzböden, Marmor, Gummi, Schiefer, Keramik
 - Reinigung textiler Untergründe wie z. B. Teppiche, Matten und Polster
 - Umweltfreundliche Reinigung und hygienische Sauberkeit ohne Chemie
 - Abtötung von Bakterien und Keimen durch hohe Dampfleistung
 - Betriebsbereit in ca. 30 Sekunden
 - Ca. 300 ml Wassertank
 - Bis zu 40 Min. Betriebszeit mit einer Tankfüllung
 - Bis zu 15 g Dampf/Min.
 - Teppichgleitsole
 - Alu-Teleskopstange
 - Abnehmbarer Griff und abnehmbare Düse zur einfachen Anwendung per Hand
 - Zubehör: 2x Mikrofaser Tuch, Messbecher, Fensterreiniger, Düsen- und Bürstenset
 - Langes Kabel, ca. 5,0 m
 - Kabelaufwicklung
 - Brandschutzsicherung
-
- 220-240 V, 50 Hz, 1500 W
 - B x H x T ca. 260 x 1200 x 210 mm



Art.-Nr. 609 041
EAN 4 004 470 090 413

VE 3





NEW! Fensterreiniger
WC 908 CB

91

- Akku-Fensterreinigungs-Set für den täglichen Gebrauch
 - Streifenfreies, zeitsparendes und hygienisches Reinigen von z. B. glatten Oberflächen, Fenstern, Glastüren, Spiegeln, Duschkabinen, Autoscheiben etc.
 - 2 in 1 Reinigungs-/Absaugfunktion
 - tropffreies Reinigen durch 270 mm breite Absaugdüse
 - gründliche Reinigung durch 310 mm Mikrovliesaufsatz
 - Leistungsstarker Ni-Mh-Akku für bis zu 40 Min. lange Reinigungszeiten
 - Inkl. Sprühflasche und Mikrovliesaufsatz (maschinenwaschbar)
 - Leichte Handhabung durch geringes Gewicht (600 g)
-
- Ladenetzteil: 230 V, 50 Hz
 - Akku: 3,6 V; 1500 mAh
 - BxHxT ca. 270 x 110 x 360 mm



Inkl. Sprühflasche



Mikrovliesaufsatz zur Vorreinigung
(310 mm, abnehmbar)



Breite Absaugdüse für streifenfreies
Reinigen (270 mm)



Akkusauger
CB 967

- Mit 3 wiederaufladbaren Ni-Mh-Akkus
- Fugendüse, Bürstendüse
- Permanent-Staubfilter (auswaschbar)
- Ladekontrollleuchte (LED)
- Ladenetzteil
- Standfuß/Wandhalterung (Befestigungsmaterial enthalten)
- 230 V, 50 Hz / 3,6 V, 1400 mAh
- BxHxT ca. 310 x 130 x 100 mm

Akku-Nass-/Trockensauger
AKS 960 CB

- Nass-/Trockensauger
- Kräftiger Akkusauger mit 3 wiederaufladbaren Akkus
- Permanent-Staubfilter (auswaschbar)
- Ladekontrollleuchte (LED)
- Ladenetzteil
- Zubehör: Fugendüse, Aufsatz für Nasssaugen, Wandhalterung
- 230 V, 50 Hz / 3,6 V, 1400 mAh
- BxHxT ca. 380 x 130 x 110 mm

Handstaubsauger
CB 947

- Handstaubsauger zum Absaugen von: Möbeln, Polstern, Bilderrahmen, Gardinen, Büchern, Computern, Autos u.v.m.
- Geringe Abmessungen: 24 x 12 x 15 cm
- Permanent-Staubfilter
- Leicht zu reinigen
- 6 m langes Anschlusskabel
- Geringes Gewicht
- Aufrecht abstellbar (platzsparend)
- Zubehör: Flexibler „Saugrüssel“ mit Fugendüse, kleine und große Bürste, Schulterriemen
- 230 V, 50 Hz, 700 W max.
- BxHxT ca. 360 x 185 x 110 mm



● Art.-Nr. 609 670
EAN 4 004 470 096 705 VE 6



● Art.-Nr. 609 600
EAN 4 004 470 096 002 VE 6



● Art.-Nr. 609 470
EAN 4 004 470 094 701 VE 6





Bodenstaubsauger
BS 902 CB

- Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 1500 Watt max.
- Elektronische Leistungsregelung
- 4-fach Mikrofiltersystem
- Staubbeutelwechselanzeige
- Leichtgängige, umschaltbare Rollenbürste
- Leichtgängige, große Laufrollen
- Integrierter Tragegriff
- Automatische Kabelaufwicklung
- Zubehör: 2 in 1 – Bürsten- und Fugendüse

- 230 V, 50 Hz, 1500 W max.
- BxHxT ca. 235 x 210 x 310mm

Ersatzbeutel:

SSB 98
Art.-Nr. 282 193
EAN 4 004 470 821 932



Bodenstaubsauger
BS 968 CB

- Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 1500 Watt max.
- Elektronische Leistungsregelung
- 4-fach Mikrofiltersystem
- Edelstahlaugrohr
- Staubbeutelwechselanzeige
- Gummierte Laufrollen (ideal für Parkettböden)
- Integrierter Tragegriff
- Automatische Kabelaufwicklung
- 3-fach Zubehör: Fugen-/Bürsten- und Polsterdüse

- 230 V, 50 Hz, 1500 W max.
- BxHxT ca. 315 x 205 x 220 mm

Ersatzbeutel:

SSB 98
Art.-Nr. 282 193
EAN 4 004 470 821 932



Bodenstaubsauger BS 911 CB

- Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 2000 Watt max.
- Elektronische Leistungsregelung
- 4-fach Mikrofiltersystem
- Edelstahl-Teleskoprohr
- Umschaltbare Metallbodenbürste
- Staubbeutelwechselanzeige
- Gummierte Laufrollen (ideal für empfindliche Böden)
- Praktischer Tragegriff
- Automatische Kabelaufwicklung
- Platzsparende Parkhilfe
- 3-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse und Polsterdüse
- 230 V, 50 Hz, 2000 W max.
- B x H x T ca. 250 x 250 x 410 mm

Ersatzbeutel:

SSB 101
Art.-Nr. 282 047
EAN 4 004 470 820 478

Bodenstaubsauger BS 985 CB

- Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 2000 Watt max.
- Elektronische Leistungsregelung
- 5-fach Mikrofiltersystem
- Höhenverstellbares Edelstahl-Teleskoprohr (Click-Lock)
- Umschaltbare Bodenbürste (Hartboden/Teppich) mit Metalleinlage
- 8 Meter Aktionsradius
- Staubbeutelwechselanzeige
- Leichtgängige, große, gummierte Laufrollen (ideal für Parkettböden)
- Praktischer Tragegriff
- Automatische Kabelaufwicklung
- Platzsparende Parkhilfe
- 2 in 1 Bürsten-/Fugendüse
- 230 V, 50 Hz, 2000 W max.
- B x H x T ca. 210 x 275 x 405 mm

Ersatzbeutel:

SSB 101
Art.-Nr. 282 047
EAN 4 006 160 820 478



B



A



ELEKTRONIK

NEW! Bodenstaubsauger
BS 9011 CB


NEW! Bodenstaubsauger
BS 9010 CB

- 4-fach Mikrofiltersystem
 - Metall-Teleskoprohr
 - Umschaltbare Bodenbürste
 - Staubbeutelwechselanzeige
 - Praktischer Tragegriff
 - Automatische Kabelaufwicklung
 - Platzsparende Parkhilfe
 - 2-fach Zubehör: Bürsten-/Fugendüse
- 230 V, 50 Hz, 900 W
■ B x H x T ca. 245 x 229 x 316 mm

Ersatzbeutel:


SSB 101
Art.-Nr. 282 047
EAN 4 004 470 820 478

- Elektronische Leistungsregelung
 - 4-fach Mikrofiltersystem
 - HEPA-Auslassfilter
 - Edelstahl-Teleskoprohr (ca. 85 cm Länge)
 - Extra großer Aktionsradius (ca. 8,30 m)
 - Umschaltbare Bodenbürste
 - Staubbeutelwechselanzeige
 - Gummierte Laufrollen (ideal für empfindliche Böden)
 - Praktischer Tragegriff
 - Automatische Kabelaufwicklung
 - Platzsparende Parkhilfe
 - Integriertes Zubehörfach
 - 2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse
- 230 V, 50 Hz, 800 W
■ B x H x T ca. 280 x 240 x 460 mm



Ersatzbeutel:

SSB 101
Art.-Nr. 282 047
EAN 4 004 470 820 478



Art.-Nr. 690 110
EAN 4 004 470 901 108

VE 1



Art.-Nr. 690 100
EAN 4 004 470 901 009

VE 1





NEW! Bodenstaubsauger
BS 9012 CB


Bodenstaubsauger
BS 971 CB

- Eco-Cyclon
- Beutellose Filtertechnik
- 4-fach Mikrofiltersystem
- HEPA-Filter
- Metall-Teleskoprohr
- Umschaltbare Bodenbürste
- Gummierte Laufrollen (ideal für empfindliche Böden)
- Praktischer Tragegriff
- Automatische Kabelaufwicklung
- Platzsparende Parkhilfe
- 2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse

- 230 V, 50 Hz, 900 W
- B x H x T ca. 240 x 270 x 340 mm

- Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 2000 Watt max.
- Elektronische Leistungsregelung
- Höhenverstellbares Teleskoprohr
- Verstellbare Bodenbürste
- Beutellose Filtertechnik (kein Staubbeutelnachkauf)
- Leicht entleerbarer, transparenter Staubauffangbehälter ersetzt herkömmlichen Staubbeutel
- Tankvolumen: 1,25 Liter
- Motorschutzfilter (auswaschbar)
- Gummierte Laufrollen (ideal für Parkettböden)
- Automatische Kabelaufwicklung
- Platzsparende Parkhilfe
- 3-fach Zubehör

- 230 V, 50 Hz, 2000 W max.
- B x H x T ca. 377 x 285 x 257 mm



Art.-Nr. 690 120
EAN 4 004 470 901 207 VE 1



Art.-Nr. 609 716
EAN 4 004 470 097 160 VE 1
Art.-Nr. 609 718
EAN 4 004 470 097 184 VE 1
Art.-Nr. 609 713
EAN 4 004 470 097 139 VE 1





2 Bodenbürsten
für alle
Anforderungen

Cyclon Twin Spin Bodenstaubsauger BS 901 CB

- Cyclon Twin-Spin Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 2200 Watt max.
 - Konstant hohe Saugleistung durch Cyclon Twin-Spin-Technik
 - Elektronische Leistungsregelung
 - 5-fach Filtersystem
 - HEPA-Filter
 - Höhenverstellbares Edelstahl-Teleskoprohr
 - Umschaltbare Metall-Bodenbürste
 - Beutellose Filtertechnik (kein Staubbeutelnachkauf) – hohe Saugkraft
 - Leicht entleerbarer, transparenter Staubauffangbehälter ersetzt herkömmlichen Staubbeutel
 - Behältervolumen: 3 Liter
 - Gummierte Laufrollen (ideal für empfindliche Böden)
 - Inkl. Lenkrolle
 - Praktischer Tragegriff
 - Automatische Kabelaufwicklung
 - Platzsparende Parkhilfe
 - Langes Kabel ermöglicht großen Aktionsradius
 - Zubehör: kombinierter Bürst-/Fugenaufsatz, Parkettbürste
- 230 Volt, 50 Hz, 2200 W max.
■ BxHxT ca. 280 x 310 x 380 mm



2 Bodenbürsten
für alle
Anforderungen

Cyclon Twin Spin Bodenstaubsauger BS 912 CB

- Cyclon Twin-Spin Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 2200 Watt max.
 - Konstant hohe Saugleistung durch Cyclon-Twin Spin-Technik
 - Elektronische Leistungsregelung
 - 4-fach Filtersystem
 - HEPA-Filter
 - Höhenverstellbares Edelstahl-Teleskoprohr
 - Umschaltbare Metall-Bodenbürste
 - Beutellose Filtertechnik (kein Staubbeutelnachkauf) – hohe Saugkraft
 - Leicht entleerbarer, transparenter Staubauffangbehälter ersetzt herkömmlichen Staubbeutel
 - Behältervolumen: 4 Liter
 - Gummierte Laufrollen (ideal für empfindliche Böden)
 - Inkl. Lenkrolle
 - Praktischer Tragegriff (klappbar)
 - Automatische Kabelaufwicklung
 - Platzsparende Parkhilfe
 - Inkl. Parkettbürste
- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
■ BxHxT ca. 300 x 460 x 330 mm




2in1
Edelstahl


98

Nass-/Trockensauger BS 9000 CB

- Edelstahlgehäuse
 - Großer, komfortabler Nass-/Trockensauger mit leistungsstarken 1600 W max.
 - Ca. 20 Liter großes Tankvolumen
 - Multifiltersystem
 - Inkl. Gebläsefunktion z. B. zum einfachen Entfernen von Laub
 - Saugt Grobschmutz ebenso effektiv wie Flüssigkeiten
 - Optimale Standfestigkeit durch 4 Rollen
 - Umlenkrollen (360°) ermöglichen leichtgängiges und flexibles Arbeiten
 - 2-teiliges robustes Saugrohr
 - Überlaufschutz durch Schwimmerventil
 - Praktische Halterung am Sauger für griffbereites und aufgeräumtes Zubehör
 - 5 m Kabel ermöglicht großen Aktionsradius
 - Zubehör: Bürsten-/Fugenaufsatz und Nass-/Trockenbürste, auswaschbarer Permanentfilter
- 230 V, 50 Hz, 1600 W max.
 - B x H x T ca. 340 x 500 x 340 mm



Auch ideal für den Einsatz auf Laminat-, Teppichböden etc. geeignet



Zubehör: Bürst- und Fugendüse

Multi-Analyse-Waage PW 1409 FA CB

- Elektronische Glas-Personenwaage zur Analyse von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse sowie Kalorienverbrauch
 - Großes LCD-Display für gute Lesbarkeit
 - Speicher für bis zu 16 unterschiedliche Benutzer
 - Maßeinheit in kg
 - Messbereich: 2–150 kg
 - Körperfettanteil: 1–60%
 - Wasseranteil: 20–75%
 - Muskelanteil: 10–50%
 - Maßeinteilung: 100 g
 - Automatisches Abschalten (verlängert die Batterielebensdauer)
- 2x 3V CR 2032 (Batterie im Lieferumfang enthalten)
 - B x H x T ca. 310 x 30 x 300 mm

Art.-Nr. 690 000
EAN 4 004 470 900 002

VE 1



Art.-Nr. 614 090
EAN 4 004 470 140 903

VE 4





Glas-Personenwaage
PW 1417 CB

- Elektronische Glas-Personenwaage mit gut lesbarem LCD-Display
- Maßeinheit in kg, lb, st (umschaltbar)
- Messbereich von 2,5–150 kg (in 100 g-Schritten)
- Pflegeleichte Stehfläche
- Sicherer Stand durch Anti-Rutschfüße
- Automatische Abschaltung (verlängert die Batteriebensdauer)
- Batteriebetrieb: 1x CR 2032 (Batterie nicht enthalten)
- BxHxT ca. 330 x 300 x 250 mm



Glas-Personenwaage
PW 1418 CB

- Elektronische Glas-Personenwaage mit gut lesbarem LCD-Display
- Maßeinheit in kg, lb, st (umschaltbar)
- Messbereich von 2,5–150 kg (in 100 g-Schritten)
- Pflegeleichte Stehfläche
- Sicherer Stand durch Anti-Rutschfüße
- Automatische Abschaltung (verlängert die Batteriebensdauer)
- Batteriebetrieb: 1x CR 2032 (Batterie nicht enthalten)
- BxHxT ca. 320 x 320 x 25 mm



100

Fußmassage-Gerät FM 8000 CB

- Intensiver Whirlpooleffekt
- Massagenoppen zur Stimulierung der Fußreflexzonen
- Zusätzliche Massagerolle für punktuelle Fußreflexzonenmassage (herausnehmbar)
- Beheizte Fußauflage
- 4-Stufenschalter:
 - 0 = Aus
 - 1 = Massage
 - 2 = Wärme/Whirl
 - 3 = Wärme/Whirl/Massage
- Anwendung mit und ohne Wasser möglich
- Spritzschutz (abnehmbar)
- Wasserstandsmarkierung
- Ausschüttmulde
- Große, gummierte Füße für rutschsicheren Stand

- 230 V, 50 Hz, 90 W
- B x H x T ca. 300 x 120 x 380 mm



Massagegerät CB 865

- 3 Funktionen:
 - Massage
 - Infrarotwärme
 - Massage mit Infrarotwärme
- 4 verschiedene Massageaufsätze:
 - 2x Punktkonzentratoren
 - Flächenmassierer
 - Gesichtsmassierer
- Sehr leiser Motor

- 230 V, 50 Hz, 13 W
- B x H x T ca. 240 x 70 x 75 mm



4 verschiedene Massageaufsätze

Nasen-/Ohrhaarentferner CB 801

- Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare leicht und komfortabel
- Inkl. Licht zur präzisen Körperpflege
- Mit Reinigungsbürste und Abdeckkappe für Scherkopf
- Edelstahlsherkopf zur Reinigung abnehmbar
- Gerätekörper spritzwassergeschützt

- Batteriebetrieb: 1x 1,5 V (UM3) (Batterien nicht enthalten)
- B x H x T ca. 140 x 30 x 33 mm

● Art.-Nr. 680 000
EAN 4 004 470 800 005 VE 3



● Art.-Nr. 608 650
EAN 4 004 470 086 508 VE 6



● Art.-Nr. 608 010
EAN 4 004 470 800 111 VE 24





2in1

Keramik

Haar-/Bartschneidemaschine HSM 8006 CB

- Edelstahl-Präzisionsscherkopf für einen gleichmäßigen Haarschnitt
- Edelstahlklinge
- Stufenlose Schnittlängenregulierung für effizienten Einsatz der Kammaufsätze
- Kammaufsätze für 4 Schnittlängen: 3, 6, 9, 12 mm
- Soft Touch-Griffeinlage für eine sichere Handhabung
- Zubehör: 4 Kammaufsätze, Reinigungsbürste, Scherkopfschutz, Aufhängeöse
- 220–240 V, 50 Hz, 10 W max.
- BxHxT ca. 65 x 55 x 200 mm

Haar- und Bartschneidemaschine:

- Edelstahl-Präzisionsscherkopf für einen gleichmäßigen Haarschnitt
- Edelstahlklinge
- Stufenlose Schnittlängenregulierung für effizienten Einsatz der Kammaufsätze
- Kammaufsätze für 4 Schnittlängen: 3, 6, 9, 12 mm
- Soft Touch-Griffeinlage für eine sichere Handhabung
- Zubehör: 4 Kammaufsätze, Frisierkamm, Reinigungsbürste, Scherkopfschutz, Aufhängeöse
- 230–240 V, 50 Hz, 10 W max.

Nasen-/Ohrhaarentferner:

- Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare leicht und komfortabel
- Edelstahl-Scherkopf zur Reinigung abnehmbar
- Inkl. Abdeckkappe für Scherkopf
- Batteriebetrieb: 1x 1,5 V (AA) (Batterien nicht enthalten)
- BxHxT ca. 65 x 55 x 200 mm

Haarglätter HC 834 CB

- Ideal für Trendfrisuren
- Vollkeramikplatten für gleichmäßige, schonende Wärmeverteilung
- Problemloses Glätten durch konstante, langanhaltende Temperatur
- Kurze Aufheizzeit
- Handliches Design
- Soft-Touch
- Ein-/Ausschalter
- Aufhängeöse
- 230 V, 50 Hz, 20 W
- BxHxT ca. 43 x 45 x 285 mm

101



Art.-Nr. 680 061
EAN 4 004 470 800 616

VE 12



Art.-Nr. 680 071
EAN 4 004 470 800 715

VE 10



Art.-Nr. 608 340
EAN 4 004 470 083 408

VE 12





Keramik

102

Haarglätter HC 841 CB

- Ideal für Trendfrisuren
 - Vollkeramikplatten für gleichmäßige, schonende Wärmeverteilung
 - Platten federgelagert für gleichmäßigen Anpressdruck
 - Temperaturbereich 90 °C–180 °C, variabel einstellbar in 5 °C-Schritten
 - Elektronische Temperatureinstellung
 - LCD-Display mit Temperaturangabe zur kontrollierten, sicheren Handhabung (blau beleuchtet)
 - Temperatur-Kontrollleuchte
 - Problemloses Glätten durch konstante, langanhaltende Temperatur
 - Kurze Aufheizzeit
 - Mechanische Verriegelung
 - Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
 - Handliches Design
 - Ein-/Ausschalter
 - Aufhängeöse
- 230 V, 50 Hz, 35 W
 - B x H x T ca. 40 x 45 x 330 mm



LCD-Display mit Temperaturangabe

Lockenzange HC 8001 CB

- Lockenzange verchromt
 - Problemloses Styling durch konstante, langanhaltende Temperatur
 - Kurze Aufheizzeit
 - Kontrollleuchte
 - Soft-Touch Gehäuse
 - Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
 - Ein-/Ausschalter
 - Inkl. Abstellhilfe
- 230 V, 50 Hz, 25 W
 - B x H x T ca. 280 x 35 x 70 mm

Lockenstab CB 856

- 2 Leistungsstufen
 - Ausrolltaste für Rundbürste
 - Ergonomisch geformter Griff
 - Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
 - Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 300 W
 - B x H x T ca. 320 x 50 x 50 mm

● Art.-Nr. 608 416
EAN 4 004 470 084 160

VE 12



● Art.-Nr. 680 001
EAN 4 004 470 800 012

VE 12



● Art.-Nr. 608 560
EAN 4 004 470 085 600

VE 12





Lockenstab HAS 887 CB

- Kraftvolle 550 Watt
 - 2 Leistungsstufen und Kaltstufe „Cool Shot“
 - Inkl. 3 Aufsätze: Volumenstyler, Rundbürste, Normalbürste
 - Ausrolltaste für Aufsätze
 - Spannungsversorgung umschaltbar
 - Überhitzungsschutz
- 110/230 V, 50/60 Hz, 550 W
 - BxHxT ca. 305x45x45 mm



Reise-Haartrockner CB 818

- Kompakter Sport-Haartrockner
 - 2 Temperatur-/Leistungsstufen
 - Abnehmbare Formdüse
 - Spannungsversorgung umschaltbar
 - Aufhängeöse
 - Praktische Klarsichttasche
- 120/230 V, 50/60 Hz, 1200 W max.
 - BxHxT ca. 130 x 195 x 70 mm

103



Inkl. Volumenstyler, Rundbürste, Normalbürste

Art.-Nr. 608 879
EAN 4 004 470 715 484 VE 12



Art.-Nr. 608 189
EAN 4 004 470 081 893 VE 12





104

Haartrockner
HT 8002 CB

- Kompakter Reisehaartrockner
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- Formdüse 360° drehbar (abnehmbar)
- Gummiprofil am Gehäuse für rutschsicheres Ablegen
- Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse

- 230 V, 50 Hz, 1200 W
- BxHxT ca. 111 x 210 x 75 mm

Haartrockner
HT 8004 CB

- Kompakter Reisehaartrockner
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- Soft-Touch Gehäuse
- Inkl. Klarsichttasche zur praktischen Aufbewahrung und für unterwegs
- Aufhängeöse

- 230 V, 50 Hz, 1200 W
- BxHxT ca. 150 x 210 x 75 mm

Haartrockner
HTD 8005 CB

- Kompakter Reisehaartrockner
- Klappgriff
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- Formdüse 360° drehbar (abnehmbar)
- Soft-Touch Gehäuse
- Inkl. Volumendiffuser
- Inkl. Klarsichttasche zur praktischen Aufbewahrung und für unterwegs
- Spannungsversorgung umschaltbar: 110/230 V
- Aufhängeöse

- 230 V, 50 Hz, 1300 W max.
- BxHxT ca. 170 x 235 x 75 mm



Art.-Nr. 680 029
EAN 4 004 470 800 296

VE 12



Art.-Nr. 680 046
EAN 4 004 470 800 463

VE 12



Art.-Nr. 680 056
EAN 4 004 470 800 562

VE 12





Profi-Haartrockner
HTD 843 CB

- Profi-Haartrockner mit leistungsstarken 2000 Watt
- 3 Temperatur-/Leistungsstufen
- 2 Gebläsestufen
- Kaltstufe „Cool Shot“
- Professioneller Volumendiffuser und Formdüse
- Gummierte Oberfläche für rutsicheres Ablegen
- Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse

- 230 V, 50 Hz, 2000 W
- BxHxT ca. 210 x 235 x 90 mm



Profi-Haartrockner
HTD 889 CB

- Profi-Haartrockner mit 2000 Watt
- 3 Temperatur-/Leistungsstufen
- 2 Gebläsestufen
- Kaltstufe „Cool Shot“
- Professioneller Volumendiffuser und Formdüse
- Lufteinlassfilter herausnehmbar
- Gummiertes Gehäuse für rutsicheres Ablegen
- Soft-Touch Griff
- Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse

- 230 V, 50 Hz, 2000 W max.
- BxHxT ca. 270 x 270 x 90 mm

● Art.-Nr. 608 431
EAN 4 004 470 084 313 VE 6

● Art.-Nr. 608 432
EAN 4 004 470 084 320 VE 6



● Art.-Nr. 608 891
EAN 4 004 470 088 915 VE 6





AC-Motor

ionic

106

Profi-Haartrockner
HTD 899 CB

- Profi-Haartrockner mit 2200 Watt
- 3 Temperatur-/Leistungsstufen
- 2 Gebläsestufen
- Kaltstufe „Cool Shot“
- Professioneller Volumendiffuser und Formdüse
- Lufteinlassfilter (herausnehmbar)
- Eindrehabarer Griff (platzsparend)
- Soft Touch-Gehäuse
- Inkl. Reisebeutel mit Seilzug
- Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- BxHxT ca. 245 x 255 x 85 mm

Profi-Haartrockner
HTD 8003 CB

- Profi-Haartrockner mit 2000 Watt
- 3 Temperatur- und 2 Gebläsestufen für jeden Haartyp
- Leistungsstarker AC-Motor, auch für Salon-Ansprüche; 50% längere Lebensdauer
- Kaltstufe „Cool Shot“
- Besonders starker Luftstrom für schnelles und effektives Trocknen
- Auch für lange Trocknungszeiten
- Professionellem Volumendiffuser und extra schmale Formdüse für präzises Styling (360° drehbar und abnehmbar)
- Kabellänge ca. 1,8 m
- Soft Touch-Gehäuse
- Lufteinlassfilter (abnehmbar)
- Kontrollleuchte
- Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse
- 230 V, 50 Hz, 2000 W max.
- BxHxT ca. 240 x 270 x 90 mm

Profi-Haartrockner
HTD 807 CB

- Profi-Haartrockner mit 2200 Watt
- 3 Temperatur-/Leistungsstufen
- 2 Gebläsestufen
- Kaltstufe „Cool Shot“
- Ionisierungsfunktion – bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend
- Professioneller Volumendiffuser und Formdüse
- Soft Touch-Gehäuse
- Lufteinlassfilter
- Aufhängeöse
- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
- BxHxT ca. 220 x 270 x 95 mm



Inkl. Reisebeutel



Eindrehabarer Griff

● Art.-Nr. 608 996
EAN 4 004 470 089 967 VE 6



● Art.-Nr. 680 031
EAN 4 004 470 800 319 VE 6



● Art.-Nr. 608 076
EAN 4 004 470 080 766 VE 6





Ø 23 cm

NEW! Tischventilator
VL 1134 CB

- Oszillierend (abschaltbar)
- Neigungswinkel verstellbar
- Metallschutzgitter
- Sicherer Stand
- Ø ca. 23 cm
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- 3-Stufen-Schalter (0-1-2)
- Praktischer Tragegriff

- 220-240 V, 50 Hz, 25 W
- BxHxT ca. 270 x 390 x 270 mm



Ø 30 cm

NEW! Tischventilator
VL 1135 CB

- Oszillierend (abschaltbar)
- Neigungswinkel verstellbar
- Metallschutzgitter
- Sicherer Stand
- Ø ca. 30 cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- 4-Stufen-Schalter (0-1-2-3)
- Praktischer Tragegriff

- 220-240 V, 50 Hz, 30 W
- BxHxT ca. 340 x 430 x 340 mm




Ø 40 cm


NEW! Standventilator
VL 1136 S CB

- Oszillierend (abschaltbar)
- Höhenverstellbar
- Neigungswinkel verstellbar
- Metallschutzgitter
- Sicherer Stand
- Ø ca. 40 cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- 4-Stufen-Schalter (0-1-2-3)
- Praktischer Tragegriff


- 220-240 V, 50 Hz, 40 W
- BxHxT ca. 410 x 1210 x 410 mm



Oszillierend



Oszillierend



Oszillierend

● Art.-Nr. 611 340
EAN 4 004 470 113 402 VE 4



● Art.-Nr. 611 350
EAN 4 004 470 113 501 VE 4



● Art.-Nr. 611 360
EAN 4 004 470 113 600 VE 3





NEW! Kühlbox
KB 9486 CB


NEW! Kühlbox
KB 9487 CB

- Zum Kühlen und Warmhalten geeignet
- Ideal für Camping, Reise und Einkauf
- Fassungsvermögen (Bruttoinhalt): ca. 25 Liter max.
- Gleichmäßige Kühlung durch integrierten Ventilator
- Starkes, wartungsfreies Peltier Kühl-/Heizsystem
- Energiesparfunktion
- Doppelwandiges Kunststoffgehäuse mit hochwertiger Isolierung
- Spezielles Dichtungsgummi im Deckel reduziert Kondenswasserbildung
- 2 Kontrollleuchten für Kühl- und Warmhaltefunktion
- Klappbarer Tragegriff
- Deckel abnehmbar
- Zubehör: 12 Volt-Anschlusskabel (abnehmbar), 230 Volt-Anschlusskabel (abnehmbar)

- Spannungsversorgung:
 - Netzteilanschluss: DC 12 V, 40/48 W
 - Netzteilanschluss: AC 220–240 V, ~ 50/60 Hz, 52/58 W, 11 W (ECO-Modus)
- B x H x T ca. 405 x 435 x 300 mm



Für alle handelsüblichen 0,75 / 1,0 / 1,5-Liter Flaschen




- Zum Kühlen und Warmhalten geeignet
- Ideal für Camping, Reise und Einkauf
- Fassungsvermögen (Bruttoinhalt): ca. 30 Liter max.
- Gleichmäßige Kühlung durch integrierten Ventilator
- Starkes, wartungsfreies Peltier Kühl-/Heizsystem
- Energiesparfunktion
- Doppelwandiges Kunststoffgehäuse mit hochwertiger Isolierung
- Spezielles Dichtungsgummi im Deckel reduziert Kondenswasserbildung
- Kontrollleuchte für Kühl- und Warmhaltefunktion
- Klappbarer Tragegriff
- Deckel abnehmbar
- Kabelstaufach
- Zubehör: 12 Volt-Anschlusskabel, 230 Volt-Anschlusskabel

- Spannungsversorgung:
 - Netzteilanschluss: DC 12 V, 40/48 W
 - Netzteilanschluss: AC 220–240 V ~ 50/60 Hz, 52/58 W, 8 W (ECO-Modus)
- B x H x T ca. 440 x 445 x 300 mm



Für alle handelsüblichen 0,75 / 1,0 / 1,5-Liter Flaschen



Art.-Nr. 694 861
EAN 4 004 470 948 615 VE 1

Art.-Nr. 694 871
EAN 4 004 470 948 714 VE 1





Energieeffizienzklasse



Energieeffizienzklasse

Weinkühler KSW 344

- Flaschenkapazität: 16 à 0,75 Liter
- Nutzinhalt: 46 Liter
- Bedienfeld mit LED-Display (blau beleuchtet)
- Elektronische Temperatursteuerung und -einstellung
- Umweltfreundlich, ohne Kühlmittel

Allgemein

- Weintemperierschrank
- Thermoelektrische Kühlung
- Klimaklasse N (+16 °C bis +32 °C)
- Geräuscharm 43 dBA, keine Vibration
- Kein Kompressor

Ausstattung

- Digitale Temperatureinstellung und -anzeige (blau beleuchtet)
 - Regelbarer Temperaturbereich: +11 °C bis +18 °C, max. 14 °C unter Umgebungstemperatur
 - Innenraumbeleuchtung: LED (separat schaltbar)
 - 3 herausnehmbare Chromablagen (ca. B 35,0 x T 26,5 cm)
 - Tür aus doppelter Verglasung und integriertem Türgriff
 - Gehäusefarbe: schwarz, Türrahmen: silber
 - Verstellbare Standfüße
- 230 V~, 70 W
■ B x H x T ca. 420 x 520 x 480 mm



Weinkühler KSW 345


- Flaschenkapazität: 18 à 0,75 Liter
- Nutzinhalt: 54 Liter
- Bedienfeld mit LED-Display (blau beleuchtet)
- Elektronische Temperatursteuerung und -einstellung
- Umweltfreundlich, ohne Kühlmittel

Allgemein

- Weintemperierschrank
- Thermoelektrische Kühlung
- Klimaklasse N (+16 °C bis +32 °C)
- Geräuscharm 39 dBA, keine Vibration
- Kein Kompressor

Ausstattung

- Digitale Temperatureinstellung und -anzeige (blau beleuchtet)
 - Regelbarer Temperaturbereich: +11 °C bis +18 °C, max. 14 °C unter Umgebungstemperatur
 - Innenraumbeleuchtung: LED (separat schaltbar)
 - 5 herausnehmbare Chromablagen (ca. B 27,5 x T 26,5 cm)
 - Tür aus doppelter Verglasung und integriertem Türgriff
 - Gehäusefarbe: schwarz, Türrahmen: silber
 - Verstellbare Standfüße
- 230 V~, 70 W
■ B x H x T ca. 345 x 636 x 515 mm



Art.-Nr. 734 400
EAN 4 004 470 734 409

VE 1



Art.-Nr. 734 500
EAN 4 004 470 734 508

VE 1





110

Heizlüfter
HL 1095 CB

- 2 Heizstufen (1000/2000 W max.)
- Kaltstufe (Ventilator)
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte
- 2 unterschiedliche Aufstellmöglichkeiten
- Sicherer Stand
- Stabiler Tragegriff
- Überhitzungsschutz

- 220–240 V, 50 Hz, 1800–2000 W
- B x H x T ca. 248 x 120 x 250 mm

Heizlüfter
HL 1096 CB

- 2 Heizstufen (1000/2000 W)
- Kaltstufe (Ventilator)
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte
- Sicherer Stand
- Stabiler Tragegriff
- Überhitzungsschutz

- 220–240 V, 50 Hz, 2000 W
- B x H x T ca. 230 x 138 x 262 mm



2 unterschiedliche Aufstellmöglichkeiten

● Art.-Nr. 610 950
EAN 4 004 470 109 504 VE 4



● Art.-Nr. 610 960
EAN 4 004 470 109 603 VE 4





Ersatzgläser für Joghurt-Maker

Ersatzgläser für Joghurt-Maker JM 1025 CB

Art.-Nr. 251 125

EAN 4006 160 511 253

VE 4

Ersatzpatronen für Dampfbügelstation

Ersatzpatronen für DBS 778 CB, DBS 783 CB

Art.-Nr. 8 934 610

EAN 4006 160 632 583

VE 3

Ersatzrollen für Folienschweißgerät

Ersatzrollen für FS 1014 CB

Art.-Nr. 282 020

EAN 4 006 160 820 201

VE 10



Weitere Zubehörartikel finden Sie unter www.bomann.de

Staubbeutel

Bodenstaubsauger	Artikel-Nr.	EAN Nr.	Bomann-Bezeichnung	Swirl-Bezeichnung
BS 902 CB	282193	4004470 821932	SSB 98	Y 98
BS 911 CB	282047	4006160820478	SSB 101	Y 05
CB 925	309250	4004470 309256	B 45	Y 101
CB 917/918/929	282049	4006160 820492	SSB 104	Y 104
CB 940	282047	4006160 820478	SSB 101	Y 93
CB 941	309410	4004470 309416	B 49	Y 101
CB 942	282047	4006160 820478	SSB 101	Y 101
CB 946	282193	4006160 821932	B 52/SSB 98	Y 98
CB 948	282047	4006160 820478	SSB 101	Y 101
CB 949	282047	4006160 820478	SSB 101	Y 05
CB 950	282207	4006160 822076	SSB 30	Y 30
CB 952/953	282049	4006160 820492	SSB 104	Y 104
CB 957	282047	4006160 820478	SSB 101	Y 101
BS 961 CB	282047	4006160 820478	SSB 101	Y 101
CB 962	282049	4006160 820492	SSB 104	Y 104
CB 965	282047	4006160 820478	SSB 101	Y 93
CB 966	282047	4006160 820478	SSB 101	Y 05
BS 968 CB	282193	4006160 821932	SSB 98	Y 298
BS 973 CB / BS 986 CB	282193	4006160 821932	SSB 98	Y 298
BS 974 CB	282193	4006160 821932	SSB 98	Y 298
BS 976 CB	–	–	–	Y 293
BS 980 CB	282047	4006160 820478	SSB 101	Y 50
BS 981 CB	–	–	–	R 23
BSS 982 CB	8126102	–	BSS 1261	R 23
BS 985 CB / BS 988 CB	282047	4006160 820478	SSB 101	Y 93
BS 987 CB	282047	4006160 820478	SSB 101	Y 101
BS 989 CB	282193	4006160 821932	SSB 98	Y 98
CB 991	282047	4006160 820478	SSB 101	Y 05
CB 992	282193	4006160 821932	SSB 98	Y 98
CB 993	282207	4006160 822076	SSB 30	Y 230
BS 9010 CB / BS 9011 CB	282047	4004470 820478	SSB 101	–




Filter-Sets

Bodenstaubsauger	Artikel-Nr.	EAN Nr.	Bomann-Bezeichnung
BS 912 CB	8912800	–	Filterset BS 1280
CB 954	282840	4006160 828405	Filterset BS 1228
CB 955	612290	4006160 122909	Filterset BS 1229
CB 956	282862	4006160 828627	Filterset BS 1236
BS 958 CB	282918	4006160 829181	Filterset BS 1273
CB 964	282886	4006160 828863	Filterset BS 1240
BS 970 CB	271576	4006160 715767	Filterset BS 1247
BS 971 CB	282906	4006160 829068	Filterset BS 1248
BS 972 CB	282907	4006160 829075	Filterset BS 1249
BS 975 CB	282914	4006160 829143	Filterset BS 1253
BS 979 CB	271596	4006160 715965	Filterset BS 1256
BS 983 CB	282907	4006160 829075	Filterset BS 1249
BS 984 CB	271575	4006160 715750	Filterset BS 1255
CB 997	282850	4006160 828504	Filterset BS 1234



HEPA-Filter

Bodenstaubsauger	Artikel-Nr.	EAN Nr.	Bomann-Bezeichnung
CB 939	209390	4004170 093905	–
CB 950	282203	4006160 822038	Filter BS 1224



BOMANN®

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen
Germany

Telefon: +49 2152 8998-0
Telefax: +49 2152 8998-911

mail@bomann.de
www.bomann.de