

Elektro-Kleingeräte 2014/1





# INHALT



Espressoautomat	18
Kaffeeautomaten	13
Kaffeemühle	18
Milchaufschäumer	19
Wasserkocher	21
Wasserkessel	25
Tee-/Kaffeestation	26



Cake Pop-Maker	34
Crêpe-Maker	32
Donut-Maker	32
Eierkocher	38
Eiscreme-Maker	36
Eiswürfelbereiter	36
Hörnchenautomat	32
Joghurt-Maker	37
Muffin-Maker	33
Multigrill	35
Pfeffer-/Salzmühlen	39
Popcorn-Maker	38
Sandwichtoaster	34
Schokoladenbrunnen	38
Toastautomaten	27
Waffelautomaten	30
Zuckerwatte-Maker	37



Allerschneider	39
Automatik-Entsafter	56
Barmixer/Milchaufschäumer	55
Cook & Mix	51
Dörrer	58
Dosenöffner	59
Elektromesser	40
Fleischwolf	53
Folienschweißgerät	59
Fondue-Fritteuse	59

Fritteusen	60
Handmixer	45
Handmixer-Sets	45
Knet- und Rührmaschinen	47
Küchenmaschinen	48
Küchenwaagen	57
Multi-Express	42
Multizerkleinerer	43
Stabmixer	40
Stabmixer-Set	41
Universalmixer	54
Zitruspressen	55



Alkoholtester	83
Barbeque-Standgrill	72
Barbeque-Tischgrill	73
Brotbackautomaten	64
Dampfgarer	65
Einbau-Mikrowellen mit Grill	82
Einkochautomat	83
Elektrischer Grillanzünder	72
Fondue-Set	70
Heißluftofen	74
Hot Dog-Maker	65
Induktionskochplatten	84
Kleinküche	76
Kochplatten	83
Kontaktgrill	66
Mikrowellen	77
Mini-Backofen	75
Multi-Backofen	76
Multi-Pizzaofen	75
Multi-Teppan Yakigrill	67
Partypfannen	67
Raclette-Grills	71
Reiskocher	63



Dampfbügelautomaten	86
Dampfbügelstation	89
Reise-Dampfbügeleisen / Dampfbürste	85
Mini-Waschautomat	90
Textil-Dampfcenter	90



Akkusauger	96
Bodenstaubsauger	98
Dampfreiniger	92
Dampf mop	94
Fensterreiniger	95
Handstaubsauger	97
Nass-/Trockensauger	103
Robotsauger	97
Textil-Cleaner	103
Tischsauger	96



Fußmassage-Gerät	105
Haar- und Bartschneidemaschinen	106
Gepäckwaage	104
Haarglätter	108
Haartrockner	110
Herrenrasierer	107
Lockenzange/Lockenstäbe	108
Maniküre-/Pediküre-Set	113
Massagegerät	105
Multicurler	108
Nasen-/Ohrhaarentferner	106
Personenwaagen	104



Heizlüfter	118
Insektenvernichter	119
Klimagerät	115
Konvektor-Heizungen	116
Kühlboxen	117
Luftbefeuchter	118
Terrassenheizstrahler	120
Tower-Ventilator	115
Ventilatoren	114
Zubehör	122



**Universalmixer**  
UM 3561    => Seite 54

**Wasserkocher**  
WK 3559    => Seite 24



**Toastautomat**  
TA 3557    => Seite 29



**Multizerkleinerer**  
MZ 3560    => Seite 44



**Kaffeeautomat**  
KA 3558    => Seite 16





### Kaffeeautomat KA 3473

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- Kabelfach
- 230 V, 50 Hz, 900 W

### Toastautomat TA 3287

- Kompakter 2-Scheiben-Toaster
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung am Bodenteil
- 230 V, 50 Hz, 600–700 W max.

### Wasserkocher WK 3445

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklapdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Rutschfester, gummierter Griff
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W



### Kaffeeautomat KA 3552

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.

### Toastautomat TA 3551

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 Kontrollleuchten
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 600–700 W max.

### Wasserkocher WK 3553

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklapdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W



### Kaffeeautomat KA 3555

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.



### Wasserkocher WK 3556

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W



### Toastautomat TA 3554

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.



### **Kaffeeautomat KA 3555**

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.



### **Toastautomat TA 3554**

- Kompakter 2-Scheiben-Toaster
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.



### **Wasserkocher WK 3556**

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230, V, 50 Hz, 2200 W



**Stabmixer**  
SM 3577 => Seite 41

# Colour up



**Multizerkleinerer**  
MZ 3579 => Seite 43



**Handmixer**

HM 3014 => Seite 45



*your life*



**Wasserkocher**

WK 3445 => Seite 22





12

**Kaffeeautomat**  
KA 3575

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Edelstahlereinlage
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 1000 W



**Toastautomat**  
TA 3574

- 2 Scheiben-Toaster
- Edelstahlereinlage
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
- Zentrierungsfunktion
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 850 W



**Wasserkocher**  
WKS 3576

- Füllmenge bis zu 1,5 Liter
- Edelstahlereinlage
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet)
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W





### 1-Tassen Kaffeeautomat KA 3356

- 1-Tassen Kaffeeautomat für Filterkaffee
- Platzsparendes Design, ideal für unterwegs
- Inkl. einer Keramiktasse
- Permanent-Nylonfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Rutschfeste Abstellfläche (herausnehmbar)
- 230 V, 50 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 130 x 175 x 155 mm

### 1-Tassen Kaffeeautomat KA 3450

- „Coffee to go“ – einfach, schnell und frisch, mit dem vertrauten Geschmack eines aromatischen Filterkaffees
- Ideal für Camping, im Büro, zu Hause oder für unterwegs
- Inkl. Thermo-Edelstahlbecher mit Trinköffnung und wärmeisoliertem Aromaverschlussdeckel
- Inhalt: ca. 300 ml
- Permanent-Nylonfilter (herausnehmbar)
- Becher passend für nahezu alle gängigen Getränkehalter
- Gummierte Grifffläche „Soft Touch“
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte
- 230 V, 50 Hz, 420 W
- BxHxT ca. 165 x 160 x 245 mm

### Kaffeeautomat KA 3330

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- Transparenter Wassertank
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
- BxHxT ca. 165 x 295 x 260 mm

● Art.-Nr. 263 155  
EAN 4 006 160 631 555 VE 6



● Art.-Nr. 263 215  
EAN 4 006 160 632 156 VE 6



● Art.-Nr. 263 129  
EAN 4 006 160 631 296 VE 6  
● Art.-Nr. 263 130  
EAN 4 006 160 631 302 VE 6  
● Art.-Nr. 263 131  
EAN 4 006 160 631 319 VE 6





**NEW!** Kaffeeautomat  
KA 3555

**NEW!** Kaffeeautomat  
KA 3552

Kaffeeautomat  
KA 3473

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
  
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
- B x H x T ca. 165 x 300 x 250 mm

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Schwenkfilter
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
  
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
- B x H x T ca. 165 x 300 x 250 mm

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- Kabelfach
  
- 230 V, 50 Hz, 900 W
- B x H x T ca. 190 x 330 x 205 mm



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar

- Art.-Nr. 263 640  
EAN 4 006 160 636 406 VE 6
- Art.-Nr. 263 636  
EAN 4 006 160 636 369 VE 6



- Art.-Nr. 263 632  
EAN 4 006 160 636 314 VE 6



- Art.-Nr. 263 602  
EAN 4 006 160 636 024 VE 6
- Art.-Nr. 263 599  
EAN 4 006 160 635 997 VE 6





**Kaffeautomat**  
KA 3473

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- Kabelfach
  
- 230 Volt, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 190 x 330 x 205 mm

**Kaffeautomat**  
KA 3509

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Programmierbare 12-Stunden LCD-Digital-Zeitschaltuhr
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- 4 Bedientasten
- Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
- Wasserstandsanzeige
- 2 Kontrollleuchten
  
- 230 V, 50 Hz, 900 W. max.
- BxHxT ca. 190 x 330 x 205 mm

**NEW!** Kaffeautomat  
KA 3575

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,25 Liter)
- Edelstahl einlage
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
  
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 185 x 310 x 260 mm



Programmierbare 12-Stunden LCD-Digital-Zeitschaltuhr



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar

- Art.-Nr. 263 589  
EAN 4 006 160 635 898 VE 6
- Art.-Nr. 263 590  
EAN 4 006 160 635 904 VE 6
- Art.-Nr. 263 591  
EAN 4 006 160 635 911 VE 6

- Art.-Nr. 261 692  
EAN 4 006 160 616 927 VE 6

- Art.-Nr. 263 653  
EAN 4 006 160 636 536 VE 6





**NEW!** Kaffeeautomat  
KA 3562

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Hochwertige Edelstahl-Applikation
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 900 W
- B x H x T ca. 180 x 325 x 260 mm

**NEW!** Kaffeeautomat  
KA 3558

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,2 Liter)
- Edelstahleinlage und Deckel
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- 230 V, 50 Hz, 900 W
- B x H x T ca. 195 x 335 x 220 mm

Kaffeeautomat  
KA 3482

- Für 15 Tassen Kaffee (ca. 1,7 Liter)
- Edelstahlfront
- Programmierbare 24-Stunden LCD-Digital-Zeitschaltuhr
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- 4 Bedientasten (beleuchtet)
- Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
- Wasserstandsanzeige
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- B x H x T ca. 220 x 375 x 240 mm



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar



Programmierbare 24-Stunden LCD-Digital-Zeitschaltuhr

● Art.-Nr. 263 649  
EAN 4 006 160 636 499 VE 4



● Art.-Nr. 263 644  
EAN 4 006 160 636 444 VE 4  
● Art.-Nr. 263 647  
EAN 4 006 160 636 475 VE 4



● Art.-Nr. 261 665  
EAN 4 006 160 616 651 VE 4





**Kaffeautomat**  
KA 3327


**Thermo-Kaffeautomat**  
KA 3328

**NEW!** **Kaffeautomat**  
KA 3563

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1 Liter)
- Thermokanne (doppelwandig)
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- 220–240 V, 50 Hz, 870 W max.
- BxHxT ca. 185 x 340 x 210 mm

- 2 Thermokannen für je 8–10 Tassen Kaffee (2x 1 Liter) – doppelwandig
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
- BxHxT ca. 185 x 340 x 210 mm

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,2 Liter)
- Edelstahl-Thermokanne (doppelwandig) mit Aromaverschluss – kein Temperaturverlust
- Hochwertige Edelstahl-Applikation
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Wasserstandsanzeige
- 220–240 V, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 180 x 325 x 260 mm



Doppelwandige Edelstahl-Thermokanne mit Aromaverschluss – Getränke bleiben länger heiß

Art.-Nr. 263 127  
EAN 4 006 160 631 272

VE 6

Art.-Nr. 263 126  
EAN 4 006 160 631 265

VE 4

Art.-Nr. 263 650  
EAN 4 006 160 636 505

VE 4





**NEW!** Espressoautomat  
ES 3584

**Kaffeemühle**  
KSW 3306

- Espresso- und Cappuccino-Pump-Automat
- Schwenkbare Edelstahl-Dampfdüse mit Aufschäum- und Heißwasserfunktion
- Dampfmenge stufenlos regelbar
- Dampfdüsen Spitze zur leichten Reinigung abnehmbar
- Tassenvorwärmfunktion
- Gleichbleibender Pumpdruck von 15 Bar
- 1,5 Liter Wassertank (abnehmbar)
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Auffangbehälter mit Edelstahl-Abtropfgitter (herausnehmbar)
- 3 Kontrollleuchten
- Betriebsbereitschaftsanzeige
- Zubehör: 2 Siebträger (1 und 2 Tassen), Kaffeemaß, Tamper
- 230 V, 50 Hz, 1050 W
- B x H x T ca. 185 x 290 x 215 mm

- Elektrische Kaffeemühle mit Schlagwerk
- Edelstahl-Schlagmesser
- Edelstahl-Bohnenbehälter (Aromaschutz und hygienisch)
- Transparenter Deckel
- Fassungsvermögen für ca. 40 g Bohnen (20 Tassen Kaffee)
- Kräftiger 120 Watt Motor
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich
- Sicherheitstaster auch für Impulsbetrieb
- Mahlgrad wählbar durch die Länge der Betriebsdauer
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 120 W
- B x H x T ca. 100 x 200 x 100 mm



Tassenvorwärmfunktion

● Art.-Nr. 263 671  
EAN 4 006 160 100 831 VE 2

○ Art.-Nr. 283 023  
EAN 4 006 160 830 231 VE 6  
● Art.-Nr. 283 032  
EAN 4 006 160 830 323 VE 6





**Edelstahlgehäuse**

**Kalt und warm  
Aufschäumfunktion**

**Kalt und warm  
Aufschäumfunktion**

**Kaffeemühle  
KSW 3307**

**Glas-Milchaufschäumer  
MS 3511**

**Milchaufschäumer  
MS 3326**

- Elektrische Kaffeemühle mit Schlagwerk
- Edelstahl-Schlagmesser
- Edelstahl-Bohnenbehälter (Aromaschutz und hygienisch)
- Transparenter Deckel
- Fassungsvermögen: 40 g Bohnen (für ca. 20 Tassen Kaffee)
- Kräftiger 120 Watt Motor
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich
- Sicherheitstaster auch für Impulsbetrieb
- Mahlgrad wählbar durch die Länge der Betriebsdauer
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 120 W
- BxHxT ca. 100 x 200 x 100 mm

- Integrierte Heizfunktion
- Milchschaum in Sekundenschnelle
- Geeignet auch für heiße und kalte Schokolade
- Fassungsvermögen max. 300 ml
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik, 360° drehbare Steckverbindung
- Glasbehälter (300 ml) mit Edelstahlgriff
- Elektronik – 3 Funktionsschalter
  - Milch „warm“ aufschäumen
  - Milch „kalt“ aufschäumen – ideal für Eiskaffee
  - Milch erwärmen
- Verdecktes Heizelement
- Automatische Abschaltung
- Inkl. Deckel mit Spritzschutzfunktion
- Zusätzlicher Rührer für Heißgetränke ohne Aufschäumen (z.B. Kakao)
- Glasbehälter und Deckel zur einfachen Reinigung abnehmbar
- 230 V, 50 Hz, 600 W
- BxHxT ca. 120 x 180 x 175 mm

- Integrierte Heizfunktion
- Milchschaum in Sekundenschnelle
- Geeignet auch für heiße und kalte Schokolade
- Fassungsvermögen: max. 450 ml
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik, 360° drehbare Steckverbindung
- Antihafbeschichtet (innen/außen)
- Elektronik – 3 Funktionsschalter
  - Milch „warm“ aufschäumen
  - Milch „kalt“ aufschäumen – ideal für Eis-Kaffee
  - Milch erwärmen
- Verdecktes Heizelement
- Automatische Abschaltung
- Inkl. Deckel mit Spritzschutzfunktion
- Rührgefäß und Deckel zur einfachen Reinigung abnehmbar
- 230 V, 50 Hz, 600 W
- BxHxT ca. 180 x 125 x 175 mm



ESPUCCINO

**Milchaufschäumer**  
MS 3089

- Milchschaum in Sekundenschnelle
- Soft Touch-Gehäuse
- Edelstahlschaumschläger
- Einfache Reinigung
- Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA/UM 3)  
(Batterien nicht enthalten)
- B x H x T ca. 47 x 225 x 32 mm

**Milchaufschäumer**  
MS 3502

- Milchschaum in Sekundenschnelle
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik
- Edelstahlgehäuse
- Edelstahlaufschäumquirl
- Inkl. Edelstahlstandfuß und Edelstahlverschlusskappe zur praktischen und hygienischen Aufbewahrung
- LED-Kontrollleuchte (rot beleuchtet)
- Abnehmbare Edelstahlkappe (verschleißbar)
- Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA)  
(Batterien nicht enthalten)
- Länge ca. 230 mm, Ø 32 mm

20



Verkaufsfördernde  
Sichtverpackung

- Art.-Nr. 262 161  
EAN 4 006 160 621 617 VE 20
- Art.-Nr. 263 230  
EAN 4 006 160 632 309 VE 20
- Art.-Nr. 263 231  
EAN 4 006 160 632 316 VE 20
- Art.-Nr. 263 232  
EAN 4 006 160 632 323 VE 20
- Art.-Nr. 263 233  
EAN 4 006 160 632 330 VE 20



- Art.-Nr. 261 674  
EAN 4 006 160 616 743 VE 10





**Wasserkocher**  
WK 2933

- Füllmenge bis zu 1,0 Liter
- Sicherheitsklappdeckel
- Kontrollleuchte
- Trockengehschutz
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 110 x 195 x 175 mm

**Wasserkocher**  
WK 3462

- Füllmenge bis zu 1,0 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Rutschfester, gummierter Griff
- Inkl. Basisstation
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 185 x 220 x 115 mm

**Wasserkocher**  
WK 3445

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Rutschfester, gummierter Griff
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- BxHxT ca. 220 x 255 x 140 mm

- Art.-Nr. 281 952  
EAN 4 006 160 819 526 VE 10
- Art.-Nr. 281 953  
EAN 4 006 160 281 958 VE 10
- Art.-Nr. 282 926  
EAN 4 006 160 829 266 VE 10

- Art.-Nr. 263 229  
EAN 4 006 160 632 767 VE 6
- Art.-Nr. 263 342  
EAN 4 006 160 633 429 VE 6

- Art.-Nr. 263 210  
EAN 4 006 160 632 101 VE 6
- Art.-Nr. 263 211  
EAN 4 006 160 633 118 VE 6
- Art.-Nr. 263 212  
EAN 4 006 160 632 125 VE 6





**NEW!** Wasserkocher  
WK 3445

**NEW!** Wasserkocher  
WK 3556

**NEW!** Wasserkocher  
WK 3553

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Rutschfester, gummierter Griff
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- B x H x T ca. 220 x 255 x 140 mm

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- B x H x T ca. 220 x 235 x 125 mm

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- B x H x T ca. 220 x 235 x 125 mm



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar



Auch als passendes Frühstücks-Set kombinierbar



Auch als passendes Frühstücks-Set kombinierbar

- Art.-Nr. 263 672  
EAN 4 006 160 636 727 VE 6
- Art.-Nr. 263 673  
EAN 4 006 160 636 734 VE 6
- Art.-Nr. 263 674  
EAN 4 006 160 636 471 VE 6



- Art.-Nr. 263 641  
EAN 4 006 160 636 413 VE 6
- Art.-Nr. 263 637  
EAN 4 006 160 636 376 VE 6



- Art.-Nr. 263 633  
EAN 4 006 160 636 338 VE 6





**Wasserkocher**  
WK 3445

**Wasserkocher**  
WK 2950

**Wasserkocher**  
WK 3452

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Rutschfester, gummierter Griff
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
  
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- BxHxT ca. 220 x 255 x 140 mm

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Kalkfilter
- Ein-/Ausschalter
- Verdecktes Heizelement
- Edelstahlheizplatte
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Wasserstandsanzeige (beleuchtet)
- Großes Sichtfenster für Wasserstand
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
  
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- BxHxT ca. 135 x 270 x 240 mm

- Füllmenge bis zu 1,8 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Überhitzungsschutz
  
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- BxHxT ca. 225 x 255 x 150 mm



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar



Beleuchteter Wassertank

● Art.-Nr. 263 601  
EAN 4 006 160 636 017 VE 6  
● Art.-Nr. 263 598  
EAN 4 006 160 635 980 VE 6

● Art.-Nr. 262 939  
EAN 4 006 160 629 392 VE 6

● Art.-Nr. 263 217  
EAN 4 006 160 632 170 VE 6  
● Art.-Nr. 263 227  
EAN 4 006 160 632 279 VE 6





**Edelstahl**

**NEW!** Wasserkocher  
WKS 3576

**NEW!** Wasserkocher  
WK 3559

**Wasserkocher**  
WKS 3381

- Füllmenge bis zu 1,5 Liter
  - Edelstahleinlage
  - Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
  - 360° drehbare Steckverbindung
  - Verriegelter Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
  - Kalkfilter (herausnehmbar)
  - Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet)
  - Verdecktes Edelstahlheizelement
  - Automatische und manuelle Abschaltung
  - 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
  - Basisstation mit Kabelaufwicklung
  - Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
  - BxHxT ca. 155 x 245 x 215 mm

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
  - Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
  - 360° drehbare Steckverbindung
  - Sicherheitsklappdeckel mit Edelstahleinlage und Einhandbedienung
  - Kalkfilter (herausnehmbar)
  - Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
  - Verdecktes Edelstahlheizelement
  - Automatische und manuelle Abschaltung
  - 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
  - Basisstation mit Kabelaufwicklung
  - Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
  - BxHxT ca. 220 x 235 x 160 mm

- Füllmenge bis zu 1,0 Liter
  - Edelstahl-Thermogehäuse
  - Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
  - 360° drehbare Steckverbindung
  - Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
  - Kalkfilter (herausnehmbar)
  - Ein-/Ausschalter
  - Verdecktes Edelstahlheizelement
  - Automatische und manuelle Abschaltung
  - Wasserstandsanzeige
  - Basisstation mit Kabelaufwicklung
  - Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
  - BxHxT ca. 220 x 195 x 150 mm



Auch als passendes Frühstück-Set kombinierbar



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar

● Art.-Nr. 263 654  
EAN 4 006 160 636 453 VE 6



● Art.-Nr. 263 645  
EAN 4 006 160 636 451 VE 4  
● Art.-Nr. 263 648  
EAN 4 006 160 636 482 VE 4



● Art.-Nr. 263 179  
EAN 4 006 160 631 791 VE 6





Edelstahl

**Wasserkocher**  
WKS 3437

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (integriert)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahl-Wasserbehälter
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Wasserstandsanzeige
- Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 2000–2400 W max.
- BxHxT ca. 230 x 250 x 145 mm



Edelstahl

**Wasserkocher**  
WKS 3288

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Edelstahl-Thermogehäuse
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (herausnehmbar, auswaschbar)
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Basisstation mit Kabelaufwicklung (edelstahlummantelt)
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
- BxHxT ca. 220 x 250 x 145 mm



Edelstahl

**NEW!** **Wasserkessel**  
WK 3564

- Füllmenge bis zu 1,8 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Kalkfilter (integriert)
- Ein-/Ausschalter
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Edelstahl-Wasserbehälter
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 1800 W
- BxHxT ca. 200 x 285 x 230 mm



Außenliegende Wasserstandsanzeige

- Art.-Nr. 263 567  
EAN 4 006 160 635 676 VE 6
- Art.-Nr. 263 568  
EAN 4 006 160 635 683 VE 6
- Art.-Nr. 263 569  
EAN 4 006 160 635 690 VE 6

- Art.-Nr. 263 553  
EAN 4 006 160 625 530 VE 6
- Art.-Nr. 263 090  
EAN 4 006 160 630 909 VE 6

- Art.-Nr. 263 651  
EAN 4 006 160 632 774 VE 4





3in1

### Glas-Wasserkocher WK 3501 G

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
  - Glas-/Edelstahlgehäuse
  - Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
  - Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
  - 360° drehbare Steckverbindung
  - Ein-/Ausschalter
  - Verdecktes Edelstahlheizelement
  - Automatische und manuelle Abschaltung
  - Außenliegende Wasserstandsanzeige
  - Basisstation mit Kabelaufwicklung (edelstahlummantelt)
  - Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 1850–2200 W max.
  - B x H x T ca. 220 x 240 x 150 mm

### Tee-/Kaffeestation TKS 3504

#### Tee-/Kaffeestation mit Edelstahl-Wasserkocher und Tee-/Kaffe Zubereiter

##### Wasserkocher:

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Edelstahl-Wasserkocher mit integriertem Heizelement
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Ein-/Ausschalter
- Verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- Kalkfilter (integriert)
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz

##### Glaskanne:

- Für Tee- und Kaffe Zubereitung
- Füllmenge bis zu 1,2 Liter
- Hitzebeständiges Glas
- Edelstahl-Teefilter (herausnehmbar)

##### Basis:

- Warmhaltefunktion
- Heizplatte (antihftbeschichtet)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Wärmeisolierte Griffe
- Rutschsicherer Stand

- 220–240 V, 50 Hz, 2000–2250 W max.
- B x H x T ca. 410 x 300 x 180 mm

Art.-Nr. 261 675  
EAN 4 006 160 616 750 VE 4



Art.-Nr. 261 689  
EAN 4 006 160 616 897 VE 2





**NEW!** Toastautomat  
TA 3565

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
  - Cool Touch-Gehäuse
  - Brötchenaufsatz (integriert)
  - Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
  - Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
  - 2 Kontrollleuchten
  - Automatische und manuelle Abschaltung
  - Krümelschublade
  - Kabelaufwicklung am Bodenteil
- 230 V, 50 Hz, 700 W max.
  - BxHxT ca. 285 x 240 x 165 mm

**NEW!** Toastautomat  
TA 3554

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
  - Cool Touch-Gehäuse
  - Brötchenaufsatz (abnehmbar)
  - Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
  - Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
  - 3 Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
  - Automatische und manuelle Abschaltung
  - Krümelschublade
  - Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 870 W max.
  - BxHxT ca. 260 x 170 x 145 mm



Auch als passendes Frühstücks-Set kombinierbar

- Art.-Nr. 263 628  
EAN 4 006 160 636 284 VE 6
- Art.-Nr. 263 629  
EAN 4 006 160 636 291 VE 6
- Art.-Nr. 263 630  
EAN 4 006 160 636 307 VE 6

- Art.-Nr. 263 639  
EAN 4 006 160 636 390 VE 6
- Art.-Nr. 263 634  
EAN 4 006 160 636 345 VE 6





**NEW!** Toastautomat  
TA 3551

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/ Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 Kontrollleuchten
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 600–700 W max.
- BxHxT ca. 260 x 170 x 145 mm

Toastautomat  
TA 3287

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Auftau-/Aufwärm-/ Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung am Bodenteil
- 230 V, 50 Hz, 600–700 W max.
- BxHxT ca. 285 x 240 x 165 mm

**NEW!** Toastautomat  
TA 3574

- 2 Scheiben-Toaster
- Edelstahl einlage
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Aufwärm-, Auftau-, Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
- Zentrierungsfunktion
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 850 W
- BxHxT ca. 300 x 175 x 170 mm



Auch als passendes Frühstücks-Set kombinierbar



Auch als passendes Frühstücks-Set kombinierbar



Auch als passendes Frühstücks-Set kombinierbar

● Art.-Nr. 263 631  
EAN 4 006 160 636 321 VE 6



● Art.-Nr. 263 603  
EAN 4 006 160 636 031 VE 6  
● Art.-Nr. 263 600  
EAN 4 006 160 636 000 VE 6



● Art.-Nr. 263 652  
EAN 4 006 160 636 529 VE 6





Edelstahlgehäuse

**NEW!** Toasterautomat  
TA 3557

Toasterautomat  
TA 3515

**NEW!** Toasterautomat  
TA 3534

- 2 Scheiben-Toaster
- Edelstahleinlage
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Aufwärm-, Auftau-, Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 Kontrollleuchten
- Zentrierungsfunktion
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 800 W
- BxHxT ca. 285 x 160 x 170 mm

- 2 Scheiben-Toaster
- Edelstahlgehäuse
- „Wide-Slot“ – Extra breite Toastschlitze (40 mm)
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/ Schnellstoppfunktion (blau beleuchtet)
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- Zentrierungsfunktion
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 800 W
- BxHxT ca. 250 x 175 x 155 mm

- 4 Scheiben-Langschlitztoaster
- Wärmeisoliertes Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/ Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 LED-Kontrollleuchten
- Automatische Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 1400 W
- BxHxT ca. 375 x 175 x 165 mm



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar



Inklusive Brötchenaufsatz (abnehmbar)

Art.-Nr. 263 643  
EAN 4 006 160 636 437 VE 4  
Art.-Nr. 263 646  
EAN 4 006 160 636 468 VE 4

Art.-Nr. 261 701  
EAN 4 006 160 617 016 VE 4

Art.-Nr. 263 614  
EAN 4 006 160 636 147 VE 6





30

**Toastautomat**  
TA 3359

- 4 Scheiben-Toaster
  - Gehäuse mit Edelstahleinlage
  - 2x Auftaufunktion
  - 2x Aufwärmfunktion
  - 2x Schnellstoppfunktion
  - Alle Funktionen getrennt nutzbar
  - Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
  - Liftfunktion
  - Automatische und manuelle Abschaltung
  - Krümelschublade (herausnehmbar)
  - Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 1500 W max.  
■ BxHxT ca. 300 x 200 x 295 mm

**Waffelautomat**  
WA 3491

- Große Backflächen: ca. Ø 18 cm (antihafbeschichtet)
  - Wärmeisolierter Griff
  - Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
  - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
  - Sicherer Stand durch gummierte Füße
  - Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 1200 W  
■ BxHxT ca. 205 x 115 x 250 mm

**Waffelautomat**  
WA 3492

- Edelstahleinlage
  - Große Backflächen: ca. Ø 18 cm (antihafbeschichtet)
  - Wärmeisolierter Griff
  - Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
  - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
  - Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 1000 Watt  
■ BxHxT ca. 260 x 100 x 260 mm



Edelstahleinlage

● Art.-Nr. 263 156  
EAN 4 006 160 631 562 VE 2



● Art.-Nr. 261 679  
EAN 4 006 160 616 798 VE 6  
● Art.-Nr. 261 680  
EAN 4 006 160 616 804 VE 6



● Art.-Nr. 261 681  
EAN 4 006 160 616 811 VE 4





Edelstahlgehäuse

**Waffelautomat**  
WA 3493

- 2 große Backflächen (antihafbeschichtet)
- Wärmeisolierter Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
  
- 230 V, 50 Hz, 1400 W
- BxHxT ca. 340 x 115 x 240 mm

**Waffelautomat**  
WA 3169

- Edelstahlgehäuse
- 1400 Watt
- 2 große Backflächen (antihafbeschichtet)
- Wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Überhitzungsschutz
  
- 230 V, 50 Hz, 1400 W
- BxHxT ca. 340 x 80 x 200 mm



**Edelstahlgehäuse**

32

**Hörnchenautomat**  
HA 3494

- Große Backfläche: ca. Ø 18 cm (antihafbeschichtet)
- Wärmeisolierter Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Inkl. Hörnchenkegel
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 1200 W
- B x H x T ca. 205 x 115 x 250 mm

**Crêpe-Maker**  
CM 3372

- Große Backfläche: ca. Ø 29 cm (antihafbeschichtet)
- Hauchdünne Crêpes schnell und einfach zubereitet
- Hitzeisolierter Kunststoffsockel
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Kabelaufwicklung am Bodenteil
- Inkl. Teigverteiler
- 230 V, 50 Hz, 900 W
- B x H x T ca. 325 x 80 x 370 mm

**Donut-Maker**  
DM 3127

- Edelstahlgehäuse
- Backen von bis zu 6 Bagels/Donuts
- Backflächen antihafbeschichtet
- Wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 800 W max.
- B x H x T ca. 230 x 75 x 220 mm



Inkl. Hörnchenkegel



Inkl. Teigverteiler

● Art.-Nr. 261 683  
EAN 4 006 160 616 835 VE 6



● Art.-Nr. 251 121  
EAN 4 006 160 511 215 VE 4



● Art.-Nr. 261 639  
EAN 4 006 160 616 392 VE 6





**Donut-Maker**  
DM 3495

- Backen von bis zu 7 Bagels/Donuts
- Backflächen antihaftbeschichtet
- Wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 225 x 115 x 225 mm

**Muffin-Maker**  
MM 3496

- Backen von bis zu 7 Muffins
- Muffin-Durchmesser ca. 4,5 cm
- Backflächen antihaftbeschichtet
- Wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 225 x 115 x 225 mm

**Muffin-Maker**  
MM 3336

- Edelstahlereinlage
- Backen von bis zu 7 Muffins
- Muffin-Durchmesser: ca. 4,5 cm
- Backflächen antihaftbeschichtet
- Wärmebeständiges Gehäuse
- Wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Netzkontrollleuchte
- Kabelaufwicklung
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 1400 W
- BxHxT ca. 205 x 250 x 120 mm



Edelstahleinlage

● Art.-Nr. 261 684  
EAN 4 006 160 616 842 VE 6

● Art.-Nr. 261 685  
EAN 4 006 160 616 859 VE 6

● Art.-Nr. 261 655  
EAN 4 006 160 616 552 VE 6





Inkl. Rezeptideen

**3in1**

Inkl. Rezeptideen

34

**Cake Pop Maker**  
CPM 3529

- Backen von bis zu 13 Cake Pops
  - Backflächen antihafbeschichtet
  - Wärmeisolierter Griff
  - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
  - Sicherer Stand durch gummierte Füße
  - Überhitzungsschutz
  - Inkl. 50 Cake Pop-Stäbchen
- 230 V, 50 Hz, 900 W
  - BxHxT ca. 225 x 115 x 225 mm



Inkl. 50 Cake Pop-Stäbchen

**NEW!** **Donut, Muffin & Cake Pop Maker** DMC 3533

- Backen von bis zu 12 Cake Pops, 7 Donuts oder 7 Muffins
  - Backflächen antihafbeschichtet und wechselbar
  - Wärmeisolierter Griff
  - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
  - Sicherer Stand durch gummierte Füße
  - Überhitzungsschutz
  - Verriegelungssystem
  - Kabelaufwicklung
  - Inkl. 50 Cake Pop-Stäbchen
- 230 V, 50 Hz, 700 W
  - BxHxT ca. 208 x 120 x 265 mm



Inkl. 50 Cake Pop-Stäbchen



Backen von bis zu 12 Cake Pops, 7 Donuts oder 7 Muffins

**Sandwichtoaster**  
ST 3477

- Antihafbeschichtung
  - Wärmeisolierter Griff
  - Automatischer Temperaturregler
  - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
  - Verriegelungssystem
  - Sicherheitsabschaltung
  - Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 750 W
  - BxHxT ca. 230 x 80 x 230 mm

Art.-Nr. 263 606  
EAN 4 006 160 636 062 VE 6



Art.-Nr. 263 613  
EAN 4 006 160 636 130 VE 4



Art.-Nr. 261 658  
EAN 4 006 160 616 583 VE 6

Art.-Nr. 261 659  
EAN 4 006 160 616 590 VE 6

Art.-Nr. 261 660  
EAN 4 006 160 616 606 VE 6





Edelstahlgehäuse

**Sandwichtoaster**  
ST 3489

**Sandwichtoaster**  
ST 3325

**Multigrill**  
MG 3519

- Edelstahl-inlage
- Antihafbeschichtung
- Wärmeisolierter Griff
- Automatischer Temperaturregler
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Verriegelungssystem
- Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung
- 220–240 V, 50/60 Hz, 700 W
- BxHxT ca. 235 x 100 x 225 mm

- 4 Scheiben-Sandwichtoaster
- Dreieckige Sandwichplatten
- Antihafbeschichtung
- Wärmeisolierter Griff
- Automatischer Temperaturregler
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Verriegelungssystem
- Überhitzungsschutz und Übertemperatursicherung
- 230 V, 50 Hz, 1400 W
- BxHxT ca. 325 x 94 x 295 mm

- Multigrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
- 700 Watt
- Edelstahlgehäuse
- Kurze Garzeiten
- Antihafbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster
- Wärmeisolierter Griff
- Kontrollleuchte
- Grillflächen: 23 x 14,5 cm
- Kabelaufwicklung
- Vielseitige Nutzung für z.B. Panini, Steaks, Fisch oder Gemüse
- 220–240 V, 50/60 Hz, 700 W
- BxHxT ca. 270 x 95 x 230 mm



Edelstahl-inlage



Für 4 Scheiben Toast



Edelstahlgehäuse

Art.-Nr. 261 677  
EAN 4 006 160 616 774

VE 6

Art.-Nr. 261 654  
EAN 4 006 160 616 545

VE 4

Art.-Nr. 261 711  
EAN 4 006 160 617 115

VE 6





3in1



36

**Multigrill**  
ST/WA 3490

- Sandwichtoaster, Waffelautomat und Kontaktgrill
- Vielseitig verwendbar durch drei verschiedene Wechsellplatten (Sandwich-/Waffel-/Grillplatten) z. B. für belgische Waffeln und appetitliche Sandwichvariationen sowie zum schnellen beidseitigen Kontaktgrillen
- Edelstahl einlage
- Backplatten antihafbeschichtet und wechselbar
- Wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Verriegelungssystem
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50/60 Hz, 650 W
- B x H x T ca. 230 x 100 x 225 mm



Edelstahleinlage



Sandwichplatten, Waffelplatten, Grillplatten

**Eiswürfelbereiter**  
EWB 3526

- Kompakter Eiswürfelbereiter ohne aufwändige Installation zur schnellen und einfachen Herstellung von Eiswürfeln per Knopfdruck
- Ideal für Camping, im Büro, zu Hause oder auch für kleinere Bars
- Keine Wasserzuleitung notwendig, Wasser einfach in den Tank füllen (2,2 Liter Wassertank)
- Ca. 10–15 kg Eiswürfel in 24 h (ca. 90 g in 10 Min., entspricht 9 Eiswürfeln)
- LED-Anzeige und Signalton bei vollem Eiswürfelbehälter und leerem Wassertank
- Energiesparmodus – automatische Abschaltung nach Beendigung des Programms
- Elektronische Steuerung (START/STOPP)
- 3 Kontrollleuchten (Eis voll, Wasser leer, Betrieb)
- Visuelle Kontrolle durch Sichtfenster im Deckel
- Geräuscharm
- 220–240 V, 50/60 Hz, 95 W (Kühlen), 165 W (Eiswürfel-Ausgabe)
- B x H x T ca. 245 x 330 x 370 mm



LED-Anzeigen Für ca. 10–15 kg Eiswürfel

**NEW!** **Eiscreme-Maker**  
ICM 3581

- Eiscremeautomat zur Zubereitung von z.B. Sorbet, Eis und Frozen Joghurt
- Deckel mit Nachfüllöffnung
- Für bis zu 1 kg Eiscreme
- Zubereitungszeit: 20–40 Minuten
- Rührelement und Motorgehäuse zur leichten Reinigung abnehmbar
- Doppelwandiger Speiseeisbereiter mit Kältespeicher
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 220–240 V, 50 Hz, 12 W
- B x H x T ca. 205 x 230 x 230 mm

● Art.-Nr. 261 678  
EAN 4 006 160 616 781 VE 4



● Art.-Nr. 261 712  
EAN 4 006 160 617 122 VE 1



● Art.-Nr. 263 663  
EAN 4 006 160 636 635 VE 2





**Eiscreme-Maker**  
ICM 3225

- Eiscremeautomat zur Zubereitung von z.B. Sorbet, Eis und Frozen Joghurt
- Für bis zu 1 kg Eiscreme
- Zubereitungszeit: 20–40 Minuten
- Timerfunktion
- Rührelement mit kräftigem, leisem Synchronmotor
- Doppelwandiger Speiseeisbereiter mit Kältespeicher
- Leicht zu reinigen
- 230 V, 50 Hz, 15 W
- BxHxT ca. 225 x 265 x 225 mm

**Joghurt-Maker**  
JM 3344

- Einfache Zubereitung von bis zu 1,1 Liter Joghurt
- 7 praktische Portionsgläser mit Schraubdeckel (Inhalt: 160 ml)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Transparenter Deckel
- Zusätzliche Gläser im 6er-Set optional erhältlich: EG JM 3344, Artikel-Nr.: 251 125
- 230 V, 50 Hz, 14 W
- BxHxT ca. 240 x 150 x 265 mm

**Zuckerwatten-Maker**  
ZWM 3478

- Große Zuckerwattenschale: Ø ca. 27 cm
- Transparenter Spritzschutz (abnehmbar)
- Schale und Spritzschutz spülmaschinengeeignet
- Quarz-Heizelement
- Hohe Standfestigkeit durch Saugfüße
- Inkl. Messlöffel und 10 Holzstäbchen
- 230 V, 50 Hz, 500 W
- BxHxT ca. 275 x 235 x 275 mm



**Passende Ersatzgläser:**  
EG JM 3344  
Art.-Nr. 251 125  
EAN 4006 160 511 253



Inkl. Holzstäbchen

● Art.-Nr. 263 045  
EAN 4 006 160 630 459 VE 2

● Art.-Nr. 251 119  
EAN 4 006 160 511 192 VE 6

● Art.-Nr. 261 661  
EAN 4 006 160 616 613 VE 4





Edelstahl



Edelstahl

**Popcorn-Maker**  
PM 2658

- Popcornherstellung durch Heißluft – weniger Kalorien
- Ein gesunder und schmackhafter Snack für die ganze Familie
- Kinderleichte Handhabung
- Zubereitung ohne Öl
- Ein-/Ausschalter
  
- 230 V, 50 Hz, 900 W
- B x H x T ca. 160 x 300 x 140 mm

**Schokoladenbrunnen**  
SKB 3248

- Schokoladenbrunnen für ein exklusives Buffeterlebnis
- Edelstahlgehäuse
- Zum dippen diverser Früchte oder Gebäck
- Extra glatte Kaskaden für verbesserte Fließigenschaften
- Tiefe Auffangschüssel für langandauernden Schokoladengenuss
- Warme Schokolade wird mittels Schneckenwelle an die Spitze des Brunnens befördert und fließt dann in sanften Kaskaden kontinuierlich an der Fontäne herunter
- Höhenverstellbare Füße für perfekt ausbalancierten Schokoladenfluss
- Edeltahlurm/-fontäne
- Edeltahlauffangschale
- Motor und Heizung durch 2 Schalter getrennt schaltbar
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
  
- 230 V, 50 Hz, 170 W
- B x H x T ca. 215 x 395 x 215 mm

**Eierkocher**  
EK 3321

- Zubereitung von bis zu 7 Eiern
- Edelstahlgehäuse
- Elektronische Härtegradeinstellung
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Akustisches Signal (Summer)
- Eihalter (herausnehmbar)
- Messbecher mit Eipicker
- Edelstahlheizplatte
  
- 230 V, 50 Hz, 400 W
- B x H x T ca. 220 x 155 x 185 mm



● Art.-Nr. 262 847  
EAN 4 006 160 628 470 VE 8



● Art.-Nr. 262 695  
EAN 4 006 160 626 957 VE 4



● Art.-Nr. 263 118  
EAN 4 006 160 631 180 VE 4





### Eierkocher EK 3497

- Zubereitung von bis zu 6 Eiern
- Heizschale antihafbeschichtet
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Akkustisches Signal (Summer)
- Eihalter herausnehmbar
- Inklusive Messbecher mit Eipicker
- 230 V, 50 Hz, 400 W
- BxHxT ca. 220 x 130 x 135 mm

### Pfeffer-/Salzmühle PSM 3004 N

- Hochwertiges Präzisionsmahlwerk aus Keramik
- Edelstahlgehäuse
- Verstellbares Keramikmahlwerk (von grob bis fein)
- Gleichbleibende Mahlqualität
- Einfaches Nachfüllen
- Einhandbedienung
- Inkl. Licht zur optimalen Dosierung der Gewürzmenge
- Batteriebetrieben
- Batteriebetrieb:  
4x1,5 V (AA/Mignon/LR/AM3)  
(Batterien nicht enthalten)
- BxHxT ca. 45 x 220 x 45 mm

### Allesschneider AS 2958

- Edelstahl-Spezialmesser (rostfrei)
- Kraftvoller Motor
- 3-Stufenschaltung
- Sicherheits-Einschalttaster
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke
- Schnittstärkenanzeige
- Resthalter mit Fingerschutz
- Abnehmbarer Schlitten
- Klappbares Gehäuse
- 230 V, 50 Hz, 180 W max.
- BxHxT ca. 280 x 230 x 310 mm





**Metall-Allesschneider**  
MA 2964

- Großes Edelstahlmesser (Ø 190 mm, rostfrei)
- Universalwellenschliff
- Motorgehäuse aus Alu-Druckguss
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke (0–15 mm)
- Anstellplatte aus Metall
- Metallführungsschiene
- Resthalter mit Fingerschutz
- Geneigter Metallaufagetisch zur leichten Reinigung abklippbar
- Hohe Standfestigkeit
  
- 230 V, 50 Hz, 200 W max.
- B x H x T ca. 335 x 255 x 210 mm

**Elektromesser**  
EM 3062

- Spezialgezahnte Edelstahl-Doppelllingen (rostfrei, spülmaschinenfest)
- Kraftvoller 180 Watt max. Motor
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
- Sicherheitsschalter
- Auslösetaster für Klingen
  
- 230 V, 50 Hz, 180 W max.
- B x H x T ca. 420 x 130 x 60 mm

**Stabmixer**  
SM 3081

- Edelstahl-Schlagmesser (rostfrei)
- Ein-/Ausschalter (versenkt)
- Inkl. transparentem Mixbehälter (500 ml)
- Aufhängeöse
- Wandhalterung inkl. Befestigungsmaterial
  
- 230 V, 50 Hz, 180 W
- B x H x T ca. 80 x 330 x 80 mm



Inkl. transparentem Mixbehälter (500 ml)

● Art.-Nr. 262 533  
EAN 4 006 160 625 332 VE 2



● Art.-Nr. 262 986  
EAN 4 006 160 629 866 VE 6



● Art.-Nr. 262 160  
EAN 4 006 160 621 600 VE 12





Inkl. transparentem Mixbehälter

3in1

**NEW!** Stabmixer SM 3577

Stabmixer SM 3282

Stabmixer-Set SMS 3190

- Edelstahl-Schlagmesser (rostfrei)
- Ein-/Ausschalter (versenkt)
- Kraftvoller 180 Watt Motor
- Inkl. transparentem Mixbehälter (500 ml)
- Aufhängeöse
- 220-240 V, 50 Hz, 180 W
- BxHxT ca. 88 x 330 x 80 mm

- Edelmessler
- Soft Touch-Gehäuse
- Leistungsstarker 300 Watt Motor
- 2-Stufen Tastschalter
- Abnehmbarer Edelstahlmixstab
- Ergonomisch geformter Griff
- Inkl. Mixbehälter mit Skala (0,6 Liter)
- 230 V, 50 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 65 x 370 x 65 mm

- Stabmixer-Set – Edelstahl-Stabmixer, Multizerkleinerer und Schneebesens
- Arbeitsbehälter mit Skala (0,5 Liter)
- Kraftvoller 200 Watt Motor
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Metallschneebesens (abnehmbar)
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff zur leichteren Handhabung
- Halterung für Edelstahlstabmixer und Metallschneebesens
- Inkl. Mixbehälter mit Skala (0,7 Liter)
- Aufhängeöse
- 230 V, 50 Hz, 200 W
- BxHxT ca. 160 x 370 x 150 mm



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar



Inkl. Mixbehälter mit Skala (0,6 Liter)



- Art.-Nr. 263 635  
EAN 4 006 160 636 352 VE 8
- Art.-Nr. 263 638  
EAN 4 006 160 636 383 VE 8
- Art.-Nr. 263 642  
EAN 4 006 160 636 420 VE 8

- Art.-Nr. 263 111  
EAN 4 006 160 631 111 VE 6

- Art.-Nr. 261 803  
EAN 4 006 160 618 037 VE 6





**4in1**

**Stabmixer-Set**  
SMS 3455

- Stabmixer-Set – Stabmixer, Schneebesen, Ice-Crusher und Küchenmaschine
  - Edelstahlgehäuse
  - Kraftvoller 750 Watt Motor
  - 7 Funktionsmöglichkeiten
  - Inkl. Ice-Crush-Funktion
  - Variable Geschwindigkeitsregulierung (blau beleuchtet)
  - Inkl. Turbostufe für schwere Anwendung
  - Soft-Touch Tastschalter
  - Ergonomisch geformter, gummierter Griff zur leichteren Handhabung
  - Edelstahlmixstab und Metallschneebesen (abnehmbar)
  - Arbeitsbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,25 Liter)
  - Hochwertige, wechselbare Edelstahlensätze zum Zerkleinern und Raspeln
  - Zubehör: Raspel-, Schneid- und Kartoffelreibeinsatz, Hackmesser, transparenter Mixbehälter mit Skala (0,6 Liter)
  - Schnelles und einfaches Zusammensetzen des Zubehörs
- 220–240 V, 50/60 Hz, 750 W
  - B x H x T ca. 70 x 390 x 70 mm



Variable Geschwindigkeitsregelung



Inklusive Schneebesen



**Multi-Express**  
ME 3484

- Elektrisches Schnitzelwerk „Multi-Express“
- Hochwertige, große und wechselbare Trommeleinsätze aus Edelstahl zum schnellen und einfachen Schneiden, Raspeln oder Reiben für die Zubereitung von z. B. Reibekuchen
- Einfache Handhabung
- 5 Funktionen:
  - schneiden (fein/grob) von z. B. Zwiebeln, Gurken
  - raspeln (fein/grob) von z. B. Möhren, Radieschen
  - reiben von z. B. Parmesan, Nüssen, Kartoffeln
- Kraftvoller 150 Watt Motor
- Große Einfüllöffnung (ca. Ø 60 mm)
- Weiter Auswurf (ca. Ø 80 mm)
- Zubehör: 2 Schneideinsätze (fein/grob), 2 Raspeleinsätze (fein/grob), 1 Reibeinsatz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 150 W
- B x H x T ca. 175 x 215 x 165 mm



Fein schneiden  
z.B. Zwiebeln



Grob schneiden  
z.B. Gurken



Fein raspeln von  
z.B. Kartoffeln



Grob raspeln  
z.B. Möhren



Reiben  
z.B. Parmesan

● Art.-Nr. 263 223  
EAN 4 006 160 632 231 VE 4



● Art.-Nr. 261 667  
EAN 4 006 160 616 675 VE 4





2in1

Multizerkleinerer & Ice-Crusher

2in1

Multizerkleinerer & Ice-Crusher

2in1

Multizerkleinerer & Ice-Crusher

**NEW!** Multizerkleinerer  
MZ 3579

**NEW!** Multizerkleinerer  
MZ 3579

Multizerkleinerer  
MZ 3434

- Mixbehälter (1 Liter)
- Herausnehmbares Edelstahl-Hackmesser (rostfrei)
- Inkl. Ice-Crush-Funktion
- Sicherer Stand
- Leicht zu reinigen
- 230 V, 50 Hz, 250 W
- BxHxT ca. 175 x 220 x 175 mm

- Mixbehälter (1 Liter)
- Herausnehmbares Edelstahl-Hackmesser (rostfrei)
- Inkl. Ice-Crush-Funktion
- Sicherer Stand
- Leicht zu reinigen
- 230 V, 50 Hz, 250 W
- BxHxT ca. 175 x 220 x 175 mm

- Mixbehälter aus Glas (1 Liter)
- Herausnehmbares Edelstahl-Hackmesser (rostfrei)
- 2 Stufen-Impulsschaltung
- Inkl. Ice-Crush-Funktion
- Mixbehälter auch für die Mikrowelle geeignet
- Edelstahleinlage
- Sicherer Stand
- Leicht zu reinigen
- 220-240 V, 50/60 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 170 x 210 x 170 mm



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar



Edelstahleinlage

Art.-Nr. 263 662  
EAN 4 006 160 636 628 VE 6

Art.-Nr. 263 675  
EAN 4 006 160 636 758 VE 6  
Art.-Nr. 263 676  
EAN 4 006 160 636 765 VE 6  
Art.-Nr. 263 677  
EAN 4 006 160 636 772 VE 6

Art.-Nr. 263 203  
EAN 4 006 160 632 033 VE 6





**2in1** Multizerkleinerer & Ice-Crusher



**2in1** Multizerkleinerer & Ice-Crusher



**2in1** Multizerkleinerer & Ice-Crusher

**NEW!** Multizerkleinerer MZ 3580

- Mixbehälter aus Glas (1,2 Liter)
- Herausnehmbares Edelstahl-Hackmesser (rostfrei)
- 2 Stufen-Impulsschaltung
- Inkl. Ice-Crush-Funktion
- Mixbehälter auch für die Mikrowelle geeignet
- Sicherer Stand
- Leicht zu reinigen
- 220–240 V, 50/60 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 175 x 265 x 175 mm

Multizerkleinerer MZ 3435

- Großer Mixbehälter aus Glas (1,5 Liter)
- 2 herausnehmbare Edelstahl-Hackmesser (rostfrei)
- 2 Stufen-Impulsschaltung
- Inkl. Ice-Crush-Funktion
- Mixbehälter auch für die Mikrowelle geeignet
- Edelstahlereinlage
- Sicherer Stand
- Leicht zu reinigen
- 220–240 V, 50/60 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 175 x 280 x 175 mm

**NEW!** Multizerkleinerer MZ 3560

- Mixbehälter aus Glas (1,2 Liter)
- 2 herausnehmbare Edelstahl-Hackmesser (rostfrei)
- Inkl. Ice-Crush-Funktion
- Mixbehälter auch für die Mikrowelle geeignet
- Edelstahlereinlage
- Sicherer Stand
- Leicht zu reinigen
- 220–240 V, 50/60 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 175 x 280 x 175 mm



Edelstahleinlage



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar

● Art.-Nr. 263 661  
EAN 4 006 160 636 611 VE 6



● Art.-Nr. 263 204  
EAN 4 006 160 632 040 VE 6



● Art.-Nr. 263 624  
EAN 4 006 160 636 246 VE 6  
● Art.-Nr. 263 667  
EAN 4 006 160 636 673 VE 6





2in1

**Handmixer**  
HM 3014

**NEW!** Handmixer  
HM 3014

**Handmixer-Set**  
HM 3524

- Kraftvoller 250 Watt Motor
  - 5 Geschwindigkeitsstufen
  - Auswurfaste
  - Edelstahlknethaken und -quirle
  - Alle Zubehörteile spülmaschinengeeignet
- 230 V, 50 Hz, 250 W  
■ BxHxT ca. 180 x 280 x 90 mm

- Kraftvoller 250 Watt Motor
  - 5 Geschwindigkeitsstufen
  - Auswurfaste
  - Edelstahlknethaken und -quirle
  - Alle Zubehörteile spülmaschinengeeignet
- 230 V, 50 Hz, 250 W  
■ BxHxT ca. 180 x 280 x 90 mm

- Kraftvoller 300 Watt Motor
  - 5 Geschwindigkeitsstufen
  - Turbostufe
  - Auswurfaste
  - Edelstahlquirle und -knethaken (21 cm) (spülmaschinengeeignet)
- 220-240 V, 50/60 Hz, 300 W  
■ BxHxT ca. 89 x 142 x 198 mm



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar



Inkl. Schnellmixstab

● Art.-Nr. 262 147  
EAN 4 006 160 621 471 VE 6

● Art.-Nr. 263 678  
EAN 4 006 160 636 789 VE 6  
● Art.-Nr. 263 679  
EAN 4 006 160 636 796 VE 6  
● Art.-Nr. 263 680  
EAN 4 006 160 636 802 VE 6

● Art.-Nr. 261 707  
EAN 4 006 160 617 078 VE 6





2in1



2in1

**Handmixer**  
HM 3471

- Handmixer in ansprechendem Edelstahl-Design
- Kraftvoller 300 Watt Motor
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- Turbostufe
- Auswurf-taste
- Soft-Touch Griff-einlage für eine sichere Handhabung
- Zubehör: 2 Edelstahl-Quirle, 2 Edelstahl-knethaken und Edelstahl-schnellmixstab
- Inkl. praktischer Aufbewahrungsschale (auch zur Wandmontage geeignet, inkl. Montagema-terial)
- Edelstahl-Quirle und -knethaken spülma-schinengeeignet
- 220–240 V, 50 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 210 x 290 x 160 mm

**Handmixer-Set**  
HMS 3320

- Kraftvoller 220 Watt Motor
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- Turbostufe
- Auswurf-taste
- Große Rührschüssel, drehbar gelagert (2,5 Liter)
- Zubehör: 2 Quirle und 2 Knethaken (verchromt)
- Leiser Lauf
- Alle Zubehör-teile spülma-schinengeeignet
- 230 V, 50/60 Hz, 220 W
- BxHxT ca. 270 x 330 x 200 mm

**Handmixer-Set**  
HMS 2739

- Kraftvoller 250 Watt Motor
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- Turbostufe
- Auswurf-taste
- Große Rührschüssel mit automatischem Antrieb
- Zubehör: Edelstahl-messer, 2 Edelstahl-knethaken, 2 Edelstahl-Quirle, Schnellmixstab mit Edelstahl-messer
- Alle Zubehör-teile spülma-schinengeeignet
- 230 V, 50 Hz, 250 W
- BxHxT ca. 300 x 350 x 200 mm



Inkl. 2 Edelstahl-quirle und 2 Edelstahl-knethaken



Inkl. Edelstahlschnellmixstab



Inklusive Schnellmixstab

● Art.-Nr. 263 584  
EAN 4 006 160 635 843 VE 4



● Art.-Nr. 263 117  
EAN 4 006 160 631 173 VE 2



● Art.-Nr. 261 770  
EAN 4 006 160 617 702 VE 2





1200 Watt



ELEKTRONIK



### Knet- und Rührmaschine KM 3400

### Knet- und Rührmaschine KM 3323

47

- Leistungsstarke Knetmaschine mit extra starken 1200 Watt
  - 7-Stufenschaltung plus Pulsfunktion (0-1-2-3-4-5-6)
  - 5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2 kg Teigzubereitung
  - Alu-Druckguss-Rührhaken – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
  - Alu-Druckguss-Knethaken – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
  - Schneebesen aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
  - Robustes Spezialgetriebe
  - Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
  - 60° schwenkbarer Multifunktionsarm
  - Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
  - Sicherheitsschaltung
  - Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
  - Sicherer Stand durch Saugfüße
  - Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W  
■ B x H x T ca. 370 x 230 x 230 mm

- Leistungsstarke Küchen-/Knetmaschine mit extra starken 1000 Watt max.
  - 5-Stufenschaltung (0-1-2-3-4)
  - 5 LED-Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
  - 5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2 kg Teigzubereitung
  - Alu-Druckguss-Rührhaken – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
  - Alu-Druckguss-Knethaken – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
  - Schneebesen aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
  - Robustes Spezialgetriebe
  - Elektronische Drehzahlregelung
  - 60° schwenkbarer Multifunktionsarm
  - Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
  - Sicherheitsschaltung (Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel bzw. mit Abdeckung möglich)
  - Transparenter Spritzschutzdeckel
  - Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
  - Sicherer Stand durch Saugfüße
  - Schutzabdeckung für Antriebsachse
- 220–240 V, 50 Hz, 1000 W max.  
■ B x H x T ca. 390 x 350 x 280 mm



Art.-Nr. 263 197  
EAN 4 006 160 631 975 VE 1

Art.-Nr. 263 123  
EAN 4 006 160 631 234 VE 1






1200 Watt

**NEW!** Küchenmaschine  
KM 3573

- Leistungsstarke Knetmaschine mit extra starken 1200 Watt
  - Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung + Pulsfunktion
  - 6,5 Liter Edelstahlschüssel für max. 3–4 kg Teigzubereitung
  - Alu-Druckguss-Rührhaken (antihafbeschichtet) – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
  - Alu-Druckguss-Knethaken (antihafbeschichtet) – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
  - Schneebesen aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
  - Robustes Spezialgetriebe
  - Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
  - 35° schwenkbarer Multifunktionsarm
  - Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
  - Sicherheitsschaltung
  - Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
  - Sicherer Stand durch Saugfüße
  - Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- 220–240 V, 50 Hz, 1200 W
  - B x H x T ca. 460 x 331 x 233 mm



35° schwenkbarer  
Multifunktionsarm

● Art.-Nr. 263 627    EAN 4 006 160 636 277    VE 1    ● Art.-Nr. 263 681    EAN 4 006 160 636 819    VE 1    ● Art.-Nr. 263 682    EAN 4 006 160 636 826    VE 1



Inkl. Mixaufsatz



2in1

1200 Watt



2in1




ELEKTRONIK

**NEW!** Küchenmaschine  
KM 3588

**NEW!** Knet- und Rührmaschine  
inkl. Fleischwolf KM 3414

- Leistungsstarke Knetmaschine mit extra starken 1200 Watt
  - Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung + Pulsfunktion
  - 6,5 Liter Edelstahlschüssel für max. 3–4 kg Teigzubereitung
  - Glas-Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter)
  - Alu-Druckguss-Rührhaken (antihafbeschichtet) – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
  - Alu-Druckguss-Knethaken (antihafbeschichtet) – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
  - Schneebesen aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
  - Robustes Spezialgetriebe
  - Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
  - 35° schwenkbarer Multifunktionsarm
  - Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
  - Sicherheitsschaltung
  - Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
  - Sicherer Stand durch Saugfüße
  - Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- 220–240 V, 50 Hz, 1200 W  
■ BxHxT ca. 460 x 331 x 233 mm



- Leistungsstarke Knetmaschine mit extra starken 1000 Watt
- 6-Stufenschaltung (1-2-3-4-5-6)
- 7 LED-Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
- 5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2 kg Teigzubereitung
- Alu-Druckguss-Rührhaken – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
- Alu-Druckguss-Knethaken – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
- Edelstahl-Schneebesen für lockeren Biskuit u. luftigen Eischnee
- Robustes Spezialgetriebe ■ Elektr. Drehzahlregelung
- 35° schwenkbarer Multifunktionsarm
- Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
- Sicherheitsschaltung
- Transparenter Spritzschutzdeckel (abnehmbar)
- Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Schutzabdeckung für Antriebsachse

**Fleischwolf**

- Edelmessner, Metallhals, Metallschnecke, 3 Stahl-Lochscheiben (5/3/2 mm), Metallnachfülltablett
  - Plätzchenaufsatz, Wurstfülleraufsatz, Kebbeaufsatz – orientalische Küche
- 220–240 V, 50 Hz, 1000 W  
■ BxHxT ca. 534 x 455 x 234 mm



Art.-Nr. 263 669  
EAN 4 006 160 636 697

VE 1



Art.-Nr. 263 670  
EAN 4 006 160 636 703

VE 1





4in1

## Küchenmaschine KM 3350

50

- Extra starker Motor mit 1000 Watt max.
- 6 Geschwindigkeiten plus Puls
- 5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2 kg Teigzubereitung
- Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter)
- Spezialknethaken mit Spritzschutz für Hefe- und Brotteig
- Metallrührhaken mit Spritzschutz
- Metallschneebesen mit Spritzschutz
- Robustes Spezialgetriebe
- Schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung
- Bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherheitsschaltung
- Sicherer Stand durch Saugfüße

### Fleischwolf

- Edelmesser, Metallhals, Metallschnecke,  
3 Stahl-Lochscheiben, Metallnachfülltablett, Plätzchenaufsatz,  
Wurstfülleraufsatz

### Pastamaker

- Pasta selber herstellen mit 5 verschiedenen  
Aufsätzen, z. B. Spaghetti, Makkaroni, Tagliatelle
  - Inkl. Box zur Aufbewahrung der Pastaufsätze
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1000 W max., 600 W nom.  
■ B x H x T ca. 250 x 575 x 400 mm



Pastamaker



Mixaufsatz



Spaghettiaufsatz



Spaghettiaufsatz, schmal



Tagliatelleaufsatz



Aufsatz für Lasagneblätter



Penne-/Makkaroniaufsatz

4in1



Kochfunktion

5in1



ELEKTRONIK

Inkl. Rezeptbuch

**Cook & Mix**  
KM 3476

- 2000 Watt max. (1100 Watt Motor max., 900 Watt Heizen/Kochen)
- Inkl. Heiz-/Kochfunktion (900 Watt)
- Inklusive Rezeptbuch
- 13 elektronische Funktionsstufen (3 Kochprogramme, 10 Geschwindigkeiten)
- Stufenlose Temperatureinstellung 25 °C–140 °C
- LCD-Display (blau beleuchtet)
- Digitale Temperaturanzeige
- 60 Minuten-Timer
- 5,5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2 kg Teigzubereitung
- Glas-Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter)
- Inkl. Ice-Crush-Funktion
- Spezialknehtaken mit Spritzschutz für Hefe und Brotteig
- Metallrührhaken mit Spritzschutz
- Metallschneebesen mit Spritzschutz
- Flexibles Rührwerkzeug
- Robustes Spezialgetriebe
- Schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung
- Bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherheitsschaltung
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Kabelstufach

**Fleischwolf**

- Edelstahlmesser, Metallhals, Metallschnecke, 3 Stahl-Lochscheiben, Metallnachfülltablett, Plätzchenaufsatz, Wurstfülleraufsatz

- 230 V, 50 Hz, 2000 W max. (1100 W Motor max., 900 W Heizen/Kochen)
- BxHxT ca. 325 x 575 x 400 mm



Fleischwolf



Mixaufsatz



Digitale Temperaturanzeige



Schneebesen



Knethaken



Rührhaken



Art.-Nr. 263 588  
EAN 4 006 160 635 881

VE 1





**Küchenmaschine**  
KM 3099

- Leistungsfähige Küchenmaschine mit 550 Watt Motor max.
- 5-Stufenschaltung plus Pulsfunktion (0/1/2/3/4)
- Mixbehälter mit Skala (1,5 Liter)
- Arbeitsbehälter mit Skala (0,8 Liter)
- Hochwertige, wechselbare Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl
- Sicherheitsschaltung
- Zubehör: Schlagmesser, Knetmesser, Schneidscheibe, Raspelscheibe, Kunststoffspatel
- 220–240 V, 50 Hz, 550 W max.
- BxHxT ca. 250 x 250 x 380 mm

**Küchenmaschine**  
KM 3333

- Leistungsfähige Küchenmaschine mit 1000 Watt Motor
- 5-Stufenschaltung plus Pulsfunktion (0/1/2/3/4)
- Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter)
- Arbeitsbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (2,5 Liter)
- Hochwertige, wechselbare Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl
- Sicherheitsschaltung
- Zubehör: Raspelscheibe (fein + grob), Schneidscheibe (fein + grob), Kartoffelreibeis-scheibe, Pommes Frites-Scheibe, Schlagmesser, Knethaken, Quirl-Emulgierscheibe, Teigschaber, Werkzeughalter, Motorabdeckung
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Kabelaufwicklung am Bodenteil
- 220–240 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 425 x 425 x 255 mm



● Art.-Nr. 262 977  
EAN 4 006 160 629 774 VE 2



● Art.-Nr. 263 133  
EAN 4 006 160 631 333 VE 2





1000 Watt

**Fleischwolf**  
FW 3151

- Edelstahl-inlage
  - Metallhals
  - Metallschnecke
  - Metallnachfülltablett
  - Edelmesser
  - 3 Stahl-Lochscheiben
  - Rücklauffunktion
  - Gebäckaufsatz
  - Wurstfülleraufsatz
  - Kebbeaufsatz – orientalische Küche
  - Ein-/Ausschalter
- 220–240 V, 50 Hz, 1000 W max.
  - BxHxT ca. 195 x 350 x 330 mm



1200 Watt

**Fleischwolf**  
FW 3506

- Verchromte Frontblende
  - Metallhals
  - Metallschnecke
  - Metallnachfülltablett
  - 3 Edelstahl-Lochscheiben (7/5/3 mm)
  - Edelmesser
  - Rücklauffunktion
  - Gebäckaufsatz
  - Wurstfülleraufsatz
  - Kebbeaufsatz – orientalische Küche
  - Ein-/Ausschalter
  - Sicherer Stand durch Saugfüße
- 230 V, 50 Hz, 1200 W max.
  - BxHxT ca. 170 x 355 x 330 mm



Inkl. 3 Edelstahl-Lochscheiben, Gebäckaufsatz, Kebbeaufsatz, Wurstfülleraufsatz



Integriertes Staufach für Zubehör



Inkl. 3 Edelstahl-Lochscheiben, Gebäckaufsatz, Kebbeaufsatz, Wurstfülleraufsatz

Art.-Nr. 263 315  
EAN 4 006 160 633 153 VE 4



Art.-Nr. 261 691  
EAN 4 006 160 616 910 VE 4





**2in1**

**Universalmixer  
UM 3470**

- Universalmixer zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken und Mixen
- Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Babynahrung
- Ideal für Küche und Bar
- Ice-Crush-Funktion
- Kraftvoller 500 Watt Motor max.
- 5-Stufenschalter (0-1-2-3-4 + Puls-/Turbofunktion)
- Abnehmbarer Mixbehälter (1,5 Liter)
- Deckel mit Nachfüllöffnung
- Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (2 cl)
- Edelstahlmesser (rostfrei)
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
  
- 220–240 V, 50/60 Hz, 500 W max.
- B x H x T ca. 160 x 400 x 160 mm

**NEW! Universalmixer  
UM 3561**

- Universalmixer zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen
- Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Babynahrung
- Ideal für Küche und Bar
- Edelmetalleinlage
- Ice-Crush-Funktion
- Kraftvoller 600 Watt Motor
- 4-Stufenschalter (0-1-2 + Puls-/Turbofunktion)
- Abnehmbarer Glas-Mixbehälter mit Skala (1,5 Liter)
- Deckel mit Nachfüllöffnung
- Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (5 cl)
- 4-fach Edelstahlmesser (rostfrei)
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- Messerblock zur Reinigung abnehmbar
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
  
- 230 V, 50 Hz, 600 W
- B x H x T ca. 185 x 410 x 200 mm



Auch als passendes Küchen-Set kombinierbar

● **Art.-Nr. 263 583**  
EAN 4 006 160 635 836 VE 4



● **Art.-Nr. 263 625**  
EAN 4 006 160 636 253 VE 4  
● **Art.-Nr. 263 668**  
EAN 4 006 160 636 680 VE 4





**2in1** Edelstahl



**2in1**



**Universalmixer**  
UM 3284

**Barmixer / Milchaufschäumer**  
BM 3472

**Zitruspresse**  
ZP 3066

- Edelstahl-Universalmixer zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen
- Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Babynahrung
- Ideal für Küche und Bar
- Edelstahlgehäuse
- Ice-Crush-Funktion
- Kraftvoller 650 Watt Motor max.
- 4-Stufenschalter (0-1-2-Impuls)
- Drehschalter (blau beleuchtet)
- Abnehmbarer Glas-Mixbehälter mit Skala (1,5 Liter)
- Deckel mit Nachfüllöffnung
- Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (2 cl)
- 6-fach Edelstahlmesser (rostfrei)
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- Alle Zubehörteile spülmaschinenfest
- Messerblock zur Reinigung abnehmbar
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Kabelstaufach am Bodenteil
- 220–240 V, 50/60 Hz, 650 W max.
- BxHxT ca. 200 x 410 x 185 mm

- Barmixer und Milchaufschäumer in Einem
- Ansprechendes Chromdesign
- Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Salsa-Saucen, Babynahrung
- Ideal für Bar und Küche
- Kraftvoller 65 Watt Motor
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Edelstahlbehälter mit bis zu 650 ml Fassungsvermögen
- Praktischer Becherhalter mit Sicherheitsschaltung
- Edelstahlmixstab
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 230 V, 50 Hz, 65 W
- BxHxT ca. 135 x 370 x 175 mm

- Abnehmbarer Saftbehälter mit Aromaschutzdeckel (1,2 Liter)
- 2 Presskegel
- Automatische Start-/Stoppfunktion bei Druck auf den Presskegel
- Automatischer Rechts-/Linkslauf für optimale Entsaftung
- Praktische Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 40 W
- BxHxT ca. 180 x 230 x 180 mm



Inkl. praktischem Becherhalter

Art.-Nr. 263 115  
EAN 4 006 160 631 159 VE 4

Art.-Nr. 263 585  
EAN 4 006 160 635 850 VE 6

Art.-Nr. 262 988  
EAN 4 006 160 629 880 VE 6





### Zitruspresse ZP 3253

- 2 Presskegel
- Automatische Start-/Stoppfunktion bei Druck auf den Presskegel
- Automatischer Rechts-/Linkslauf für optimale Entsaftung
- Freier Saftauswurf
- Tropfstopp
- 220–240 V, 50 Hz, 25 W
- BxHxT ca. 155 x 210 x 155 mm

### Automatik-Entsafter AE 3531

- Kraftvolle 400 Watt max.
- Frucht- und Gemüsesäfte schnell frisch zubereitet – reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
- 30% mehr Saft und Vitamine
- Abnehmbarer Tresterbehälter
- Abnehmbarer Saftauffangbehälter
- Ein-/Ausschalter
- Verriegelung mit Sicherheitsschalter
- Edelstahl-Mikrosieb für feinste Säfte
- Komplett zerlegbar – schnelle und problemlose Reinigung
- Sicherer Stand
- 220–240 V, 50 Hz, 350–400 W max.
- BxHxT ca. 235 x 330 x 210 mm

### Profi Automatik-Entsafter AE 3532

- Profi-Automatik-Entsafter im hochwertigen Edelstahlgehäuse
- Frucht- und Gemüsesäfte schnell frisch zubereitet – reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
- 30 % mehr Saft und Vitamine
- Extra großer Einfüllschacht (ca. 75 mm Ø)
- Ganze Äpfel, Möhren und andere Früchte ohne Zerkleinern in Sekunden entsaften
- Kraftvoller 1000 Watt Motor max.
- 2 Geschwindigkeitsstufen (0-1-2) für unterschiedlich harte Früchte
- Großvolumiger Tresterbehälter (ca. 2,0 Liter)
- Freier Edelstahlsaftauslauf
- Tropfstopp – keine Spritzer und kein Wischen
- Verriegelung mit Sicherheitsschalter
- Edelstahl-Mikrosieb für feinste Säfte
- Komplett zerlegbar – schnelle und problemlose Reinigung
- Hohe Standfestigkeit
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1000 W max.
- BxHxT ca. 300 x 400 x 220mm



Edelstahl

Edelstahl

**Küchenwaage**  
KW 3366

**Küchenwaage**  
KW 3367

**Küchenwaage**  
KW 3412

- Extra flache digitale Küchenwaage
- Wiegefläche aus hochwertigem Glas
- Gut ablesbares LCD-Display
- Messbereich bis 5 kg (in 1 g-Schritten)
- Abschaltautomatik
- Ein-/Ausschalter
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- Batteriebetrieb 3x AAA (Batterien nicht enthalten)
- BxHxT ca. 135 x 20 x 210 mm

- Extra flache digitale Küchenwaage
- Wiegefläche aus Edelstahl
- Gut ablesbares LCD-Display
- Messbereich bis 5 kg (in 1 g-Schritten)
- Einstellbare Maßeinheiten: kg, g, lb, oz
- Abschaltautomatik
- Ein-/Ausschalter
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- Batteriebetrieb: 2x AAA (Batterien nicht enthalten)
- BxHxT ca. 150 x 20 x 180 mm

- Extra flache digitale Küchenwaage
- Wiegefläche aus Edelstahl
- Gut ablesbares LCD-Display (blau beleuchtet)
- Messbereich bis 5 kg (in 1 g-Schritten)
- Einstellbare Maßeinheiten: kg, g, lb, oz
- Abschaltautomatik
- Ein-/Ausschalter
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- Aufhängeöse (blau beleuchtet)
- Batteriebetrieb: 3x AAA (Batterien enthalten)
- BxHxT ca. 170 x 15 x 230 mm



**Edelstahl**



58

**Küchenwaage  
KW 3416**

- Extra flache digitale Küchenwaage mit permanenter Uhr und Temperaturanzeige
- Wiegefläche aus Edelstahl
- Gut ablesbares, hochwertiges Multifunktions LCD-Display
- Messbereich bis 5 kg (in 1 g-Schritten)
- Einstellbare Maßeinheiten: kg, g, lb, oz
- Abschaltautomatik für Wiegefunktion
- Ein-/Ausschalter
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- Batteriebetrieb: 3x AAA (Batterien enthalten)
- BxHxT ca. 160 x 18 x 230 mm

**Dörrer  
DR 2751**

- Dörrer trocknet Obst, Gemüse, Kräuter, Fleisch und mehr. Reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
- Variabler Einsatz durch 5 stapelbare Ebenen
- Umluftgebläse, Umluftfunktion
- Ein-/Ausschalter
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 250 W
- BxHxT ca. 285 x 160 x 315 mm

**Dörrer  
DR 3525**

- Dörrer trocknet Obst, Gemüse, Kräuter, Fleisch und mehr. Reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
- 2 Temperaturstufen
- Variabler Einsatz durch 5 große, transparente und stapelbare Ebenen (leichte Reinigung)
- Umluftgebläse, Umluftfunktion
- Automatische Abschaltung
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 330 x 315 x 327 mm



5 stapelbare Ebenen



Variabler Einsatz durch 5 große, transparente und stapelbare Ebenen (leichte Reinigung)

● Art.-Nr. 271 683  
EAN 4 006 160 716 832 VE 6



● Art.-Nr. 261 767  
EAN 4 006 160 617 672 VE 4



● Art.-Nr. 261 699  
EAN 4 006 160 616 996 VE 4





2in1

**Dosenöffner**  
DO 2852

**Folienschweißgerät**  
FS 3261

**Fondue-Fritteuse**  
FFR 2916

- Ergonomisch geformter Griff
- Einhand-Betrieb
- Flexibler Magnethalter für Dosendeckel
- Abnehmbare Klinge
- Aufhängeöse
- 230 V, 50 Hz, 25 W
- BxHxT ca. 210 x 90 x 110 mm

- Ideal zum Portionieren von Lebensmitteln
- Elektronisch geregelt
- Schweißen und Trennen in einem Arbeitsgang
- Starke Absaugpumpe
- Mit Sichtfenster für Folienvorrat
- 2 Kontrollleuchten
- Kabelaufwicklung im Geräteboden
- Inkl. einer Rolle Folie (3 m)

- 230 V, 50 Hz, 100 W
- BxHxT ca. 330 x 80 x 125 mm

**Ersatzrollen**

Art.-Nr.	282 020	
EAN	4 006 160 820 201	VE 10
Art.-Nr.	8900 216	
EAN	4 006 160 900 217	VE 10

- Cool Touch-Gehäuse
- Kapazität: 1 Liter Öl/Fett
- Frittierkorb mit abnehmbarem Griff
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Bedienfeld mit Kontrolldisplay
- 6 Fonduegabeln, farblich markiert
- Spritzschutzring/Gabelhalter
- Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
- Überhitzungsschutz

- 230 V, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 190 x 240 x 190 mm



Art.-Nr. 262 894  
EAN 4 006 160 628 944 VE 6

Art.-Nr. 263 083  
EAN 4 006 160 630 831 VE 6

Art.-Nr. 282 232  
EAN 4 006 160 822 328 VE 4





**Fritteuse**  
FR 3390

**Fritteuse**  
FR 2881

- Cool Touch-Gehäuse
  - Kapazität: 2 Liter Öl/Fett
  - Ölbehälter antihafbeschichtet
  - Großer Frittierkorb, bei geschlossenem Deckel heb- und senkbar
  - Sprungdeckel mit Sichtfenster (abnehmbar)
  - Ein-/Ausschalter (0-1)
  - Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
  - 130 °C – 190 °C
  - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
  - Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
  - Auffangbehälter für Kondenswasser
  - 2 Griffmulden für sicheren Transport
- 230 V, 50 Hz, 1800 W  
■ B x H x T ca. 245 x 260 x 320 mm

- Kapazität: 2,2 Liter Öl/Fett
  - Großer Frittierkorb
  - Sprungdeckel abnehmbar
  - Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
  - 130 °C – 190 °C
  - 2 Kontrollleuchten
  - Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
- 230 V, 50 Hz, 1600 W max.  
■ B x H x T ca. 270 x 230 x 280 mm



● Art.-Nr. 263 180  
EAN 4 006 160 631 807 VE 2



● Art.-Nr. 282 868  
EAN 4 006 160 828 689 VE 2





Herausnehmbarer  
Ölbehälter



Herausnehmbarer  
Ölbehälter



Edelstahl

**Fritteuse**  
FR 3391


**NEW!** Fritteuse  
FR 3548

**Kaltzonen-Fritteuse**  
FR 3254

- Cool Touch-Gehäuse
  - Kapazität: 2,5 Liter Öl/Fett
  - Herausnehmbarer Ölbehälter (antihafbeschichtet)
  - Großer Frittierkorb, bei geschlossenem Deckel heb- und senkbar
  - Springdeckel mit Sichtfenster (abnehmbar)
  - Ein-/Ausschalter (0-1)
  - Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
  - 130 °C – 190 °C
  - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
  - Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
  - 2 Griffmulden für sicheren Transport
  - Kabelaufwicklung auf der Rückseite
- 230 V, 50 Hz, 1800 W
  - B x H x T ca. 280 x 275 x 320 mm

- Cool Touch-Gehäuse
  - Kapazität 3 Liter Öl/Fett
  - Herausnehmbarer Ölbehälter (antihafbeschichtet)
  - Großer Frittierkorb, bei geschlossenem Deckel heb- und senkbar
  - Springdeckel mit Sichtfenster
  - Stufenlos regelbarer Thermostat
  - 30 Minuten-Timer mit Endsignal
  - 2 Kontrollleuchten für Temperatur/ Betrieb
  - Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
  - Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
  - B x H x T ca. 260 x 260 x 420 mm

- Gehäuse, Deckel, Heizspirale aus Edelstahl
  - Kaltzontechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und zum geruchsarmen Frittieren
  - Kapazität: 3 Liter Öl/Fett
  - Fettbehälter emaillebeschichtet (herausnehmbar)
  - 2 Kontrollleuchten
  - Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
  - B x H x T ca. 240 x 230 x 370 mm



Art.-Nr. 263 181  
EAN 4 006 160 631 814

VE 2



Art.-Nr. 283 045  
EAN 4 006 160 830 453

VE 2



Art.-Nr. 271 569  
EAN 4 006 160 715 699

VE 2





Edelstahl





Edelstahl

**Kaltzonen-Fritteuse**  
FR 3255

- Gehäuse, Deckel, Heizspirale und Fettbehälter aus Edelstahl
- Kaltzontechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und zum geruchsarmen Frittieren
- Kapazität: 3 Liter Öl/Fett
- Fettbehälter und Heizspirale herausnehmbar
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
- Kabelfach
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
- B x H x T ca. 240 x 230 x 370 mm

**Doppel Kaltzonen-Fritteuse**  
FR 3195

- Profi-Doppel-Fritteuse mit 2 kleinen Frittierkörben und einem großen Frittierkorb für unterschiedliches Frittiergut
- Gehäuse, Deckel, Heizspirale aus Edelstahl
- Kaltzontechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und zum geruchsarmen Frittieren
- Kapazität: 4 Liter Öl/Fett
- Fettbehälter emaillebeschichtet (herausnehmbar)
- Spritzschutzdeckel mit Filter
- Stufenlos regelbarer Thermostat bis 190 °C
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2x 2000 W
- B x H x T ca. 227 x 375 x 385 mm



Art.-Nr. 263 078  
EAN 4 006 160 630 787 VE 2



Art.-Nr. 273 531  
EAN 4 006 160 735 314 VE 2





**2in1**



**2in1**

**Edelstahl**

**NEW!** Reiskocher  
RK 3566

**NEW!** Reiskocher  
RK 3567

- Reiskocher und Dampfgarer in Einem
  - Reiskocher für einfaches Zubereiten und Warmhalten aller Reisarten, Hülsenfrüchte, Suppen, Getreide
  - Zusätzlicher Alu-Dämpfeinsatz zum vitaminerhaltenden Dampfgaren von z.B. Gemüse, Kartoffeln und Fisch
  - Sicherheitsglasdeckel mit Dampfauslassöffnung
  - Herausnehmbarer Topf (antihaftbeschichtet),
  - Für max. 1300 g Rohgewicht (ergibt ca. 2500 g gekochten Reis)
  - Automatischer Warmhaltemodus
  - Abschaltautomatik (energiesparend)
  - Ein-/Ausschalter
  - Cool Touch-Griffe
  - Abnehmbares Zuleitungskabel
  - Sicherheitsschaltung – Betrieb nur bei eingesetztem Topf möglich
  - 3 Kontrollleuchten für Kochen, Warmhalten und Netz
  - Zubehör: Reislöffel, Messbecher (160 ml max.)
- 220–240 V, 50 Hz, 700 W  
■ BxHxT ca. 310 x 310 x 260 mm

- Reiskocher und Dampfgarer in Einem
  - Reiskocher für einfaches Zubereiten und Warmhalten aller Reisarten, Hülsenfrüchte, Suppen, Getreide
  - Edelstahlgehäuse
  - Zusätzlicher Alu-Dämpfeinsatz zum vitaminerhaltenden Dampfgaren von z.B. Gemüse, Kartoffeln und Fisch
  - Sicherheitsglasdeckel mit Dampfauslassöffnung
  - Herausnehmbarer Topf (antihaftbeschichtet)
  - Für max. 1300 g Rohgewicht (ergibt ca. 2500 g gekochten Reis)
  - Automatischer Warmhaltemodus
  - Abschaltautomatik (energiesparend)
  - Ein-/Ausschalter
  - Cool Touch-Griffe
  - Abnehmbares Zuleitungskabel
  - Sicherheitsschaltung – Betrieb nur bei eingesetztem Topf möglich
  - 3 Kontrollleuchten für Kochen, Warmhalten und Netz
  - Zubehör: Reislöffel, Messbecher (160 ml max.)
- 220–240 V, 50 Hz, 700 W  
■ BxHxT ca. 310 x 310 x 260 mm



Inkl. Alu-Dämpfeinsatz



Inkl. Alu-Dämpfeinsatz

Art.-Nr. 263 235  
EAN 4 006 160 632 354 VE 2



Art.-Nr. 263 236  
EAN 4 006 160 632 361 VE 2





Marmeladen-  
Programm



Vollkorn-  
Programm



Edelstahl



Marmeladen-  
Programm



Vollkorn-  
Programm

### Brotbackautomat BBA 3505

- Vollautomatische Teig- und Brotzubereitung (Kneten, Aufgehen, Backen)
  - Antihafbeschichtete Backform (herausnehmbar)
  - Inhalt: ca. 2 Liter (entspricht bis zu 1000 g Brot)
  - 12 Backprogramme/ 39 Einstellungsmöglichkeiten
  - Programme: Normal, Weissbrot, Vollkorn, Schnell, Süßes Brot, Ultra Schnell I, Ultra Schnell II, Teig, Marmelade, Kuchen, Sandwich, Backen
  - Nachbackfunktion
  - Warmhaltefunktion
  - Elektronisches Bedienfeld mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display
  - Timer-Programmierung bis zu 13 Stunden
  - Teigmenge variabel einstellbar
  - Krustenbräunung einstellbar (hell, mittel, dunkel)
  - Cool Touch-Gehäuse
  - Deckel mit Sichtfenster (abnehmbar)
- 230 V, 50 Hz, 600 W
  - BxHxT ca. 405 x 305 x 265 mm

### Brotbackautomat BBA 3365

- Vollautomatische Teig- und Brotzubereitung (Kneten, Aufgehen, Backen)
  - Antihafbeschichtete Backform (herausnehmbar)
  - Inhalt: ca. 2 Liter (entspricht bis zu 1000 g Brot)
  - 11 Backprogramme/ 34 Kombinationsmöglichkeiten
  - Programme: Vollkorn, Marmelade, Schnellbackfunktion
  - Warmhaltefunktion
  - Elektronisches Bedienfeld mit LCD-Display und akustischem Signal (blau beleuchtet)
  - Timer-Programmierung bis zu 13 Stunden
  - Teigmenge variabel einstellbar
  - Krustenbräunung einstellbar (hell, mittel, dunkel)
  - Deckel mit Sichtfenster (abnehmbar)
- 230 V, 50 Hz, 700 W
  - BxHxT ca. 360 x 305 x 255 mm




Elektronisches Bedienfeld mit LCD-Display

● Art.-Nr. 261 690  
EAN 4 006 160 616 903 VE 2



● Art.-Nr. 263 159  
EAN 4 006 160 631 593 VE 2





**2in1** Hot Dog-Maker & Eierkocher

**Dampfgarer**  
DG 3235

**NEW!** Dampfgarer  
DG 3547

**Hot Dog-Maker**  
HDM 3420 EK

- Dampfgargerät zum schonenden, vitaminerhaltenden Garen von Speisen
- 3 Dampfgarbehälter, 1 Deckel, 1 Reisschale
- Halbtransparenter Wassertank (1,6 Liter)
- Tropfschale zum Auffangen von Flüssigkeiten
- 60 Minuten-Timer
- Wasserstandsanzeige
- Wasser nachfüllen während des Betriebs möglich
- Leicht zu reinigen
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 750 W max.
- BxHxT ca. 300 x 420 x 210 mm

- Dampfgargerät zum schonenden, vitaminerhaltenden Garen von Speisen
- Wasser-Zuflussbegrenzer – schnellere Dampferzeugung
- 3 Dampfgarbehälter, 1 Deckel, 1 Reisschale
- Edelstahlbasis
- Programmierbarer Digital-Timer
- Inkl. LCD-Display (blau beleuchtet)
- Inkl. Netzkontrollleuchte
- Tropfschale zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Wasserstandsanzeige
- Wasser nachfüllen während des Betriebes möglich
- Leicht zu reinigen
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 700–800 W
- BxHxT ca. 310 x 445 x 240 mm

- Hot Dog-Maker und Eierkocher
- Für 1 bis 14 Würstchen (z. B. „Frankfurter“ / „Wiener“)
- Beheizter Edelstahlaufsteckdorn
- Zubereitung von bis zu 6 Eiern
- Eihalter (herausnehmbar)
- Wasserschale antihafbeschichtet
- Transparenter Dampfbehälter (abnehmbar)
- 4-Stufenschalter:  
0 = Aus, 1 = Dampfbehälter,  
2 = Aufsteckdorn,  
3 = Dampfbehälter + Aufsteckdorn
- Kontrollleuchte
- Inkl. Messbecher mit Eipicker
- 230 V, 50 Hz, 350 W
- BxHxT ca. 235 x 270 x 160 mm



Edelstahlbasis inkl. hintergrundbeleuchtetem LCD-Display / Timer



Art.-Nr. 251 109  
EAN 4 006 160 511 093

VE 4

Art.-Nr. 283 044  
EAN 4 006 160 830 446

VE 2

Art.-Nr. 251 136  
EAN 4 006 160 511 369

VE 6





Edelstahl

Edelstahl

Keramikbeschichtung

180° Öffnung

66

**Kontaktgrill**  
KG 3487

**NEW!** Kontaktgrill  
KG 3571

- Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
- Fettablaufrinne und Auffangschale (Schale zur leichten Reinigung entnehmbar)
- 2000 Watt
- Edelstahlgehäuse
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kurze Garzeiten
- Antihafbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss
- Großer, wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Temperatur „Ready“-Anzeige
- Große Grillfläche: ca. 29,5 x 23,5 cm
- Kabelaufwicklung
- Vielseitige Nutzung für z. B. Panini, Steaks, Fisch oder Gemüse
  
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W
- B x H x T ca. 335 x 145 x 330 mm

- Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
- Barbecue-Grill – 180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche
- Fettablaufrinne und Auffangschale (Schale zur leichten Reinigung entnehmbar)
- 2000 Watt
- Edelstahlgehäuse
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kurze Garzeiten
- Kratzfeste, keramikbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss
- Großer, wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Temperatur „Ready“-Anzeige
- Große Grillflächen: 2x ca. 29,5 x 23,5 cm
- Kabelaufwicklung
- Vielseitige Nutzung für z.B. Panini, Steaks, Fisch oder Gemüse
  
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W
- B x H x T ca. 356 x 145 x 336 mm



Edelstahlgehäuse



Kratzfeste  
Keramikbeschichtung



Edelstahlgehäuse



Barbecue-Grill – 180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche

Art.-Nr. 261 670  
EAN 4 006 160 616 705 VE 3



Art.-Nr. 263 657  
EAN 4 006 160 636 574 VE 3





### Multi-Teppan Yakigrill TYG 3027

- Japanisches Grillen am Tisch, gesund und kalorienarm
- Fettfrei, geruchsneutral und sauber
- Optimal zum Braten, Garen und Schmoren von Fisch, Fleisch und Gemüse
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Platte antihaftbeschichtet – hält und verteilt die Hitze optimal (leicht zu reinigen)
- Grillfläche: ca. 43 x 22 cm
- Ablaufrinne für überschüssiges Fett
- Fettauffangbehälter herausnehmbar (leicht zu reinigen)
- Verchromte Handgriffe
- Sicherer Stand
  
- 220–240 V, 50 Hz, 2000 W
- BxHxT ca. 520 x 125 x 260 mm

### Partypfanne PP 3401

- Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
- Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
- Pfanne antihaftbeschichtet (leicht zu reinigen)
- Ø 32 cm, Tiefe: 3,5 cm
- Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
- Wärmeisolierte Handgriffe
  
- 220–240V, 50/60 Hz, 1500 W
- BxHxT ca. 380 x 160 x 400 mm



**Keramikbeschichtung**



**NEW!** Partypfanne  
PP 3401 C

- Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
- Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
- Pfanne keramikbeschichtet (kratzfest und leicht zu reinigen)
- Ø 32 cm, Tiefe: 3,5 cm
- Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
- Wärmeisolierte Handgriffe
  
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W
- BxHxT ca. 380 x 160 x 400 mm

Partypfanne  
PP 2914

- Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
- Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
- Pfanne antihafbeschichtet (leicht zu reinigen)
- Ø 38 cm, Tiefe: 4,0 cm
- Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
- Wärmeisolierte Handgriffe
  
- 230 V, 50 Hz, 1400 W
- BxHxT ca. 450 x 140 x 400 mm



Kratzfeste Keramikbeschichtung

● Art.-Nr. 263 655  
EAN 4 006 160 636 550 VE 2



● Art.-Nr. 251 102  
EAN 4 006 160 511 024 VE 2





**Keramikbeschichtung**



**NEW!** Partypfanne  
PP 3570 C

- Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
- Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
- Pfanne keramikbeschichtet (kratzfest und leicht zu reinigen)
- Ø 42 cm, Tiefe: 9 cm
- Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
- Wärmeisolierte Handgriffe
  
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W
- BxHxT ca. 430 x 145 x 490 mm

Partypfanne  
PP 3410

- Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
- Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
- Pfanne antihafbeschichtet (leicht zu reinigen)
- Größe: ca. 30 x 30 cm, Tiefe: 5 cm
- Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
- Wärmeisolierte Handgriffe
  
- 220–240 V, 50 Hz, 1500 W
- BxHxT ca. 415 x 175 x 300 mm



Kratzfeste Keramikbeschichtung

● Art.-Nr. 263 656  
EAN 4 006 160 636 567 VE 2



● Art.-Nr. 251 131  
EAN 4 006 160 511 314 VE 4





2in1

Pizza- und  
Partypfanne



Edelstahl

70

### Pizza-/Partypfanne PP 3402

- Pizza-/Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen, Warmhalten und Pizza backen
- Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
- Pfanne antihafbeschichtet (leicht zu reinigen)
- Ø 36 cm, Tiefe: 3,5 cm
- Hitzebeständiger Glas-/Metalldeckel mit Griff
- Verchromte, wärmeisolierte Griffe
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W
- B x H x T ca. 430 x 160 x 360 mm

### Fondue-Set FD 3516

- Fonduepotf aus Edelstahl, rostfrei (Ø 18,5 cm)
- Füllmenge bis zu 1,2 Liter max.
- Fonduepotf mit verkapseltem Sandwichboden für eine bessere Wärmeverteilung – auch individuell nutzbar auf unterschiedlichen Herdplatten (Gas, Elektro, Glaskeramik, Halogen)
- Separater, standsicherer Heizsockel aus Edelstahl
- Stufenlos regelbarer Thermostat (beleuchtet)
- Überhitzungsschutz
- Übertemperatursicherung
- Edelstahl-Spritzschutz mit Gabelhalter (abnehmbar)
- Zubehör: 8 Edelstahl-Fonduegabeln, farblich markiert
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200–1400 W
- B x H x T ca. 285 x 180 x 185 mm



Stufenlos regelbarer  
Thermostat (beleuchtet)

● Art.-Nr. 251 130  
EAN 4 006 160 511 307 VE 4



● Art.-Nr. 261 704  
EAN 4 006 160 617 047 VE 4





### Raclette-Grill RG 3517

- Cool Touch-Gehäuse
- Zum Grillen und Überbacken
- Grillplatte abnehmbar
- 8 Pfännchen
- 8 Holzspachtel
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte
- Grillplatte und Pfännchen antihaftbeschichtet (leicht zu reinigen)
- Grillfläche: ca. 40,5 x 30 cm
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
  
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200–1400 W
- BxHxT ca. 430 x 130 x 340 mm

### Raclette-Grill RG 2892

- Zum Grillen und Überbacken
- Grillplatte abnehmbar
- Heißer Stein abnehmbar
- 8 Pfännchen
- 8 Holzspachtel
- Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
- Grillplatte und Pfännchen antihaftbeschichtet (leicht zu reinigen)
  
- 230 V, 50 Hz, 1300 W
- BxHxT ca. 520 x 130 x 250 mm



Inkl. 8 Holzspachtel



Inkl. 8 Holzspachtel

● Art.-Nr. 261 705  
EAN 4 006 160 617 054 VE 3



● Art.-Nr. 262 915  
EAN 4 006 160 629 156 VE 2





**2 in 1 Raclette-Grill**  
RG 3518

- Cool Touch-Gehäuse
- Zum Grillen und Überbacken
- Wendegussplatte – Kombinierte Grillfläche zum Grillen von Fisch (glatte Oberfläche) oder Fleisch (extra tiefe Rillen für ein intensives Grillmuster)
- Naturgrillstein für ein gesundes und fettarmes Grillen
- Gesamte Grillfläche: ca. 46 x 23 cm (2x ca. 23 x 23 cm)
- 8 Pfännchen, 8 Holzspachtel
- Stufenlos regelbarer Thermostat (blau beleuchtet)
- Grillplatte und Pfännchen antihaftbeschichtet (leicht zu reinigen)
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200–1400 W
- B x H x T ca. 465 x 150 x 235 mm



Naturgrillstein für ein gesundes und fettarmes Grillen



Stufenlos regelbarer Thermostat (blau beleuchtet)



Kombinierte Grillfläche zum Grillen von Fisch oder Fleisch (Wendegussplatte)

**Elektrischer Grillanzünder**  
EGA 3404

- Elektrischer Grillanzünder für gefahrloses Zünden von Grillkohle, Holzkohle und Briketts
- Keine Chemikalien, keine Geruchsbildung
- Für sauberen und schnellen Grillgenuss
- Minimale Rauchentwicklung
- Grillfeuer in ca. 10 Min. entfacht
- Einfache Bedienung
- Große Zündfläche mit 3 Glühwendeln
- Inkl. Abstellhilfe aus Metall (Wandmontage möglich, inkl. Montagematerial)
- Wärmeisolierter Griff, ergonomisch geformt
- Leicht zu reinigen
- 220–240 V, 50/60 Hz, 800 W
- B x H x T ca. 200 x 75 x 510 mm

**Barbecue-Standgrill**  
BQS 3508

- Standgrill in ansprechendem Design zum Grillen mit geringer Rauch- und Geruchsentwicklung
- Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
- Verchromter Grillrost
- Grillrost und Heizelement abnehmbar zum leichten Reinigen
- Cool Touch-Gehäuse
- Metallauffangschale
- Windschutz
- Zwischenablage
- Auch als Tischgrill zu verwenden
- Grillhöhe: ca. 80 cm
- Grillfläche: 35,5 x 24,5 cm
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
- B x H x T ca. 515 x 855 x 390 mm

Art.-Nr. 261 706  
EAN 4 006 160 617 061 VE 2



Art.-Nr. 271 676  
EAN 4 006 160 716 764 VE 6



Art.-Nr. 261 697  
EAN 4 006 160 616 972 VE 4





### Barbecue-Tischgrill BQ 2977 N

- Tischgrill im stilvollen Design zum Grillen ohne Feuer und Rauch
- Cool Touch-Gehäuse
- Ein-/Aushalter mit Kontrollleuchte
- Grillrost und Heizelement zum leichten Reinigen abnehmbar
- Metallauffangschale
- Grillfläche: 35,5 x 24,5 cm
  
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
- BxHxT ca. 480 x 100 x 360 mm

### Barbecue-Tischgrill BQ 3507

- Tischgrill in ansprechendem Design zum Grillen mit geringer Rauch- und Geruchsentwicklung
- Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
- Verchromter Grillrost
- Grillrost und Heizelement abnehmbar zum leichten Reinigen
- Cool Touch-Gehäuse
- Metallauffangschale
- Windschutz
- Grillfläche: 36 x 25 cm
  
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
- BxHxT ca. 515 x 95 x 375 mm



### Barbecue-Tischgrill BQ 3443

- Tischgrill im stilvollen Design zum Grillen ohne Feuer und Rauch
- Auch für den Außeneinsatz geeignet
- Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
- Grillrost höhenverstellbar, verchromt
- Grillrost und Heizelement abnehmbar zum leichten Reinigen
- Emailliertes Gehäuse
- Emaillierte Stahlwanne
- Metallauffangschale
- Grillfläche: 40 x 22,5 cm
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
- B x H x T ca. 530 x 100 x 310 mm

### Heißluftofen HLO 3523

- Schonendes Garen durch zirkulierende Heißluft, fettarm und vitaminerhaltend
- Sehr vielseitig einsetzbar zum Braten, Backen, Rösten, Grillen, Dämpfen, Schmoren, Auftauen, Erhitzen, Barbeque-Grillen (einfache Handhabung)
- Halogen-Heizelement, schnellere Aufheizung
- Spart Zeit und Energie: benötigt bis zu 45 % weniger Energie als ein konventioneller Backofen
- Optimal für die kleine Küche und mobil einsetzbar
- Stufenlos einstellbarer Thermostat von 0 – 200 °C
- 12 l Innenraum
- Glasschüssel: Ø 33 cm
- Behälter aus Sicherheitsglas – hitze- und kratzbeständig (spülmaschinengeeignet)
- 60 Minuten-Timer mit akustischem Endsignal
- Kontrollleuchten für Betrieb und Temperatur
- Sicherheitsschalter, praktischer Sicherheitsgriff
- Tragegriffe hitzeisoliert
- Zubehör: hoher und niedriger Rost, Dämpfeinsatz, Zange, Grillspieße, Deckelhalter
- 230 V, 50 Hz, 1200–1400 W
- B x H x T ca. 415 x 330 x 355 mm



Niedriger/hoher Rost



Dämpfeinsatz

● Art.-Nr. 263 208  
EAN 4 006 160 632 088 VE 4



● Art.-Nr. 263 234  
EAN 4 006 160 632 347 VE 1





### Mini-Backofen MB 3463

- 8 Liter Garraum
- Ober- und Unterhitze
- 15 Minuten-Timer
- 2 Quarz-Heizelemente
- Ausziehbarer Rost
- Backblech
- Krümeltablett
- Übertemperaturschutz
  
- 230 V, 50 Hz, 800 W
- BxHxT ca. 365 x 220 x 250 mm

### Multi Pizza-Ofen MPO 3520

- Pizzaofen ideal zum Grillen und Aufbacken
- Großes Grillrost, ideal für Pizza (26 x 25 cm)
- Inklusive Backblech (23,5 x 22 cm)
- Ca. 12 Liter Backraum
- Ober- und Unterhitze (Kombibetrieb möglich)
- 4-Stufenschaltung (Oberhitze, Unterhitze, Kombi, Off)
- 2 Quartz-Heizelemente
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- Edelstahlgriff
- Krümelschublade
- Übertemperaturschutz
  
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 375 x 220 x 330 mm



Inkl. Backblech (23,5 x 22 cm)

● Art.-Nr. 251 143  
EAN 4 006 160 511 437 VE 4



● Art.-Nr. 261 708  
EAN 4 006 160 617 085 VE 4





76

### Multi-Backofen MBG 3521

- 28 Liter Backraum
- Umluft
- Ober- und Unterhitze, Kombibetrieb möglich
- Drehspieß
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- 5-Stufenschalter (Ober-/Unter-/Ober- und Unterhitze/ Drehspieß/Aus)
- Stufenlose Temperaturregelung (100 °C – 230 °C)
- Kontrollleuchte
- Inkl. Grillrost, Backblech, Drehspieß
- Inkl. Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech, Werkzeug zur Entnahme des Drehspießes
- Großes Sichtfenster
- 230 V, 50 Hz, 1500 W
- B x H x T ca. 520 x 335 x 420 mm



Inkl. Drehspieß

### Kleinküche KK 3522

- 2 Kochplatten:
  - 1x Ø 18,5 cm, 1500 Watt
  - 1x Ø 15,5 cm, 1000 Watt
- 2 verschiedene Bedienelemente der Kochplatten:
  - klein: Drehschalter Stufen 0–6
  - groß: Drehschalter Stufen OFF und 850 W – 1500 W
- 28 Liter Garraum
- Kombibetrieb (Backen und Kochen gleichzeitig)
- Ober- und Unterhitze (900/600 W)
- Mögliche Back-/Grillvarianten:
  - Ober- und Unterhitze
  - nur Unterhitze
  - Oberhitze
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte
- Backfentür mit Sichtfenster
- Inkl. Grillgitter, Backblech und Krümelschublade sowie einhaken Griff zum Herausziehen des Bleches/Rostes
- \*) Leistungsaufnahme:
  - 600 Watt Ofen (Unterhitze), 900 Watt Ofen (Oberhitze)
  - 1000 Watt Kochplatte (klein), 1500 Watt Kochplatte (groß)
  - 3400 Watt (Gesamtaufnahme)
- 230 V, 50 Hz, 3400 W
- B x H x T ca. 515 x 360 x 390 mm

● Art.-Nr. 261 710  
EAN 4 006 160 617 108 VE 1



● Art.-Nr. 261 709  
EAN 4 006 160 617 092 VE 1





2in1

**NEW!** Mikrowelle  
MW 785

- 700 Watt Mikrowellenleistung
- 20 Liter Garraum
- 5 Leistungsstufen
- Drehteller, Ø ca. 24,5 cm
- 30 Minuten-Timer mit Endsignal
- Garraumbeleuchtung
- Großes Sichtfenster
  
- 230 V, 50 Hz, 1200 W
- BxHxT ca. 455 x 265 x 340 mm

**NEW!** Mikrowelle mit Grill  
MWG 786

- 700 Watt Mikrowellenleistung
- 900 Watt Grilleistung
- 20 Liter Garraum
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 3 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 30 Minuten-Timer mit Endsignal
- Garraumbeleuchtung
- Großes Sichtfenster
  
- 230 V, 50 Hz, 1200 W
- BxHxT ca. 455 x 265 x 340 mm

● Art.-Nr. 253 139  
EAN 4 006 160 531 398 VE 1  
● Art.-Nr. 253 140  
EAN 4 006 160 531 404 VE 1



● Art.-Nr. 253 141  
EAN 4 006 160 531 411 VE 1  
● Art.-Nr. 253 145  
EAN 4 006 160 531 459 VE 1  
● Art.-Nr. 253 146  
EAN 4 006 160 531 466 VE 1





**2in1**



**ELEKTRONIK**

**2in1**



**Edelstahl**

**NEW!**

**Mikrowelle mit Grill  
MWG 787**

**Mikrowelle mit Grill  
MWG 783 E**

- 700 Watt Mikrowellenleistung
- 900 Watt Grillleistung
- 20 Liter Garraum
- 6 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- 9 automatische Garprogramme inkl. Auftauprogramm
- Express-/Schnellstartprogramm
- Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- Easy Tronic
- Digitaluhr
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- Großes Sichtfenster
  
- 230 V, 50 Hz, 1200 W
- B x H x T ca. 455 x 265 x 335 mm

- Edelstahlgehäuse
- 700 Watt Mikrowellenleistung
- 1000 Watt Grillleistung
- 20 Liter Garraum
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 3 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- Drehteller: Ø ca. 25,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 35 Minuten-Timer mit Endsignal
- Garraumbeleuchtung
- Großes Sichtfenster
  
- 230 V, 50 Hz, 1050 W
- B x H x T ca. 435 x 255 x 355 mm

● Art.-Nr. 253 143  
EAN 4 006 160 531 435 VE 1



● Art.-Nr. 253 135  
EAN 4 006 160 531 350 VE 1





3in1

Heißluft



Edelstahl

**NEW!** Mikrowelle mit Grill und Heißluft  
MWG 788 H

- Edelstahlfront
- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1350 Watt Grillleistung
- 1350 Watt Heißluft
- Sofortstart-Funktion
- 20 Liter Garraum
- 11 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 4 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle/Heißluft)
- 1 Grillstufe
- 10 Temperatureinstellungen Heißluft
- 9 automatische Garprogramme inkl. Auftauprogramm
- Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Quarz-Heizelemente
- Digitaluhr
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 1350 W
- BxHxT ca. 455 x 262 x 375 mm



4in1

Heißluft

Pizzafunktion

**NEW!** Mikrowelle mit Grill und Heißluft  
MWG 789 H

- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1200 Watt Grillleistung
- 1200 Watt Heißluft
- 23 Liter Garraum
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 3 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 10 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle/Heißluft)
- 1 Grillstufe
- 5 Temperatureinstellungen Heißluft
- 9 automatische Garprogramme
- Auftauprogramm
- Schnellstartprogramm
- Inkl. Pizzaprogramm und Pizzateller Ø ca. 28,0 cm
- Drehteller: Ø ca. 27,0 cm
- Grillrost: Ø ca. 22,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Quarz-Heizelemente
- Digitaluhr
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 1300 W



Pizzafunktion inkl. Pizzateller

Pizzateller mit aktiver, hitzespeichernder Spezialbeschichtung für extra krosse und knusprige Pizzaböden.

Pizzateller wird über die Mikrowellenfunktion vorgeheizt und anschließend die Pizza im Kombibetrieb fertig gebacken.

Ideal für Tiefkühlpizza und frisch zubereitete Pizzaböden.





**3in1**

**Heißluft**



**4in1**

**Heißluft**



**Mikrowelle mit Grill und Heißluft  
MWG 775 H**

- Edelstahlgehäuse
- Verspiegelte Glasfront
- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1200 Watt Grillleistung
- 1200 Watt Heißluft
- 23 Liter Garraum
- 4 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 3 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 10 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle/Heißluft)
- 1 Grillstufe
- 10 Temperatureinstellungen Heißluft
- 9 automatische Garprogramme
- Auftauprogramm
- Drehteller: Ø ca. 27,0 cm
- Grillrost: Ø ca. 22,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Quarz-Heizelemente
- Digitaluhr
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
  
- 230 V, 50 Hz, 1300 W
- B x H x T ca. 485 x 295 x 405 mm

**Doppelgrill-Mikrowelle  
MWG 779 H**

- Edelstahlgehäuse
- Edelstahlinnenraum
- Doppelgrill für z. B. knusprige Pizza, Baguettes, Aufläufe etc. (1200 W Oberhitze, 500 W Unterhitze)
- 900 Watt Mikrowellenleistung
- 1700 Watt Doppelgrill
- 2300 Watt Heißluft
- Quarz-Oberhitzeelement
- 25 Liter Garraum
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 10 Temperatureinstellungen Heißluft
- 10 automatische Garprogramme
- Auftauprogramm
- Schnellstartprogramm
- Inkl. Pizzaprogramm und Pizzastein: Ø ca. 30,0 cm
- Drehteller: Ø ca. 31,5 cm (emailliert, kratzfest, spülmaschinengeeignet)
- Grillrost: Ø ca. 25,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Startverzögerung
- Digitaluhr
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
  
- 230 V, 50 Hz, 1450 W
- B x H x T ca. 510 x 300 x 430 mm



Pizzafunktion inkl. Pizzastein

● **Art.-Nr. 253 126**  
**EAN 4 006 160 531 268**    **VE 1**



● **Art.-Nr. 253 131**  
**EAN 4 006 160 531 312**    **VE 1**





Freistehend  
& unterbaufähig

**Mikrowelle mit Grill**  
MWG 777 U

- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1000 Watt Grillleistung
- 20 Liter Garraum
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 3 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 30 Minuten-Timer mit Endsignal
- Garraumbeleuchtung
- Großes Sichtfenster
- Freistehend sowie unterbaufähig (inkl. Montagematerial)
- 230 V, 50 Hz, 1250 W
- BxHxT ca. 461 x 365 x 280 mm



Freistehend  
& unterbaufähig

**Mikrowelle mit Grill**  
MWG 778 U

- Edelstahlfront
- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1000 Watt Grillleistung
- 20 Liter Garraum
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- 8 Automatikprogramme
- Auftauprogramme (nach Zeit und Gewicht wählbar)
- Schnellstartprogramm
- Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Easy Tronic, Digitaluhr, Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- Großes Sichtfenster
- Freistehend sowie unterbaufähig (inkl. Montagematerial)
- 230 V, 50 Hz, 1250 W
- BxHxT ca. 460 x 285 x 370 mm



Unterbaufähig



Unterbaufähig

Art.-Nr. 253 129  
EAN 4 006 160 531 299 VE 1



Art.-Nr. 253 130  
EAN 4 006 160 531 305 VE 1






**Einbau-Mikrowelle mit Grill**  
MWG 2215 EB


**Einbau-Mikrowelle mit Grill und Heißluft**  
MWG 2216 H EB

- Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
- Edelstahlfront/-innenraum
- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1000 Watt Grillleistung
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- 8 Automatikprogramme
- Auftauprogramme (nach Zeit und Gewicht wählbar)
- 20 Liter Garraum
- Drehteller: Ø ca. 24,5 cm, Grillrost: Ø ca. 21 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Startverzögerung
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung



- 230 V, 50 Hz, 1250 W
- Gerät (BxHxT): 465 x 359 x 339 mm
- Gerät mit Rahmen (BxHxT): 596 x 384 x 339 mm
- Gewicht: ca. 14 kg

- Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
- Edelstahlfront/-innenraum
- 900 Watt Mikrowellenleistung
- 1100 Watt Grillleistung
- 2500 Watt Heißluft
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufe
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Heißluft/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- 10 Temperatureinstellungen Heißluft (130 °C–220 °C)
- 10 Automatikprogramme
- Auftauprogramm, Schnellstartprogramm
- 25 Liter Garraum
- Drehteller: Ø ca. 31,5 cm, Grillrost: Ø ca. 27,5 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Startverzögerung
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung



- 230 V, 50 Hz, 1450 W
- Gerät (BxHxT): 520 x 350 x 470 mm
- Gerät mit Rahmen (BxHxT): 595 x 460 x 470 mm
- Gewicht: ca. 21 kg

● Art.-Nr. 622 151  
EAN 4 004 470 221 510 VE 1



● Art.-Nr. 622 161  
EAN 4 004 470 221 619 VE 1





**2in1**



**Alkoholtester**  
AT 3260

**Einkochautomat**  
EKA 3338

**NEW!** **Einzelkochplatte**  
EKP 3582

83

- Alkoholtester im ansprechendem Design
- Schnelle Messbereitschaft
- 2 digitale LCD-Displays
- Anzeige in Promille von 0,0 ‰–1,9 ‰ und BAC (Blutalkoholkonzentration) von 0,00 ‰–0,19 ‰
- Akustisches Warnsignal bei 0,2 ‰ und 0,5 ‰ / 0,02 ‰ und 0,05 ‰
- Temperaturanzeige in °C und °F
- Countdownfunktion
- Uhr mit Alarmfunktion
- Automatische Abschaltung verlängert die Batteriebensdauer
- Geringes Gewicht
- Inkl. Trageschlaufe
  
- Batteriebetrieb:  
2x AAA, 1x AG 13 Knopfzelle (Batterien enthalten)
- BxHxT ca. 37 x 100 x 17 mm

- 1800 Watt
- 25 Liter Tankinhalt für bis zu 14 Gläser
- Gehäuse emailliert (kratzfest)
- Geschlossener Topfboden, verdecktes Edelstahlheizelement
- Stufenlose Temperaturregelung (30 °C–100 °C)
- Kontrollleuchte
- Integrierter Ablaufzapfhahn zum praktischen Abfüllen von z. B. Glühwein, Punsch oder anderen heißen Getränken
- Beständige Emaillierung (geschmacksneutral)
- Einlegerost
- Kunststoffgriffe wärmeisoliert
- Überhitzungsschutz
  
- 230 V, 50 Hz, 1800 W
- BxHxT ca. 455 x 495 x 435 mm

- Kochplatte: Ø ca. 180 mm
- 1500 Watt
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte
- Hitzebeständige Lackierung
- Hohe Standfestigkeit
  
- 230 V, 50 Hz, 1500 W
- BxHxT ca. 360 x 70 x 285 mm



**NEW!** Doppelkochplatte  
DKP 3583

- 2 Kochplatten:
  - 1x Ø ca. 180 mm, 1500 Watt
  - 1x Ø ca. 150 mm, 1000 Watt
- 2 stufenlos regelbare Thermostate
- 2 Kontrollleuchten
- Hitzebeständige Lackierung
- Hohe Standfestigkeit
  
- 230 V, 50 Hz, 2500 W
- B x H x T ca. 570 x 70 x 285 mm

**NEW!** Induktions-Einzel-  
kochplatte EKI 3569

- Induktionskochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Glaskeramikoberfläche
- Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
- Kratzfeste, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
- ECO-Save – 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
- Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
- 10 Leistungsstufen und 10 Temperaturstufen mit LED-Anzeige (60° C – 240° C)
- Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
- 3 LED-Kontrollleuchten
- 180 Minuten-Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
- Countdown-Anzeige
- Automatische Endabschaltung nach 120 Minuten ohne Bedienung
- Automatische Endabschaltung nach Entfernen des Topfes
- Kindersicherung
- Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
  
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W
- B x H x T ca. 290 x 65 x 370 mm

Induktions-Doppelkochplatte  
DKI 3184

- Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
- Kratzfest, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
- ECO-Save – 55 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
- Elektronisches Bedienfeld mit LED-Display
- Automatisches Signal bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
- 2x 2 Kochfunktionen
- 2x10 wählbare Temperaturstufen (60 °C–240 °C pro Kochfeld)
- 2x10 wählbare Leistungsstufen (800–1400/1900 Watt pro Kochfeld)
- Keramikochplatte
- 2x 4 Kontrollleuchten
- Timer
  
- 230 V, 50 Hz, 3300 W
- B x H x T ca. 575 x 65 x 350 mm



Art.-Nr. 271 699  
EAN 4 006 160 716 993

VE 3



Art.-Nr. 263 658  
EAN 4 006 160 636 581

VE 2



Art.-Nr. 273 550  
EAN 4 006 160 735 505

VE 2





2in1

Reise-Dampfbügeleisen/  
Dampfbürste DB 3108 B

85

- Stufenlose Temperaturregelung für alle Gewebearten
- Offener Drehgriff
- Kontrollleuchte
- Antihafbeschichtete Sohle
- Kombierter Aufsatz: Flusenentfernung und Bürsten
- Vertikale Dampffunktion zur Glättung hängender Textilien
- Transparenter Wassertank (ca. 30 ml)
  
- 230 V, 50 Hz, 800 W
- B x H x T ca. 185 x 226 x 128 mm



Art.-Nr. 263 531  
EAN 4 006 160 635 317 VE 12





**NEW!** Dampfbügelautomat  
DB 3578

- Edelstahlspezialsohle
  - Mit Sprüheinrichtung, Dampfstoßfunktion und Vertikaldampf
  - Stufenlose Temperaturregelung
  - Stufenlose Dampfregelung
  - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
  - Selbstreinigungsfunktion
  - Transparenter Wassertank
  - Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
  - Kontrollleuchte
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1700 W
  - BxHxT ca. 110 x 140 x 260 mm

Dampfbügelautomat  
DB 3105

- Edelstahlspezialsohle
  - Mit Sprüheinrichtung, Dampfstoßfunktion und Vertikaldampf
  - Stufenlose Temperaturregelung
  - 3-stufige Dampfregelung
  - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
  - Selbstreinigungsfunktion
  - Transparenter Wassertank
  - Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
  - Kontrollleuchte
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
  - BxHxT ca. 115 x 155 x 275 mm

Dampfbügelautomat  
DB 3475

- Edelstahlspezialsohle
  - Mit Sprüheinrichtung, Dampfstoßfunktion und Vertikaldampf
  - Stufenlose Temperaturregelung
  - Stufenlose Dampfregelung
  - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
  - Selbstreinigungsfunktion
  - Transparenter Wassertank
  - Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
  - Kontrollleuchte
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2200 W
  - BxHxT ca. 110 x 150 x 275 mm



**Keramik**

**Dampfbügelautomat  
DB 3106**

- Edelstahlspezialsohle
- Mit Sprüheinrichtung, Dampfstoßfunktion und Vertikaldampf
- Stufenlose Temperaturregelung
- Dampfregelung
- Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
- Anti-Kalk-System
- Anti-Tropf-System
- Selbstreinigungsfunktion
- Transparenter Wassertank
- Gummierter Griff (offen)
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrollleuchte
  
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2500 W
- BxHxT ca. 124 x 144 x 280 mm

**Dampfbügelautomat  
DB 3512**

- Edelstahlspezialsohle
- 7 Funktionen:
  - Sprüheinrichtung
  - Dampfstoß
  - Vertikaldampf
  - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
  - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
  - Tropfstopp
  - Antikalk
- Stufenlose Temperaturregelung
- Stufenlose Dampfregelung
- Transparenter Wassertank (ca. 360 ml)
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrollleuchte
  
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2500 W
- BxHxT ca. 115 x 150 x 290 mm

**Dampfbügelautomat  
DB 3485**

- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- 5 Funktionen:
  - Sprüheinrichtung
  - Dampfstoß
  - Vertikaldampf
  - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
  - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
- Stufenlose Temperaturregelung
- Stufenlose Dampfregelung
- Transparenter Wassertank
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrollleuchte
- Messbecher
  
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1800–2200 W
- BxHxT ca. 118 x 134 x 280 mm



Kratzfeste und leichtgängige Keramiksohle

● Art.-Nr. 263 529  
EAN 4 006 160 635 294 VE 6

● Art.-Nr. 261 700  
EAN 4 006 160 617 009 VE 6

● Art.-Nr. 261 668  
EAN 4 006 160 616 682 VE 6





Keramik

**Dampfbügelautomat**  
DB 3329

- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- Mit Sprüheinrichtung, Dampfstoßfunktion und Vertikaldampf
- Stufenlose Temperaturregelung
- Stufenlose Dampfregelung
- Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
- Anti-Kalk
- Tropfstopp
- Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
- Transparenter Wassertank (ca. 320 ml)
- Gummierter Griff für rutschsicheren Halt
- Gummierte Abstellfläche für sicheren Stand
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrollleuchte
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2500 W
- BxHxT ca. 125 x 155 x 310 mm



Keramik

**Dampfbügelautomat**  
DB 3486

- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- 7 Funktionen:
  - Sprüheinrichtung
  - Dampfstoß
  - Vertikaldampf
  - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
  - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
  - Tropfstopp
  - Anti-Kalk
- Stufenlose Temperaturregelung
- 4-stufige Dampfregelung (0-1-2-3)
- Transparenter Wassertank (ca. 360 ml)
- Gummierter Griff für rutschsicheren Halt
- Gummierte Abstellfläche für sicheren Stand
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrollleuchte
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2400–2800 W max.
- BxHxT ca. 120 x 160 x 300 mm



Kratzfeste und leichtgängige Keramiksohle



2in1

Auch kabellos zu verwenden

Keramik

**Dampfbügelautomat**  
DBC 3388

- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- Dampfbügelautomat auch kabellos zu verwenden
- Mit Sprüheinrichtung, Dampfstoßfunktion und Vertikaldampf
- Stufenlose Temperaturregelung
- 3-stufige Dampfregelung
- Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
- Anti-Kalk-System
- Anti-Tropf-System
- Selbstreinigungsfunktion
- Transparenter Wassertank (ca. 220 ml)
- Inkl. Tischbefestigung für sicheren Stand und Einhandbedienung
- Gummierter Griff für rutschsicheren Halt
- Kontrollleuchte
- 220–240 V, 50 Hz, 2000 W
- BxHxT ca. 290 x 245 x 130 mm



Kratzfeste und leichtgängige Keramiksohle

Art.-Nr. 263 132  
EAN 4 006 160 631 326 VE 6



Art.-Nr. 261 669  
EAN 4 006 160 616 699 VE 6



Art.-Nr. 263 172  
EAN 4 006 160 631 722 VE 4





Keramik

### Dampfbügelstation DBS 3461

- Edelstahlspezialsohle
  - Gleichbleibend hohe Hitzebeständigkeit und optimale Dampfgenerierung
  - Gleichmäßige Dampfverteilung durch 68 Dampfdüsen
  - Mit Dampfstoßfunktion (horizontal und vertikal)
  - Gleichbleibender hoher Dampfausstoß: max. 90 g/Min.
  - Schweres Eisen – weniger Druckaufwand für optimale Gleiteigenschaft
  - Abnehmbarer Wassertank (1,7 Liter), bei durchschnittlichem Betrieb ausreichend für ca. 60 Min.
  - Permanent Nachfüllfunktion – Nachfüllen des Wassertanks während des Betriebes möglich
  - Stufenlose Temperaturregelung
  - Antikalkpatrone
  - Extra große Abstellfläche für stabile Ablage des Bügeleisens
  - Arretierbare Tragevorrichtung
  - Langes Anschlusskabel
  - Kabelaufwicklung am Bodenteil
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2400 W max.  
■ B x H x T DB ca. 195 x 270 x 380 mm

### Dampfbügelstation DBS 3503

- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
  - Gleichbleibend hohe Hitzebeständigkeit und optimale Dampfgenerierung
  - Abnehmbarer Wassertank (1,0 Liter Fassungsvermögen)
  - Permanent Nachfüllfunktion – Nachfüllen des Wassertanks während des Betriebes möglich
  - Mit Dampfstoßfunktion (horizontal und vertikal)
  - Gleichmäßige Dampfverteilung durch 15 Dampfdüsen
  - Gleichbleibender hoher Dampfausstoß: max. 90 g/Min.
  - Dauerdampf durch Feststelltaste
  - Elektronische Temperatureinstellung
  - Auto-Shut-Off nach 20 Min.
  - Blau beleuchtete Symbole auf Display
  - Beleuchteter Wassertank
  - Arretierbare Tragevorrichtung
  - Abstellfläche für Bügeleisen
  - Rückseite der Bügelstation extra groß, für eine stabile Ablage
  - Langes Anschlusskabel
  - Antikalkpatrone
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2000–2400 W  
■ B x H x T ca. 210 x 325 x 390 mm

89



Arretierbare Tragevorrichtung



Ersatzpatronen  
für DBS 3461  
Art.-Nr. 8 934 610  
EAN 4 006 160 632 583



Kratzfeste und leichtgängige Keramiksohle



Praktische Tragevorrichtung



Beleuchteter Wassertank

● Art.-Nr. 263 228  
EAN 4 006 160 632 286 VE 2  
● Art.-Nr. 263 341  
EAN 4 006 160 633 412 VE 2



● Art.-Nr. 261 688  
EAN 4 006 160 616 880 VE 2





90

**NEW!** Mini-Waschautomat  
MWA 3540

- Leichte Mini-Waschmaschine
- Erübrigt lästige Handwäsche zu Hause und auf Reisen
- Ideal sowohl für Kleinwäsche als auch für empfindliche Wäschestücke
- Wäscht schnell und effektiv mit gleichmäßigem Waschergebnis
- Geringer Wasser-, Strom- und Waschmittelverbrauch
- Bestens geeignet für Camping, Urlaub und Singlehaushalte
- 15 Minuten-Timer
- Inkl. Ab- und Zulaufschlauch
- Fassungsvermögen: 13 Liter max./1,5 kg
- 230 V, 50 Hz, 135 W
- B x H x T ca. 330 x 460 x 360 mm



15 Minuten-Timer

Inkl. Zu- und  
AblaufschlauchWasserstands-  
anzeige

Textil-Dampfcenter  
TDC 3527

- Dampfglätter zum Dampfbügeln, Glätten und Entfernen von Fusseln
- Schonende und effiziente Methode zur Entfernung von Falten aus Textilien
- Der schonende Dampf erhöht die Lebensdauer Ihrer Kleidung
- Spart Zeit im Vergleich zum herkömmlichen Bügeln
- Auch für empfindliche Stoffe geeignet
- Vertikale Dampffunktion
- Schnelle Aufheizzeit durch leistungsstarke 1500 W – betriebsbereit in ca. 45 Sek.
- Wassertank mit 1 Liter Fassungsvermögen
- Bis zu 35 Min. Betriebszeit mit einer Tankfüllung
- Ergonomisch geformter Handgriff mit hochwertiger Edelstahleinlage
- 9 Dampfaustrittslöcher zum schnellen und schonenden Glätten von Textilien
- Konstanter Dampfausstoß: ca. 25 g/Min.
- Vertikales Dampfbügeln für hängende Kleidungsstücke, Vorhänge usw.
- Anti-Tropf-System
- Inkl. praktischem Tragegriff für mobilen Einsatz
- Extra großer Aktionsradius durch ca. 1,5 m langem Schlauch und ca. 1,8 m Kabellänge
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Überhitzungsschutz
- Zubehör: Textilbürstenaufsatz zum Glätten und Entfernen von Fusseln, Bügelfalteneinsatz
- 230 V, 50 Hz, 1500 W
- B x H x T ca. 300 x 200 x 195 mm




Großer 1 l Wassertank

Art.-Nr. 271 693  
EAN 4 006 160 716 931 VE 1



Art.-Nr. 263 604  
EAN 4 006 160 623 000 VE 3





Großer 1,2l Wassertank (abnehmbar)



Vertikales Dampfbügeln für hängende Kleidungsstücke



Schonende und effiziente Entfernung von Falten aus Textilien

## Textil-Dampfglätter TDC 3432

91

- Dampfglätter zum Dampfbügeln, Glätten und Entfernen von Fusseln
  - Schonende und effiziente Methode zur Entfernung von Falten aus Textilien
  - Der schonende Dampf erhöht die Lebensdauer Ihrer Kleidung
  - Spart Zeit im Vergleich zum herkömmlichen Bügeln
  - Auch für empfindliche Stoffe geeignet
  - Vertikale Dampffunktion
  - Schnelle Aufheizzeit durch leistungsstarke 1500 W – betriebsbereit in ca. 50 Sek.
  - Abnehmbarer Wassertank mit 1,2 Liter Fassungsvermögen
  - Bis zu 40 Min. Betriebszeit mit einer Tankfüllung
  - Stufenlos höhenverstellbare Teleskopstange (bis 1,35 m) zur individuellen Anpassung an die Körpergröße und zur einfachen Lagerung
  - Konstanter Dampfausstoß: ca. 30 g/Min.
  - Vertikales Dampfbügeln für hängende Kleidungsstücke, Vorhänge usw.
  - Anti-Tropf-System
  - Leicht zu transportieren – durch 2 große Rollen und 2x 360° Lenkrollen
  - Zubehör: Hosen- und Kleiderbügel, Textilbürstenaufsatz zum Glätten und Entfernen von Fusseln
  - Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
  - Überhitzungsschutz
  - Brandschutzsicherung
  - Kabellänge: ca. 1,80 m
- 
- 230 V, 50 Hz, 1500 W
  - BxHxT ca. 340 x 1640 x 230 mm



**Dampfreiniger**  
DR 2930

**NEW!** Dampfreiniger  
DR 3535

- Dampfreiniger reinigt, desinfiziert und entfettet bei 100 °C ohne Kalkrückstände und Putzstreifen
- 3,5 bar Dampfdruck
- Wassertank: ca. 220 ml
- Langes Kabel, ca. 5,0 m
- Überdruckschutz
- Überhitzungsschutz
- Inkl. 8-teiligem Zubehör: Bürsten-, Düsen-, Winkel-, Vlies-, Fensterreinigungs- und universeller Reinigungsaufsatz, Schlauch, Messbecher
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 210 x 320 x 160 mm

- Dampfreiniger, reinigt, desinfiziert und entfettet ohne Kalkrückstände und Putzstreifen
- 3,5 bar Dampfdruck
- Wassertank: ca. 300 ml
- Langes Kabel, ca. 5,0 m
- Überdruckschutz
- Überhitzungsschutz
- Inkl. 9-teiligem Zubehör: 2x Bürsten-, Düsen-, Winkel-, Vlies-, Fensterreinigungs- und universeller Reinigungsaufsatz, Schlauch, Messbecher
- 230 V, 50 Hz, 1000 W
- BxHxT ca. 210 x 320 x 160 mm



8-teiliges Zubehör




2x Rundbürstenaufsatz



Strahldüsenaufsatz



Universeller  
Reinigungsaufsatz



Winkelaufsatz



Vliesbezug



Messbecher

● Art.-Nr. 283 009  
EAN 4 006 160 830 095 VE 2



● Art.-Nr. 283 033  
EAN 4 006 160 830 330 VE 2





**NEW!** Dampfweiger  
DR 3536

Dampfweiger  
DR 3280

- Dampfweiger, reinigt, desinfiziert und entfettet ohne Kalkrückstände und Putzstreifen
- 3,5 bar Dampfdruck
- Wassertank: ca. 600 ml
- Aluminiumheizkessel
- Kontrollleuchte (Netz und Betriebsbereitschaft)
- Sicherheitstankdeckel mit Überdruckventil
- Überhitzungsschutz
- Ein-/Ausschalter (spritzwassergeschützt)
- Praktischer Tragegriff
- Leichtlaufräder
- Dampfregulierung am Handgriff
- Inkl. 9-teiligem Zubehör: 2-teiliges, verlängerbares Steckrohr, Bodenbürste, Vliestuch, Fensterwischer, Strahldüsenaufsatz, Rundbürstenaufsatz, Trichter, Messbecher
- 230 V, 50 Hz, 1350 W
- BxHxT ca. 320 x 310 x 230 mm

- Dampfweiger reinigt, desinfiziert und entfettet ohne Kalkrückstände und Putzstreifen
- 4 bar Dampfdruck
- Wassertank: ca. 1,5 Liter
- Edelstahlheizkessel
- Kontrollleuchten (Netz und Betriebsbereitschaft)
- Sicherheitstankdeckel mit Überdruckventil
- Überhitzungsschutz
- Ein-/Ausschalter (spritzwassergeschützt)
- Praktischer, offener Tragegriff
- Leichtlaufräder
- Dampfregulierung am Handgriff
- Zusätzliche Feststelltaste für Dauerbetrieb
- Inkl. 10-teiligem Zubehör: Verlängerbares Steckrohr (2-teilig), Bodenbürste mit Tuchaufnahme, Vliestuch, Fensterwischer, 2 Strahldüsenaufsätze, 2 unterschiedlich große Rundbürstenaufsätze, Trichter, Messbecher
- Integriertes Zubehörfach

- 230 V, 50 Hz, 1500 W
- BxHxT ca. 670 x 260 x 285 mm



Bodenbürste

Rundbürstenaufsatz



Fensterwischer

Winkelaufsatz

Verlängerbares Steckrohr



Art.-Nr. 283 034  
EAN 4 006 160 830 347

VE 1



Art.-Nr. 283 013  
EAN 4 006 160 830 132

VE 1





Vliesaufsatz zur gründlichen Reinigung

Fensterreinigungsaufsatz, reinigt ohne Putzstreifen und Kalkrückstände



Zubehör: 2x Mikrofasertuch, Messbecher, Fensterreiniger, Düsen- und Bürstenset, Teppichgleitsohle

Platzsparende Aufbewahrung durch einfaches Lösen der Komponenten



Zubehör: Teppichgleitsohle, 2 Microfasertücher



**NEW!** Dampfmop DR 3539

Dampfmop DR 3431



- Dampfreiniger desinfiziert, reinigt und entfettet bei 100°C ohne Schmierstreifen und Rückstände
  - Für verschiedene Oberflächen geeignet: z.B. Laminat, Holzböden, Marmor, Gummi, Schiefer, Keramik
  - Reinigung textiler Untergründe wie z. B. Teppiche, Matten und Polster
  - Umweltfreundliche Reinigung und hygienische Sauberkeit ohne Chemie
  - Abtötung von Bakterien und Keimen durch hohe Dampfleistung
  - Maximale Desinfektion und Intensivpflege
  - Betriebsbereit in ca. 30 Sekunden
  - Ca. 300 ml Wassertank
  - Bis zu 40 Min. Betriebszeit mit einer Tankfüllung
  - Bis zu 15 g Dampf/Min.
  - Teppichgleitsohle
  - Alu-Teleskopstange
  - Abnehmbarer Griff und abnehmbare Düse zur einfachen Anwendung per Hand
  - Zubehör: 2x Mikrofasertuch, Messbecher, Fensterreiniger, Düsen- und Bürstenset
  - Langes Kabel, ca. 5,0 m
  - Kabelaufwicklung
  - Brandschutzsicherung
- 220–240 V, 50 Hz, 1500 W  
 ■ B x H x T ca. 260 x 1200 x 210 mm

- Dampfreiniger reinigt, desinfiziert und entfettet bei 100 °C ohne Schmierstreifen und Rückstände
  - Für verschiedene Oberflächen geeignet: z. B. Laminat, Holzböden, Marmor, Gummi, Schiefer, Keramik
  - Reinigung textiler Untergründe wie z. B. Teppiche, Matten und Polster
  - Umweltfreundliche Reinigung und hygienische Sauberkeit ohne Chemie
  - Abtötung von Bakterien und Keimen durch hohe Dampfleistung
  - Maximale Desinfektion und Intensivpflege
  - Betriebsbereit in ca. 30 Sekunden
  - Ca. 500 ml Wassertank (abnehmbar)
  - Bis zu 40 Min. Betriebszeit mit einer Tankfüllung
  - Bis zu 35 g Dampf/Min.
  - Stufenlos regelbare Dampfmenge
  - Platzsparende Aufbewahrung durch Klappgriff
  - Ein-/Ausschalter am Griff
  - Zubehör: 2x Microfasertuch, Teppichgleitsohle, Messbecher
  - Langes Kabel, ca. 5,0 m
  - Kabelaufwicklung
  - Brandschutzsicherung
- 220–240 V, 50 Hz, 1500 W  
 ■ B x H x T ca. 315 x 1120 x 190 mm



Platzsparender Klappgriff und abnehmbarer Wassertank

Art.-Nr. 263 621  
 EAN 4 006 160 636 215 VE 3

Art.-Nr. 263 560  
 EAN 4 006 160 635 607 VE 3





**NEW!** Fensterreiniger  
WC 3528

- Akku-Fensterreinigungs-Set für den täglichen Gebrauch
  - Streifenfreies, zeitsparendes und hygienisches Reinigen von z. B. glatten Oberflächen, Fenstern, Glastüren, Spiegeln, Duschkabinen, Autoscheiben etc.
  - 2 in 1 Reinigungs-/Absaugfunktion
    - tropffreies Reinigen durch 270 mm breite Absaugdüse
    - gründliche Reinigung durch 310 mm Mikrovliesaufsatz
  - Leistungsstarker Ni-Mh-Akku für bis zu 40 Min. lange Reinigungszeiten
  - Inkl. Sprühflasche und Mikrovliesaufsatz (maschinenwaschbar)
  - Leichte Handhabung durch geringes Gewicht (600 g)
- 
- Ladenetzteil: 230 V, 50 Hz
  - Akku: 3,6 V; 1500 mAh
  - BxHxT ca. 270 x 110 x 360 mm



Inkl. Sprühflasche



Mikrovliesaufsatz zur Vorreinigung (310 mm, abnehmbar)



Breite Absaugdüse für streifenfreies Reinigen (270 mm)



**Tischsauger**  
TS 3530

- Mini-Tischstaubsauger
- Saugfunktion
- Leicht entleerbarer Staubauffangbehälter – Beutellose Technik
- Schmutzbehälter (leicht zu reinigen)
- Ein-/Ausschalter
- Geringes Gewicht (130 g)
- Verkaufsfördernde Sichtkartonage
  
- Batteriebetrieb:  
2x AA 1,5 V Batterien (nicht enthalten)
- B x H x T ca. 105 x 70 x 85 mm

**Akku-Sauger**  
AKS 827

- Mit 3 wiederaufladbaren Ni-Mh-Akkus
- Fugendüse, Bürstendüse
- Permanent-Staubfilter (auswaschbar)
- Ladekontrollleuchte (LED)
- Ladenetzteil
- Standfuß/Wandhalterung (Befestigungsmaterial enthalten)
  
- 230 V, 50 Hz / 3,6 V, 1400 mAh
- B x H x T ca. 310 x 130 x 100 mm

**Akku-Nass-/Trockensauger**  
AKS 828

- Nass-/Trockensauger
- Kräftiger Akkusauger mit 3 wiederaufladbaren Akkus
- Permanent-Staubfilter (auswaschbar)
- Ladekontrollleuchte (LED)
- Ladenetzteil
- Zubehör: Fugendüse, Aufsatz für Nasssaugen, Wandhalterung
  
- 230 V, 50 Hz / 3,6 V, 1400 mAh
- B x H x T ca. 380 x 130 x 110 mm



**Misch-Verpackung – 3 Farben**

Art.-Nr. 263 611  
EAN 4 006 160 636 116 VE 12



Art.-Nr. 281 044  
EAN 4 006 160 810 448



VE 6



Art.-Nr. 281 052  
EAN 4 006 160 810 523



VE 6




## Handstaubsauger HS 2631

- Handstaubsauger zum Absaugen von: Möbeln, Polstern, Bilderrahmen, Gardinen, Büchern, Computern, Autos u.v.m.
- Geringe Abmessungen: 24 x 12 x 15 cm
- Permanent-Staubfilter
- Leicht zu reinigen
- 6 m langes Anschlusskabel
- Geringes Gewicht
- Aufrecht abstellbar (platzsparend)
- Zubehör: Flexibler „Saugrüssel“ mit Fugendüse, kleine und große Bürste, Schulterriemen
- 230 V, 50 Hz, 700 W max.
- BxHxT ca. 360 x 185 x 110 mm



## Robotsauger BSR 1283

- Vollautomatischer Roboterstaubsauger mit rotierenden Boden- und Seitenbürsten
- Saugfunktion
- 3 Programme (Small, Medium, Large) für unterschiedliche Raumgrößen
- Flache Abmessung, daher auch ideal zur Reinigung unter Möbeln
- Leistungsstarker Akku für bis zu 70 Min. Reinigungszeit
- Auto-Return-Funktion – kehrt zum Aufladen automatisch zur Basisstation zurück
- Treppensensor und Hinderniserkennung
- Virtuelle Wand – der Arbeitsumfang kann auch so eingeschränkt werden, das nur bestimmte Stellen oder Flächen gereinigt werden. Durch einen Sensor (IR) erkennt der Roboterstaubsauger auch eine Infrarot-virtuelle Wand, mit dessen Hilfe der Reinigungsbereich flexibel eingegrenzt werden kann.
- Leicht zu reinigender Schmutzbehälter (0,25 l) mit Permanentfilter
- Saugleistung: ca. 3 Watt
- Ladezeiten: 6–8 Stunden
- 14,4 V, 2000 mAh
- BxHxT ca. 350 x 90 x 350 mm



Saugroute im Raum  
(Beispiel)



Auto-Return-Funktion



„Virtuelle Wand“ durch  
Infrarot-Sensor



## Bodenstaubsauger BS 1287

- Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 1500 Watt max.
  - Elektronische Leistungsregelung
  - 4-fach Mikrofiltersystem
  - Staubbeutelwechselanzeige
  - Leichtgängige, umschaltbare Rollenbürste
  - Leichtgängige, große Laufrollen
  - Integrierter Tragegriff
  - Automatische Kabelaufwicklung
  - Zubehör: 2 in 1 – Bürsten- und Fugendüse
- 230 V, 50 Hz, 1500 W max.
  - B x H x T ca. 235 x 210 x 310mm

### Ersatzbeutel:

SSB 98  
Art.-Nr. 282 193  
EAN 4 006 160 821 932

## Bodenstaubsauger BS 1272

- Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 1500 Watt max.
  - Elektronische Leistungsregelung
  - 4-fach Mikrofiltersystem
  - Edelstahlsaugrohr
  - Staubbeutelwechselanzeige
  - Gummierte Laufrollen (ideal für Parkettböden)
  - Integrierter Tragegriff
  - Automatische Kabelaufwicklung
  - 3-fach Zubehör: Fugen-/Bürsten- und Polsterdüse
- 230 V, 50 Hz, 1500 W max.
  - B x H x T ca. 315 x 205 x 220 mm

### Ersatzbeutel:

SSB 98  
Art.-Nr. 282 193  
EAN 4 006 160 821 932



B

**Bodenstaubsauger**  
BS 1279

**NEW!** **Bodenstaubsauger**  
BS 1292

- Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 2000 Watt max.
- Elektronische Leistungsregelung
- 4-fach Mikrofiltersystem
- Edelstahlteleskoprohr
- Umschaltbare Metallbodenbürste
- Staubbeutelwechselanzeige
- Gummierte Laufrollen (ideal für empfindliche Böden)
- Praktischer Tragegriff
- Automatische Kabelaufwicklung
- Platzsparende Parkhilfe
- 3-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse und Polsterdüse

- 230 V, 50 Hz, 2000 W max.
- BxHxT ca. 250 x 250 x 410 mm

**Ersatzbeutel:**


SSB 101  
Art.-Nr. 282 047  
EAN 4 006 160 820 478

- 4-fach Mikrofiltersystem
- Metallteleskoprohr
- Umschaltbare Bodenbürste
- Staubbeutelwechselanzeige
- Praktischer Tragegriff
- Automatische Kabelaufwicklung
- Platzsparende Parkhilfe
- 2-fach Zubehör: Bürsten-/Fugendüse

- 230 V, 50 Hz, 900 W
- BxHxT ca. 245 x 229 x 316 mm

**Ersatzbeutel:**

SSB 101  
Art.-Nr. 282 047  
EAN 4 006 160 820 478





**A**  **ELEKTRONIK**




**B** 

**NEW!** Bodenstaubsauger  
BS 1288


- Elektronische Leistungsregelung
  - 4-fach Mikrofiltersystem
  - HEPA-Auslassfilter
  - Edelstahl-Teleskoprohr (ca. 85 cm Länge)
  - Extra großer Aktionsradius (ca. 8,30 m)
  - Umschaltbare Bodenbürste
  - Staubbeutelwechselanzeige
  - Gummierte Laufrollen (ideal für empfindliche Böden)
  - Praktischer Tragegriff
  - Automatische Kabelaufwicklung
  - Platzsparende Parkhilfe
  - Integriertes Zubehörfach
  - 2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse
- 230 V, 50 Hz, 800 W  
■ B x H x T ca. 280 x 240 x 460 mm

**Ersatzbeutel:**  
SSB 101  
Art.-Nr. 282 047  
EAN 4 006 160 820 478



**NEW!** Bodenstaubsauger  
BS 1293

- Eco-Cyclon
  - Beutellose Filtertechnik
  - 4-fach Mikrofiltersystem
  - HEPA-Filter
  - Metall-Teleskoprohr
  - Umschaltbare Bodenbürste
  - Gummierte Laufrollen (ideal für empfindliche Böden)
  - Praktischer Tragegriff
  - Automatische Kabelaufwicklung
  - Platzsparende Parkhilfe
  - 2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse
- 230 V, 50 Hz, 900 W  
■ B x H x T ca. 240 x 270 x 340 mm



- Art.-Nr. 271 691  
EAN 4 006 160 716 917 VE 1
- Art.-Nr. 271 701  
EAN 4 006 160 717 013 VE 1



- Art.-Nr. 271 697  
EAN 4 006 160 716 979 VE 1
- Art.-Nr. 271 702  
EAN 4 006 160 717 020 VE 1





### Bodenstaubsauger BS 1253

- Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 1600 Watt max.
  - Mechanische Leistungsregelung
  - Verstellbare Bodenbürste
  - Beutellose Filtertechnik (kein Staubbeutelnachkauf)
  - Leicht entleerbarer, transparenter Staubauffangbehälter ersetzt herkömmlichen Staubbeutel
  - Tankvolumen: 2,5 Liter
  - Motorschutzfilter (auswaschbar)
  - Leichtgängige, große Laufrollen
  - Automatische Kabelaufwicklung
  - Platzsparende Parkhilfe
- 230 V, 50 Hz, 1600 W max.  
■ BxHxT ca. 215 x 235 x 370 mm

### Bodenstaubsauger BS 1248

- Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 2000 Watt max.
  - Elektronische Leistungsregelung
  - Höhenverstellbares Teleskoprohr
  - Verstellbare Bodenbürste
  - Beutellose Filtertechnik (kein Staubbeutelnachkauf)
  - Leicht entleerbarer, transparenter Staubauffangbehälter ersetzt herkömmlichen Staubbeutel
  - Tankvolumen: 1,25 Liter
  - Motorschutzfilter (auswaschbar)
  - Gummierete Laufrollen (ideal für Parkettböden)
  - Automatische Kabelaufwicklung
  - Platzsparende Parkhilfe
  - 3-fach Zubehör
- 230 V, 50 Hz, 2000 W max.  
■ BxHxT ca. 377 x 285 x 257 mm

● Art.-Nr. 282 911  
EAN 4 006 160 829 112 VE 1



● Art.-Nr. 282 923  
EAN 4 006 160 829 235 VE 1  
● Art.-Nr. 282 924  
EAN 4 006 160 829 242 VE 1  
● Art.-Nr. 282 925  
EAN 4 006 160 829 259 VE 1





**2** Bodenbürsten  
für alle  
Anforderungen



**2** Bodenbürsten  
für alle  
Anforderungen

**Cyclon Twin Spin Bodenstaubsauger  
BS 1286**

- Cyclon Twin-Spin Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 2200 Watt max.
- Konstant hohe Saugleistung durch Cyclon Twin-Spin-Technik
- Elektronische Leistungsregelung
- 5-fach Filtersystem
- HEPA-Filter
- Höhenverstellbares Edelstahlteleskoprohr
- Umschaltbare Metallbodenbürste
- Beutellose Filtertechnik (kein Staubbeutelnachkauf) – hohe Saugkraft
- Leicht entleerbarer, transparenter Staubauffangbehälter ersetzt herkömmlichen Staubbeutel
- Behältervolumen: 3 Liter
- Gummierte Laufrollen (ideal für empfindliche Böden)
- Inkl. Lenkrolle
- Praktischer Tragegriff
- Automatische Kabelaufwicklung
- Platzsparende Parkhilfe
- Langes Kabel ermöglicht großen Aktionsradius
- Zubehör: kombinierter Bürst-/Fugenaufsatz, Parkettbürste
- 230 Volt, 50 Hz, 2200 W max.
- B x H x T ca. 280 x 310 x 380 mm

**Cyclon Twin Spin Bodenstaubsauger  
BS 1280**

- Cyclon Twin-Spin Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 2200 Watt max.
- Konstant hohe Saugleistung durch Cyclon-Twin Spin-Technik
- Elektronische Leistungsregelung
- 4-fach Filtersystem
- HEPA-Filter
- Höhenverstellbares Edelstahlteleskoprohr
- Umschaltbare Metallbodenbürste
- Beutellose Filtertechnik (kein Staubbeutelnachkauf) – hohe Saugkraft
- Leicht entleerbarer, transparenter Staubauffangbehälter ersetzt herkömmlichen Staubbeutel
- Behältervolumen: 4 Liter
- Gummierte Laufrollen (ideal für empfindliche Böden)
- Inkl. Lenkrolle
- Praktischer Tragegriff (klappbar)
- Automatische Kabelaufwicklung
- Platzsparende Parkhilfe
- Inkl. Parkettbürste
- 230 V, 50 Hz, 2200 W max.
- B x H x T ca. 300 x 460 x 330 mm



Art.-Nr. 271 687  
EAN 4 006 160 716 870 VE 1



Art.-Nr. 271 684  
EAN 4 006 160 716 849 VE 1





**2in1**  **Edelstahl**

**Nass-/Trockensauger**  
BS 1285

- Edelstahlgehäuse
  - Großer, komfortabler Nass-/Trockensauger mit leistungsstarken 1600 W max.
  - Ca. 20 Liter großes Tankvolumen
  - Multifiltersystem
  - Inkl. Gebläsefunktion z. B. zum einfachen Entfernen von Laub
  - Saugt Grobschmutz ebenso effektiv wie Flüssigkeiten
  - Optimale Standfestigkeit durch 4 Rollen
  - Umlenkrollen (360°) ermöglichen leichtgängiges und flexibles Arbeiten
  - 2-teiliges robustes Saugrohr
  - Überlaufschutz durch Schwimmventil
  - Praktische Halterung am Sauger für griffbereites und aufgeräumtes Zubehör
  - 5 m Kabel ermöglicht großen Aktionsradius
  - Zubehör: Bürsten-/Fugenaufsatz und Nass-/Trockenbürste, auswaschbarer Permanentfilter
- 230 V, 50 Hz, 1600 W max.
  - B x H x T ca. 340 x 500 x 340 mm



Auch ideal für den Einsatz auf Laminat-, Teppichböden etc. geeignet



Zubehör: Bürst- und Fugendüse

● **Art.-Nr. 271 686**  
EAN 4 006 160 716 863 VE 1



MC 3240



MC 3241



**Textil-Cleaner**  
MC 3240 / MC 3241

**MC 3240**

- Ideal zum einfachen Entfernen von Flusen/Pilling
  - Handliche Größe
  - Metallflusengitter
  - Transparenter Flusenbehälter
  - Ein-/Ausschalter
- Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (UM3) (Batterien nicht enthalten)
  - B x H x T ca. 36x76x76 mm

**MC 3241**

- Ideal zum einfachen Entfernen von Flusen/Pilling
  - Handliche Größe
  - Metallflusengitter
  - Transparenter Flusenbehälter
  - Ein-/Ausschalter
- Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (UM3) (Batterien nicht enthalten)
  - B x H x T ca. 60 x 85 x 170 mm

● **Art.-Nr. 263 063 (MC3240)**  
EAN 4 006 160 630 633 VE 20

● **Art.-Nr. 263 062 (MC 3241)**  
EAN 4 006 160 074 314 VE 20





**NEW!** **Gepäckwaage**  
GW 3549

- Handliche Gepäckwaage
  - Ergonomisch geformt
  - Belastbarer Fixiergurt
  - Präzises Sensor-Messsystem
  - Gut ablesbares LCD-Display
  - Verkaufsfördernde Displaybox
  - Messbereich bis 40 kg (in 100 g-Schritten)
  - Abschaltautomatik
  - Ein-/Ausschalter
- Batteriebetrieb: 1x CR2032 (Batterie enthalten)
  - B x H x T ca. 100 x 25 x 36 mm



Belastbarer Fixiergurt



Verkaufsfördernde Displaybox

**Glas-Personenwaage**  
PW 3368

- Elektronische Glas-Personenwaage mit gut lesbarem LCD-Display
  - Maßeinheit in kg, lb, st (umschaltbar)
  - Messbereich von 2,5–150 kg (in 100 g-Schritten)
  - Pflegeleichte Stehfläche
  - Sicherer Stand durch Anti-Rutschfüße
  - Automatische Abschaltung (verlängert die Batterielebensdauer)
- Batteriebetrieb: 1x CR 2032 (Batterie nicht enthalten)
  - B x H x T ca. 330 x 300 x 250 mm

**Glas-Personenwaage**  
PW 3369

- Elektronische Glas-Personenwaage mit gut lesbarem LCD-Display
  - Maßeinheit in kg, lb, st (umschaltbar)
  - Messbereich von 2,5–150 kg (in 100 g-Schritten)
  - Pflegeleichte Stehfläche
  - Sicherer Stand durch Anti-Rutschfüße
  - Automatische Abschaltung (verlängert die Batterielebensdauer)
- Batteriebetrieb: 1x CR 2032 (Batterie nicht enthalten)
  - B x H x T ca. 320 x 320 x 25 mm

● Art.-Nr. 263 623  
EAN 4 006 160 636 239

VE 1



● Art.-Nr. 271 666  
EAN 4 006 160 716 665

VE 6



● Art.-Nr. 271 665  
EAN 4 006 160 716 658

VE 6





Edelstahl

### Edelstahl-Personenwaage PW 3370

- Elektronische Edelstahl Personenwaage mit gut lesbarem LCD-Display (blau beleuchtet)
- Maßeinheit in kg, lb, st (umschaltbar)
- Messbereich von 2,5–150 kg (in 100 g-Schritten)
- Pflegeleichte Stehfläche
- Sicherer Stand durch Anti-Rutschfüße
- Automatische Abschaltung (verlängert die Batterielebensdauer)
- Batteriebetrieb: 3x AAA (Batterien nicht enthalten)
- BxHxT ca. 330 x 330 x 25 mm

### Fußmassage-Gerät FM 3389

- Intensiver Whirlpooleffekt
- Massagenoppen zur Stimulierung der Fußreflexzonen
- Zusätzliche Massagerolle für punktuelle Fußreflexzonenmassage (herausnehmbar)
- Beheizte Fußauflage
- 4-Stufenschalter:  
0 = Aus, 1 = Massage,  
2 = Wärme/Whirl,  
3 = Wärme/Whirl/Massage
- Anwendung mit und ohne Wasser möglich
- Spritzschutz (abnehmbar)
- Wasserstandsmarkierung
- Ausschüttmulde
- Große, gummierte Füße für rutschsicheren Stand
- 230 V, 50 Hz, 90 W
- BxHxT ca. 300 x 120 x 380 mm

### Massagegerät MSI 2571

- 3 Funktionen:
  - Massage
  - Infrarotwärme
  - Massage mit Infrarotwärme
- 4 verschiedene Massageaufsätze:
  - 2x Punktkonzentratoren
  - Flächenmassierer
  - Gesichtsmassierer
- Sehr leiser Motor
- 230 V, 50 Hz, 13 W
- BxHxT ca. 240 x 70 x 75 mm



4 verschiedene Massageaufsätze

Art.-Nr. 271 664  
EAN 4 006 160 716 641 VE 6

Art.-Nr. 263 186  
EAN 4 006 160 631 869 VE 3

Art.-Nr. 271 460  
EAN 4 006 160 714 609 VE 6





**2in1**

**Nasen-/Ohrhaarentferner**  
NE 2868

- Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare leicht und komfortabel
- Inkl. Licht zur präzisen Körperpflege
- Mit Reinigungsbürste und Abdeckkappe für Scherkopf
- Edelstahlscherkopf zur Reinigung abnehmbar
- Gerätekörper spritzwassergeschützt
- Batteriebetrieb: 1x 1,5 V (UM3) (Batterien nicht enthalten)
- BxHxT ca. 140 x 30 x 33 mm



**Haar-/Bartschneidemaschine**  
HSM 3430

- Edelstahl-Präzisionsscherkopf für einen gleichmäßigen Haarschnitt
- Edelstahlklinge
- Stufenlose Schnittlängenregulierung für effizienten Einsatz der Kammaufsätze
- Kammaufsätze für 4 Schnittlängen: 3, 6, 9, 12 mm
- Soft-Touch Griffeinlage für eine sichere Handhabung
- Zubehör: 4 Kammaufsätze, Reinigungsbürste, Scherkopfschutz, Aufhängeöse
- 220-240 V, 50 Hz, 10 W max.
- BxHxT ca. 65 x 55 x 200 mm



**Haarschneideset**  
HSM 3441 NE

- Haar- und Bartschneidemaschine:**
- Edelstahl-Präzisionsscherkopf für einen gleichmäßigen Haarschnitt
  - Edelstahlklinge
  - Stufenlose Schnittlängenregulierung für effizienten Einsatz der Kammaufsätze
  - Kammaufsätze für 4 Schnittlängen: 3, 6, 9, 12 mm
  - Soft-Touch Griffeinlage für eine sichere Handhabung
  - Zubehör: 4 Kammaufsätze, Frisierkamm, Reinigungsbürste, Scherkopfschutz, Aufhängeöse
  - 230-240 V, 50 Hz, 10 W max.
- Nasen-/Ohrhaarentferner:**
- Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare leicht und komfortabel
  - Edelstahl-Scherkopf zur Reinigung abnehmbar
  - Inkl. Abdeckkappe für Scherkopf
  - Batteriebetrieb: 1x 1,5 V (AA) (Batterien nicht enthalten)
  - BxHxT ca. 65 x 55 x 200 mm





Akku



Akku




2in1

Akku

### Haarschneidemaschine HSM/R 3313

- Akkubetrieb
- Edelstahl-Präzisionsscherkopf für einen gleichmäßigen Haarschnitt
- Schnittlängen für professionelles Arbeiten einstellbar: 3, 5, 9, 13, 16 mm
- Abnehmbarer Kammaufsatz
- Scherkopf zur einfachen Reinigung mechanisch aufklappbar
- Leichte Handhabung durch ergonomisch geformten Griff
- Soft-Touch Griffeinlage für eine sichere Handhabung
- LED-Ladeanzeige
- Ladestation/Aufsteller inkl. gummierter Füße für einen sicheren Stand
- Inkl. 6-teiligem Zubehör: Ladestation/Aufsteller, Ladenetzteil, Kamm, Reinigungsbürste, Schere, Kammaufsatz
- Ladenetzteil: 230 V, 50 Hz
- Akku (NiMh): 800 mAh
- BxHxT ca. 50 x 190 x 50 mm



### Herrenrasierer HR 2603 N

- Akku
- 2-fach Schersystem
- Langhaarschneider
- LED-Anzeige
- Doppelscherkopf zur Reinigung der Klingen abnehmbar
- Rutschfeste Griffflächen
- Reisebox mit Spiegel
- 230 V, 50 Hz, 800 W
- BxHxT ca. 58 x 138 x 40 mm

### Herrenrasierer inkl. Nasen-/ Ohrhaarentferner HR 3236

- Herrenrasierer:**
- 2-fach Schersystem
  - Langhaarschneider
  - Doppelscherkopf zur Reinigung der Klingen abnehmbar
  - Inkl. Ersatzscherblatt, Reinigungspinsel, Öl
- Nasen-/Ohrhaarentferner:**
- Edelstahlklinge
  - Klinge zur Reinigung unter fließendem Wasser abnehmbar
  - Rotierendes Scherverfahren
- Allgemein:**
- Akku- und Netzbetrieb
  - Ein-/Ausschalter
  - Rutschfeste Griffflächen
  - Inkl. Textilbeutel
  - 230 V, 50 Hz, 3 W
  - BxHxT ca. 56 x 150 x 40 mm



Art.-Nr. 282 243  
EAN 4 006 160 822 434 VE 10



Art.-Nr. 273 501  
EAN 4 006 160 735 017 VE 6  
Art.-Nr. 273 502  
EAN 4 006 160 735 024 VE 6



Art.-Nr. 273 498  
EAN 4 006 160 734 980 VE 6





Keramik

4in1

108

**Haarglätter**  
HC 3361

- Ideal für Trendfrisuren
- Vollkeramikplatten für gleichmäßige, schonende Wärmeverteilung
- Problemloses Glätten durch konstante, langanhaltende Temperatur
- Kurze Aufheizzeit
- Handliches Design
- Soft-Touch
- Ein-/Ausschalter
- Aufhängeöse
  
- 230 V, 50 Hz, 20 W
- BxHxT ca. 43 x 45 x 285 mm

**Multicurler 4 in 1**  
MC 3020

- 2in1: Haarglätter mit Wechselplatten-set für wellige oder glatte Haare
- 2in1: Lockenzange und Lockenstab
- Ideal für Trendfrisuren
- Lockenzange verchromt
- Bürstausatz (abnehmbar)
- Drehverschluss für Aufsätze
- Kontrollleuchte
- Ergonomisch geformter Griff
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Ein-/Ausschalter
- Überhitzungsschutz
  
- 230 V, 50 Hz, 20 W
- BxHxT ca. 315 x 76 x 41 mm

**Lockenzange**  
HC 3392

- Lockenzange verchromt
- Problemloses Styling durch konstante, langanhaltende Temperatur
- Kurze Aufheizzeit
- Kontrollleuchte
- Soft-Touch Gehäuse
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Ein-/Ausschalter
- Inkl. Abstellhilfe
  
- 230 V, 50 Hz, 25 W
- BxHxT ca. 280 x 35 x 70 mm



● Art.-Nr. 263 331  
EAN 4 006 160 633 313 VE 12



● Art.-Nr. 271 544  
EAN 4 006 160 715 446 VE 12



● Art.-Nr. 263 183  
EAN 4 006 160 631 838 VE 12





## Lockenstab HAS 2712

- 2 Leistungsstufen
- Ausrolltaste für Rundbürste
- Ergonomisch geformter Griff
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 300 W
- BxHxT ca. 320 x 50 x 50 mm

## Lockenstab HAS 3019

- Kraftvolle 550 Watt
- 2 Leistungsstufen und Kaltstufe „Cool Shot“
- Inkl. 3 Aufsätze: Volumenstyler, Rundbürste, Normalbürste
- Ausrolltaste für Aufsätze
- Spannungsversorgung umschaltbar
- Überhitzungsschutz
- 110/230 V, 50/60 Hz, 550 W
- BxHxT ca. 305x45x45 mm

109



Inkl. Volumenstyler, Rundbürste, Normalbürste

Art.-Nr. 271 129  
EAN 4 006 160 711 295 VE 12



Art.-Nr. 271 548  
EAN 4 006 160 715 484 VE 12





110

**Haartrockner**  
HT 3393

- Kompakter Reisehaartrockner
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- Formdüse 360° drehbar (abnehmbar)
- Gummiprofil am Gehäuse für rutschesicheres Ablegen
- Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse
  
- 230 V, 50 Hz, 1200 W
- BxHxT ca. 111 x 210 x 75 mm

**Haartrockner**  
HT 3428

- Kompakter Reisehaartrockner
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- Soft-Touch Gehäuse
- Inkl. Klarsichttasche zur praktischen Aufbewahrung und für unterwegs
- Aufhängeöse
  
- 230 V, 50 Hz, 1200 W
- BxHxT ca. 150 x 210 x 75 mm

● Art.-Nr. 263 184  
● EAN 4 006 160 631 845 VE 12



● Art.-Nr. 263 557  
● EAN 4 006 160 635 577 VE 12  
● Art.-Nr. 264 557  
● EAN 4 006 160 645 576 VE 12





## Haartrockner HTD 3429

- Kompakter Reisehaartrockner
- Klappgriff
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- Formdüse 360° drehbar (abnehmbar)
- Soft-Touch Gehäuse
- Inkl. Volumendiffuser
- Inkl. Klarsichttasche zur praktischen Aufbewahrung und für unterwegs
- Spannungsversorgung umschaltbar: 110/230 V
- Aufhängeöse
  
- 230 V, 50 Hz, 1300 W max.
- BxHxT ca. 170 x 235 x 75 mm

## Haartrockner HTD 3363

- Profi-Haartrockner mit leistungsstarken 2000 Watt
- 3 Temperatur-/Leistungsstufen
- 2 Gebläsestufen
- Kaltstufe „Cool Shot“
- Professioneller Volumendiffuser und Formdüse
- Gummierte Oberfläche für rutschsicheres Ablegen
- Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse
  
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
- BxHxT ca. 210 x 235 x 90 mm

● Art.-Nr. 263 558  
EAN 4 006 160 635 584 VE 12

● Art.-Nr. 264 558  
EAN 4 006 160 645 583 VE 12



● Art.-Nr. 263 333  
EAN 4 006 160 633 337 VE 6

● Art.-Nr. 263 330  
EAN 4 006 160 633 306 VE 6





**Profi-Haartrockner**  
HTD 3055 Profi

- Profi-Haartrockner mit 2000 Watt
  - 3 Temperatur-/Leistungsstufen
  - 2 Gebläsestufen
  - Kaltstufe „Cool Shot“
  - Professioneller Volumendiffuser und Formdüse
  - Lufteinlassfilter herausnehmbar
  - Gummiertes Gehäuse für rutschsicheres Ablegen
  - Soft-Touch Griff
  - Überhitzungsschutz
  - Aufhängeöse
- 230 V, 50 Hz, 2000 W max.
  - B x H x T ca. 270 x 270 x 90 mm

**Haartrockner**  
HTD 2939

- Profi-Haartrockner mit 2000 Watt
  - 2 Temperatur-/Gebläsestufen
  - Kaltstufe „Cool Shot“
  - Professioneller Volumendiffuser und Formdüse
  - Lufteinlassfilter herausnehmbar
  - Überhitzungsschutz
  - Aufhängeöse
- 230 V, 50 Hz, 2000 W
  - B x H x T ca. 260 x 240 x 90 mm



## Profi-Haartrockner HTD 3217

- Profi-Haartrockner mit 2200 Watt
- 3 Temperatur-/Leistungsstufen
- 2 Gebläsestufen
- Kaltstufe „Cool Shot“
- Professioneller Volumendiffuser und Formdüse
- Lufteinlassfilter (herausnehmbar)
- Eindrehabarer Griff (platzsparend)
- Soft-Touch Gehäuse
- Inkl. Reisebeutel mit Seilzug
- Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse
  
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- BxHxT ca. 245 x 255 x 85 mm

## Maniküre-/Pediküreset MPS 2681

- Ergonomisch geformter Griff mit Ein-/Ausschalter
- 8 verschiedene Aufsätze:
  - 2 Polieraufsätze
  - 1 Hornhautfeilscheibe
  - 2 Nagelfeilscheiben (grob/fein)
  - 1 großer Schleifkegel
  - 2 kleine Schleifkegel (spitz/stumpf)
- Modellagestab
- Wiederaufladbarer Akku
- Bei leerem Akku auch direkt mit dem Netzteil zu verwenden
- Ladekontrollleuchte
- Praktische Aufbewahrungsbox
  
- Stromversorgung:
  - Netzteil primär: 100–240 V, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: DC 2,4 V
  - Netzteil sekundär: 3,6 V (Adapterleistung)
- Ausgangsstrom:
  - Netzteil sekundär: 500 mA
- Akku: Akkupack 2,4 V, 600 mAh
- Schutzklasse II
  
- BxHxT ca. 210 x 70 x 150 mm



Inkl. Reisebeutel



Eindrehabarer Griff

● Art.-Nr. 271 628  
EAN 4 006 160 716 283 VE 6  
● Art.-Nr. 271 632  
EAN 4 006 160 716 320 VE 6

● Art.-Nr. 271 486  
EAN 4 006 160 714 869 VE 6





Ø 23 cm



Ø 30 cm



Ø 40 cm

**NEW!** Tischventilator  
VL 3543


- Oszillierend (abschaltbar)
- Neigungswinkel verstellbar
- Metallschutzgitter
- Sicherer Stand
- Ø ca. 23 cm
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- 3-Stufen-Schalter (0-1-2)
- Praktischer Tragegriff
  
- 220-240 V, 50 Hz, 25 W
- BxHxT ca. 270 x 390 x 270 mm

**NEW!** Tischventilator  
VL 3544


- Oszillierend (abschaltbar)
- Neigungswinkel verstellbar
- Metallschutzgitter
- Sicherer Stand
- Ø ca. 30 cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- 4-Stufen-Schalter (0-1-2-3)
- Praktischer Tragegriff
  
- 220-240 V, 50 Hz, 30 W
- BxHxT ca. 340 x 430 x 340 mm

**NEW!** Standventilator  
VL 3545 S


- Oszillierend (abschaltbar)
- Höhenverstellbar
- Neigungswinkel verstellbar
- Metallschutzgitter
- Sicherer Stand
- Ø ca. 40 cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- 4-Stufen-Schalter (0-1-2-3)
- Praktischer Tragegriff
  
- 220-240 V, 50 Hz, 40 W
- BxHxT ca. 410 x 1210 x 410 mm



Oszillierend



Oszillierend



Oszillierend

● Art.-Nr. 283 040  
EAN 4 006 160 830 408 VE 4




● Art.-Nr. 283 041  
EAN 4 006 160 830 415 VE 4



● Art.-Nr. 283 042  
EAN 4 006 160 830 422 VE 3





**A**


**NEW!** Tower-Ventilator  
T-VL 3546

**NEW!** Klimagerät  
CL 3542

115

- 75° oszillierend (abschaltbar)
- Platzsparend
- Ruhiger Lauf
- Schutzgitter
- Sicherer Stand
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- 4-Stufen-Schalter (0–1–2–3)
- 120 Minuten-Timer
- Praktischer Tragegriff
- Höhe: 76 cm
- 220–240 V, 50 Hz, 50 W
- B x H x T ca. 220 x 755 x 220 mm

- Kühlleistung: 7000 BTU (2,05 kW)
- Kühlmittel R 410 A
- Luftumwälzung: bis zu 380 m<sup>3</sup>/h
- 3 Funktionen: Kühlen, Entfeuchten, Gebläse
- Geräuschpegel: 57 dB(A)
- Energieeffizienzklasse A
- 4 x Filter, herausnehmbar
- 24 Stunden-Timer
- Schlafmodus
- Lüfter mit 2 Geschwindigkeitsstufen
- Multifunktions LED-Display
- 4 leichtgängige Rollen zum leichten Transport
- Inkl. Infrarotfernbedienung
- Inkl. 1,5 m Abluftschlauch und Fensterabluft-Kit
- 220–240 V, 50 Hz, 880 W
- B x H x T ca. 320 x 730 x 370 mm




Oszillierend



Inklusive Infrarot-Fernbedienung



Inklusive Abluftschlauch



Art.-Nr. 283 043  
EAN 4 006 160 830 439

VE 2



Art.-Nr. 283 039  
EAN 4 006 160 830 392

VE 1





116

### Konvektor-Heizung KH 3077

- Mobile Wärme, auch zur Beheizung von z. B. Gartenhäusern, Garagen und Wintergärten
  - 3 Heizstufen (750/1250/2000 W)
  - Stufenlos regelbarer Thermostat
  - Automatische Temperaturkontrolle
  - Kontrollleuchte
  - Komfortable Tragemulden für leichten Transport
  - Geräuscharmer Betrieb
  - Überhitzungsschutz
  - Wandmontage möglich (inkl. Montagematerial)
- 220–240 V, 50Hz, 1900–2200 W
  - B x H x T (ohne FüÙe) 570 x 110 x 375 mm
  - B x H x T (mit FüÙen) 570 x 195 x 420 mm

### Konvektor-Heizung KH 3433

- Mobile Wärme, auch zur Beheizung von z. B. Gartenhäusern, Garagen und Wintergärten
  - 3 Heizstufen (750/1250/2000 W)
  - Stufenlos regelbarer Thermostat
  - Automatische Temperaturkontrolle
  - Anti-Frost-Funktion
  - Inkl. Gebläsefunktion
  - 3 Kontrollleuchten
  - Komfortable Tragemulden für leichten Transport
  - Geräuscharmer Betrieb
  - Überhitzungsschutz
  - Wandmontage möglich (inkl. Montagematerial)
- 230 V, 50Hz, 2000 W
  - B x H x T (ohne FüÙe) 670 x 440 x 110 mm
  - B x H x T (mit FüÙen) 670 x 480 x 110 mm

● Art.-Nr. 281 963  
EAN 4 006 160 819 632 VE 2



● Art.-Nr. 263 562  
EAN 4 006 160 635 621 VE 1





A+

A++

**NEW!** Kühlbox  
KB 3537


**NEW!** Kühlbox  
KB 3538

- Zum Kühlen und Warmhalten geeignet
- Ideal für Camping, Reise und Einkauf
- Fassungsvermögen (Bruttoinhalt): ca. 25 Liter max.
- Gleichmäßige Kühlung durch integrierten Ventilator
- Starkes, wartungsfreies Peltier Kühl-/Heizsystem
- Energiesparfunktion
- Doppelwandiges Kunststoffgehäuse mit hochwertiger Isolierung
- Spezielles Dichtungsgummi im Deckel reduziert Kondenswasserbildung
- 2 Kontrollleuchten für Kühl- und Warmhaltefunktion
- Klappbarer Tragegriff
- Deckel abnehmbar
- Zubehör: 12 Volt-Anschlusskabel (abnehmbar), 230 Volt-Anschlusskabel (abnehmbar)

- Spannungsversorgung:
  - Netzteilanschluss: DC 12 V, 40/48 W
  - Netzteilanschluss: AC 220-240 V, ~ 50/60 Hz, 52/58 W, 11 W (ECO-Modus)
- BxHxT ca. 405 x 435 x 300 mm
- Energieklasse: A+



Für alle handelsüblichen 0,75/1,0/1,5-Liter Flaschen




- Zum Kühlen und Warmhalten geeignet
- Ideal für Camping, Reise und Einkauf
- Fassungsvermögen (Bruttoinhalt): ca. 30 Liter max.
- Gleichmäßige Kühlung durch integrierten Ventilator
- Starkes, wartungsfreies Peltier Kühl-/Heizsystem
- Energiesparfunktion
- Doppelwandiges Kunststoffgehäuse mit hochwertiger Isolierung
- Spezielles Dichtungsgummi im Deckel reduziert Kondenswasserbildung
- Kontrollleuchte für Kühl- und Warmhaltefunktion
- Klappbarer Tragegriff
- Deckel abnehmbar
- Kabelstaufach
- Zubehör: 12 Volt-Anschlusskabel, 230 Volt-Anschlusskabel

- Spannungsversorgung:
  - Netzteilanschluss: DC 12 V, 40/48 W
  - Netzteilanschluss: AC 220-240 V ~ 50/60 Hz, 52/58 W, 8 W (ECO-Modus)
- BxHxT ca. 440 x 445 x 300 mm
- Energieklasse: A++



Für alle handelsüblichen 0,75/1,0/1,5-Liter Flaschen



Art.-Nr. 283 036  
EAN 4 006 160 830 361

VE 1



Art.-Nr. 283 037  
EAN 4 006 160 830 378

VE 1





118

### Luftbefeuchter LB 3488

- Geräuschloser Luftbefeuchter für ein angenehmes und gesundes Raumklima
  - Vernebelung durch Ultraschalltechnologie
  - Inklusive austauschbarem Keramikfilter zur Vorbeugung von Kalkablagerungen
  - Großer, transparenter Wassertank mit 3 Litern Fassungsvermögen (im Betrieb blau beleuchtet)
  - Nachfüllanzeige bei leerem Wassertank (rot beleuchtet)
  - Automatische Abschaltung bei leerem Tank
  - Einfache Befüllung durch abnehmbaren Wassertank
  - Bis zu 12 Stunden Dauerbetrieb
  - Befeuchtungsleistung ca. 0,3 L/h
  - Geeignet für Räume von bis zu 30 m<sup>2</sup>
  - Stufenlos regelbare Dampfmenge
  - Dampfaustrittsöffnung 360° drehbar
  - Inklusive blau beleuchtetem Dekoring (Beleuchtung zuschaltbar)
- 220–240 V, 50/60 Hz, 30 W
  - B x H x T ca. 140 x 335 x 280 mm

### Heizlüfter HL 3378

- 2 Heizstufen (1000/2000 W)
  - Kaltstufe (Ventilator)
  - Stufenlos regelbarer Thermostat
  - Kontrollleuchte
  - Sicherer Stand
  - Stabiler Tragegriff
  - Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 2000 W
  - B x H x T ca. 230 x 138 x 262 mm



Abnehmbarer,  
beleuchteter Wassertank



Lichtindikator  
(rot bei leerem Tank)

Art.-Nr. 261 676  
EAN 4 006 160 616 767 VE 4



Art.-Nr. 271 671  
EAN 4 006 160 716 719 VE 4





**Heizlüfter**  
HL 3379

- 2 Heizstufen (1000/2000 W max.)
- Kaltstufe (Ventilator)
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte
- 2 unterschiedliche Aufstellmöglichkeiten
- Sicherer Stand
- Stabiler Tragegriff
- Überhitzungsschutz
  
- 220–240 V, 50 Hz, 1800–2000 W
- BxHxT ca. 248 x 120 x 250 mm

**Heizlüfter**  
HL 3377

- 2 Heizstufen (1000/2000 W max.)
- Oszillierend (abschaltbar)
- Kaltstufe (Ventilator)
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Sicherheitskontaktschalter zum Brandschutz
- Sicherer Stand
- Stabiler Tragegriff
- Überhitzungsschutz
  
- 220–240 V, 50 Hz, 2000 W
- BxHxT ca. 235 x 300 x 205 mm

**Insektenvernichter**  
IV 3340

- Umweltfreundliche Mosquito-/ Stechmücken-/ Wespen-/ Insektenvernichtung ohne Chemie oder Duftstoffe
- Die durch das UV-Licht angezogenen Insekten werden mittels Stromgitter beseitigt
- Stromgitterspannung: 1500–2000 V am Gitter
- Deckt einen Bereich von ca. 20 m<sup>2</sup> ab
- Speziell für den Einsatz in geschlossenen Räumen
- Vielseitige Verwendung
- Gleicher Wirkungsgrad, sowohl bei Tageslicht als auch bei künstlichem Licht
- Inkl. Aufhängevorrichtung
  
- 220–240 V, 50/60 Hz, 4 W
- BxHxT ca. 160 x 230 x 100 mm



2 unterschiedliche Aufstellmöglichkeiten



● Art.-Nr. 271 672  
EAN 4 006 160 716 726 VE 4



● Art.-Nr. 271 670  
EAN 4 006 160 716 702 VE 4



● Art.-Nr. 263 136  
EAN 4 006 160 631 364 VE 6





Höhenverstellbar (192–210 cm)

120

**NEW!** Elektro-Terrassenheizstrahler  
THS 3541

- Effiziente, zielgenaue und sofortige Erwärmung
- Für gut belüftete Innenbereiche geeignet
- Geräusch- und geruchlos
- 2 Halogen-Heizstäbe
- Reflektor aus Aluminium
- Abdeckgitter
- 4-teiliges Metallteleskoprohr
- Höhe: 192 – 210 cm (stufenlos verstellbar)
- Sicherheitsabschaltung bei Umkippen
- Sicherer Stand / stabiler Fuß
- 2 Leistungsstufen (1000/2000 W)
- Spritzwassergeschützt (IP34)
- Reflektordurchmesser: 61 cm
- Sockeldurchmesser: 46 cm
  
- 220–240 V, 50 Hz, 2000 W
- H: ca. 229 cm; Ø 61 cm

Art.-Nr. 283 038  
EAN 4 006 160 830 385

VE 1

CE 0063



81 cm Ø-Reflektor aus Aluminium für gleichmäßige Wärmestrahlung



**NEW!** Gas-Terrassenheizstrahler  
THS 3550

121

- Gas-Heizstrahler aus pulverbeschichtetem Stahl
- Stabile 56 mm Ø-Säule
- 46 cm Ø-Fußplatte und Unterbau aus pulverbeschichtetem Stahl
- 81 cm Ø-Reflektor aus Aluminium für gleichmäßige Wärmestrahlung
- Batterielose, zuverlässige Piezozündung zum komfortablen Start
- Sicherheits-Abschaltautomatik
- Stufenlose Leistungsregulierung von 5 – 14 kW
- Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch für Deutschland und Österreich
- Komfortabler Wechsel der Gasflasche durch hochziehbaren Behälter
- Inkl. stabilen Rollen für mobile Anwendung

**Technische Daten**

- Heizleistung: 5 – 14 kW
- Gasverbrauch: max. 870 g/h
- Betriebsdruck: 50 mbar
- Gas-Kategorie: I3B/P (50)
- Gas-Typ: Propan / Butan
- Zündung: Piezozündung
- Bestimmungsland: DE, AT, CH, CZ
- CE Zertifizierung: Institut KIWA, Zertifikatsnummer: 0063CM7084
- H: ca. 210 cm; Ø 81,3 cm



Komfortabler Wechsel der Gasflasche durch hochziehbaren Behälter.  
Inkl. stabilen Rollen für mobile Anwendung.



### Filter-Sets

<b>BS 1248</b>	Art.-Nr. 282 906	EAN 4 006 160 829 068	VE 1
<b>BS 1249</b>	Art.-Nr. 282 907	EAN 4 006 160 829 075	VE 1
<b>BS 1253</b>	Art.-Nr. 282 914	EAN 4 006 160 829 143	VE 1
<b>BS 1256</b>	Art.-Nr. 271 596	EAN 4 006 160 715 965	VE 1
<b>BS 1273 / BS1281</b>	Art.-Nr. 282 918	EAN 4 006 160 829 181	VE 1
<b>BS 1276</b>	Art.-Nr. 812 499	EAN 4 006 160 124 996	VE 1
<b>BS 1280</b>	Art.-Nr. 8 912 800	EAN 4 600 160 128 000	VE 1
<b>BS 1286</b>	Art.-Nr. 8 912 860	EAN 4 600 160 128 604	VE 1

### Staubbeutel

<b>SSB 101</b>	Passend für: BS 1267, 1268, 1271, 1274, 1279	Art.-Nr. 282 047	EAN 4 006 160 820 478	VE 1
<b>SSB 98</b>	Passend für: BS 1264, BS 1272, BS 1284, BS 1287	Art.-Nr. 282 193	EAN 4 006 160 821 932	VE 1

### Ersatzgläser

<b>Ersatzgläser für Joghurt-Maker JM 3344</b>	Art.-Nr. 251 125	EAN 4 006 160 511 253	VE 4
---	------------------	-----------------------	------



### Ersatzpatronen

<b>Ersatzpatronen für DBS 3461</b>	Art.-Nr. 8 934 610	EAN 4 006 160 632 583	VE 3
------------------------------------	--------------------	-----------------------	------

### Ersatzrollen für Folienschweißgerät

<b>FS3261</b>	Art.-Nr. 282 020	EAN 4 006 160 820 201	VE 10
	Art.-Nr. 890 0216	EAN 4 006 160 900 217	VE 10





Hauptverwaltung



Logistik-Zentrum (ca. 60.000 m<sup>2</sup>)



Ausstellungsraum



Qualitätssicherung



CTC Clatronic Int. GmbH  
 Industriering Ost 40  
 D-47906 Kempen  
 Telefon +49 (0) 21 52/20 06-0  
 Telefax +49 (0) 21 52/20 06-19 99  
 info@clatronic.de  
 www.clatronic.com

CTC Clatronic Sp. z o. o.  
 Ul. Opolska 1a, Karczów  
 PL-49-120 Dąbrowa  
 Telefon +48 (0) 77/44 77 900  
 Telefax +48 (0) 77/44 77 943  
 clatronic@clatronic.pl  
 www.clatronic.pl

CLATRONIC Italia Srl.  
 Corso Stati Uniti 18/B  
 I-35127 Padova  
 Telefon +39 (0) 49/8 70 38 72  
 Telefax +39 (0) 49/7 62 83 78  
 info@clatronic.it  
 www.clatronic.it

CLATRONIC Far East Ltd.  
 Unit 1045, 47, 49, 49A, 10/F, KITEC  
 1 Trademart Drive,  
 Kowloon Bay  
 Kowloon, Hong Kong  
 info@clatronic.com.hk  
 www.clatronic.com.hk